

BIZTONSÁGI ADATLAP			
az adott (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel összhangban hang			
GUMIABRONCSOK KARBANTARTÁSI ELŐKÉSZÍTÉSE			
Létrehozás dátuma	2012.01.18		
frissítés dátuma	2021.08.31	Verziószám	7.0

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása		GUMIABRONCSOK KARBANTARTÁSI ELŐKÉSZÍTÉSE	
1.1. Termékaonosító Anyag/keverék száma		keverék	
		M-06122016	
UFI		Y6GT-VYSJ-8007-TXYR	
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása			
A keverék rendeltetése			
Aeroszolos termék gumiabroncs karbantartáshoz.			
Fő rendeltetésszerű használat			
PC-CLN-17.6		Tisztítószerek krómhoz, felnikhez és egyéb fémekhez – minden típusú járműhöz	
A keverék javasolt felhasználási módjai			
A terméket az 1. pontban meghatározottaktól eltérő módon nem szabad felhasználni.			
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai			
Elosztó			
Név vagy kereskedelmi név		AMTRA Sp. Állatkert	
Cím		Schonów 3, Sosnowiec, 41-200	
		Lengyelország	
KORTY		PL6250009241	
telefon		+48 32 294 41 00	
Email		amtra@amtra.pl	
A biztonsági adatlapért felelős illetékes személy e-mail címe			
Név		AMTRA Sp. Állatkert	
E-mail		amtra@amtra.pl	
1.4. Sürgősségi telefonszám			
+48 32 294 41 00 (8-16 óra között), 112 (általános segélyhívó telefonszám)			

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása	
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása	
A keverék osztályozása az 1272/2008/EK rendelet szerint	
Veszélyesnek minősített keverék.	
Aeroszol 1, H229, H222	
Skin Irrit. 2, H315	
STOT SE 3, H336	
Repr. 2, H361	
STOT RE 2, H373	
Aquatic Chronic 2, H411	
A legsúlyosabb negatív fizikai-kémiai hatások	
Rendkívül gyúlékony aeroszol. Nyomás alatt lévő tartály: Melegítés hatására szétrepedhet.	
A legsúlyosabb negatív hatások az emberi egészségre és a környezetre	
Irritálja a bőrt. Álmoságot vagy szédülést okozhat. Feltehetően káros hatásai vannak a termékenységre vagy a gyermekre az anyaméhben. Hosszan tartó vagy expozíció esetén károsíthatja a szerveket megismételt. Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.	
2.2. Jelző elemek	
A veszély típusát jelző piktogram	
	
Jelző szó	
Veszély	
Veszélyes anyagok	
Hidrogénezett könnyű benzín (ásványolaj)	

BIZTONSÁGI ADATLAP			
az adott (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel összhangban hang			
GUMIABRONCSOK KARBANTARTÁSI ELŐKÉSZÍTÉSE			
Létrehozás dátuma	2012.01.18		
frissítés dátuma	2021.08.31	Verziószám	7.0

Figyelmeztető mondatok	
H222	Rendkívül gyúlékony aeroszol.
H229	Nyomás alatt álló tartály: Melegítés hatására szétrepedhet.
H315	Irritálja a bőrt.
H336	Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H361	Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.
H373	Hosszan tartó vagy expozíció esetén károsíthatja a szerveket megismételt.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	
P102	Gyerekektől távol tartandó.
P210	Hőtől, forró felületektől, szikrától távol tartandó, nyílt láng és egyéb gyújtóforrások. Ne dohányozz.
P211	Ne permetezze nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra.
P251	Ne szűrje ki vagy égesse el, még használat után sem.
P260	A gőzöket/permetet nem szabad belélegezni.
P302+P352	HA BŐRRE KERÜL: Mossa le bő vízzel és szappannal.
P332+P313	Ha bőrirritáció lép fel: Kérjen tanácsot/jelentést: orvosi ellátás.
P410+P412	Védje a napfénytől. Ne tegye ki hőmérsékletnek meghaladja az 50 °C-ot.
P501	A tartalom/tartály ártalmatlanítása a vonatkozó előírásoknak megfelelően.
Követelmények a gyermekbiztos és észrevehető záródásokkal szemben egy kis figyelmeztetés	
A csomagolást a vakok tapintható veszélyére vonatkozó figyelmeztető jelzéssel kell ellátni.	

2.3. Egyéb veszélyek

A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonságú anyagokat, amelyek megzavarják az endokrin rendszer működését, összhangban az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben vagy az (EU) bizottsági rendeletben meghatározott kritériumok 2018/605. A keverék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek megfelelnek a PBT vagy vPvB anyagokra vonatkozó kritériumoknak a melléklet szerint XIII, 1907/2006/EK rendelet (REACH) módosításokkal.

3. SZAKASZ: Összetétel/az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2. Keverékek

Kémiai jellemzők

A következő anyagok és adalékanyagok keveréke.

A keverék a következő veszélyes anyagokat és a megadott maximális szintekkel rendelkező anyagokat tartalmazza megengedett koncentrációk a munkahelyi légkörben

Azonosító számok	Az anyag neve	Tartalom tömeg%-ban	szerinti osztályozás számú (EK) rendelet 1272/2008	Figyelem
Index: 649-328-00-1 CAS: 64742-49-0 WE: 265-151-9 Regisztrációs szám: 01-2119475133-43-xxxx	Hidrogénnel kezelt könnyű benzin (nyersolaj petróleum)	50-60	Nagyzolász. Liq. 2, H225 Áspiskígyó. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Muta. 1B, H340 Carc. 1B, H350 Repr. 2, H361 STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic 2, H411	4, 5, 6
Index: 649-203-00-1 CAS: 68476-86-8 WE: 270-705-8	Kőolajgázok, cseppfolyósított, kéntelenítve	30-40	Nyomja meg. Gáz, Nagyzolász. Gáz 1, H220	1, 2, 3, 7
WE: 902-053-3	Szintetikus C2 és C3 alkoholok keveréke 1-5		Nagyzolász. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336	

BIZTONSÁGI ADATLAP			
a módosított (EU) 2020/878 biztonsági rendeletnek megfelelően			
GUMIABRONCSOK KARBANTARTÁSI ELŐKÉSZÍTÉSE			
Létrehozás dátuma	2012.01.18		
frissítés dátuma	2021.08.31	Verziószám	7.0

Megjegyzések 1 S megjegyzés: Előfordulhat, hogy ez az anyag nem igényel címkét a cikk szerint. 17. (lásd az I. melléklet 1.3. szakaszát) (táblázat 3).

2 U megjegyzés (3. táblázat): Forgalomba hozatalkor a gázokat "nyomás alatti gázokként" kell besorolni, a sűrített gázok, cseppfolyósított gázok, hűtött cseppfolyósított gázok vagy oldott gázok csoportjába. A csoport a gáz fizikai állapotától függ, ezért minden esetben külön kell meghatározni. A következő kódok vannak hozzárendelve:

- Nyomja meg. Gáz (komp.)
- Nyomja meg. Gáz (folyékony)
- Nyomja meg. Gáz (ref. folyékony)
- Nyomja meg. Gáz (disz.)

Az aeroszolok nem tartoznak nyomás alatti gázok közé (lásd I. melléklet, 2. rész, 2.3.2.1. szakasz, 2. megjegyzés).

3 K megjegyzés: Egy anyag rákkeltőként vagy mutagénként történő harmonizált besorolása alkalmazandó, kivéve, ha bizonyítható, hogy az anyag kevesebb, mint 0,1 tömegszázalék 1,3-butadiént (EINECS-szám: 203-450-8) tartalmaz. ebben az esetben a besorolást az említett veszélyességi osztályokra is el kell végezni e rendelet II. címével összhangban. Ha az anyag nincs rákkeltőként vagy mutagénként besorolva, legalább a (P102-)P210-P403 óvintézkedésre vonatkozó mondatok érvényesek.

4 P megjegyzés: Egy anyag rákkeltőként vagy mutagénként történő harmonizált besorolása alkalmazandó, kivéve, ha bizonyítható, hogy az anyag 0,1 tömegszázaléknál kevesebb benzolt tartalmaz (EINECS-szám 200-753-7), amely esetben ezekre a veszélyességi osztályokra is elvégezve az e rendelet II. címe szerinti besorolást. Ha az anyag nincs rákkeltőként vagy mutagénként besorolva, legalább a (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331 óvintézkedésre vonatkozó mondatok érvényesek.

- 5 Anyag, amelyre expozíciós határértékeket állapítottak meg.
- 6 Az anyag felhasználását a REACH rendelet XVII. melléklete korlátozza. 7 Megfelel a K megjegyzésnek

Az összes osztályozás és H-mondat teljes szövege a 16. részben található.

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás 4.1. Az

elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése

Ha egészségügyi problémák merülnek fel, vagy kétségei vannak, kérjük, értesítse orvosát, és adja át neki a jelen biztonsági adatlapon szereplő információkat.
Belélegzés esetén azonnal hagyja abba az expozíciót, és vigye a sérültet friss levegőre. Védje a sérültet a megfázástól. Forduljon orvoshoz, ha az irritáció, légszomj vagy egyéb tünetek továbbra is fennállnak.

Bőrrel való érintkezés esetén A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Mossa le az érintett területet bő langyos vízzel, ha lehetséges.
Szembe kerülés esetén: Azonnal öblítse ki a szemet folyó vízzel, nyissa ki a szemhéjakat (akár erővel); Ha a sérült kontaktlencsét visel, azonnal távolítsa el. Öblítse le legalább 10 percig. Orvosi és lehetőség szerint szakorvosi ellátás biztosítása.

Lenyelés esetén Nem valószínű.

4.2. Az expozíció legfontosabb akut és késleltetett tünetei és hatásai

Belélegzés esetén Köhögés, fejfájás. Álomosságot vagy szédülést okozhat.
Bőrrel való érintkezés esetén Bőrizgató hatású.
Szembe kerülés esetén irritációt okozhat.

Lenyelés esetén Irritáció, hányinger.

4.3. Azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés jelzései
sérült emberek Tüneti kezelés.

BIZTONSÁGI ADATLAP			
a módosított (EU) 2020/878 biztonsági rendeletnek megfelelően			
GUMIABRONCSOK KARBANTARTÁSI ELŐKÉSZÍTÉSE			
Létrehozás dátuma	2012.01.18		
frissítés dátuma	2021.08.31	Verziószám	7.0

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag Alkoholnak ellenálló
hab, szén-dioxid, por, víz-diszperziós sugár, vízköd.
Nem megfelelő oltóanyag Víz – teljes
sugár.

5.2. Az anyaggal vagy a keverékkel kapcsolatos különleges veszélyek Tűz esetén szén-monoxid,
szén-dioxid és egyéb mérgező gázok keletkezhetnek. A veszélyes égéstermékek belélegzése (pirolízis) súlyos egészségkárosodást okozhat.

5.3. Tájékoztatás a tűzoltóság számára
Önálló légzőkészülék vegyi védőruházattal csak olyan körülmények között, ahol valószínű a személyes (közele) érintkezés. Használjon független
légzőkészüléket és teljes testet fedő védőruhát. A terméket tartalmazó zárt tartályokat a tűz közelében hűtsük le vízzel. Ne engedje, hogy a szennyezett
oltóanyag a csatornába, felszíni vizekbe vagy talajvízbe kerüljön.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, védőeszközök és vészhelyzeti
eljárások
Biztosítson elegendő szellőzést. Rendkívül gyúlékony aeroszol. Nyomás alatt álló tartály: Melegítés hatására szétrepedhet. Távolítson el minden
gyújtóforrást. Munkahelyi egyéni védőfelszerelést kell használni. Kövesse a 7. és 8. részben található utasításokat. Ne lélegezze be a permetet. Ne
engedje, hogy szembe és bőrrel érintkezzen. 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Ne engedje be a szennyvízrendszerbe. Kerülje el a talaj szennyeződését és a felszíni vagy talajvízbe jutását.

6.3. A szennyeződés terjedésének megakadályozására és a szennyeződés eltávolítására szolgáló módszerek és anyagok
Fedje le a kiömlött terméket megfelelő (nem gyúlékony) nedvszívó anyaggal (homok, szilícium-dioxid, talaj és egyéb alkalmas nedvszívó anyagok stb.),
gyűjtse össze jól zárható tartályokba, és a 13. szakasz szerint ártalmatlanítsa. a termék kiömlése esetén értesítse a tűzoltókat és más illetékes
hatóságokat. A készítmény eltávolítása után a szennyezett területet bő vízzel le kell mosni. Ne használjon oldószereket.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra Lásd a 7., 8. és
13. szakaszt.

7. SZAKASZ: Anyagok és keverékek kezelése és tárolása 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Meg
kell akadályozni a gázok és gőzök képződését gyúlékony vagy robbanásveszélyes
koncentrációban, valamint a munkahelyi légkörben megengedett legnagyobb koncentrációt meghaladó koncentrációban. A terméket csak olyan
helyen használja, ahol nem áll fenn a nyílt lánggal és egyéb gyújtóforrásokkal való érintkezés veszélye. Használjon szikramentes szerszámokat.
Javasoljuk, hogy használjon antisztatikus cipőt és ruházatot. Ne lélegezze be a permetezett folyadékot. Ne engedje, hogy szembe és bőrrel érintkezzen.
Ne dohányozz. Védje a közvetlen napfénytől. Kérjük, használat előtt olvassa el a különleges óvintézkedéseket. Ne szűrje ki vagy égesse el, még
használat után sem. Használat után alaposan mosson kezet és az érintett testrészeket. Ne használja az összes biztonsági óvintézkedés elolvasása és
megértése előtt. Csak szabadban vagy jól szellőző helyen használja. Használjon személyi védőfelszerelést a munkahelyén a 8. szakasznak megfelelően.
Tartsa be a vonatkozó egészségügyi és biztonsági előírásokat. Kerülni kell a környezetbe jutást.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, beleértve a kölcsönös tájékoztatást
összeférhetetlenség
Szorosan lezárt tartályokban, hűvös, száraz és jól szellőző helyen tárolandó. Lezárva tároljuk. Védje a napfénytől. A tartályt szorosan lezárva kell tartani.
Ne tegye ki 50 °C-ot meghaladó hőmérsékletnek.

7.3. Meghatározott végfelhasználás(ok).
nincs adat

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Szabályozási paraméterek

A keverék olyan anyagokat tartalmaz, amelyekre a munkakörnyezetre expozíciós határértékeket állapítottak meg.

BIZTONSÁGI ADATLAP			
az adott (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel összhangban hang			
GUMIABRONCSOK KARBANTARTÁSI ELŐKÉSZÍTÉSE			
Létrehozás dátuma	2012.01.18		
frissítés dátuma	2021.08.31	Verziószám	7.0

Lengyelország

HL 2018-as tétel 1286

Az anyag neve (összetevők)	típus	Érték	Figyelem
Nafta extrakció (CAS: 64742-49-0)	NDS	500 mg/m³	Egyidejűleg érvényes a benzol koncentrációjának meghatározása in levegő.
	NDSch	1500 mg/m³	

8.2. Expozíció szabályozás

Kövesse a munkahelyi egészségvédelem, különösen a jó egészség szokásos eljárásait szellőzés. Ez helyi légelszívással vagy hatékony általános szellőztetéssel érhető el. Ha nem tudsz A TEL ily módon történő teljesítéséhez megfelelő légzésvédőt kell használni. Munka közben nem szabad enni, inni vagy dohányozni. Munkavégzés után, étkezési és pihenési szünetek előtt alaposan mosson kezet vízzel és szappan.

Szem- vagy arcvédelem

Védőszemüveg.

Bőrvédelem

Kézvédelem: A terméknek ellenálló védőkesztyű. Az adott gyártó ajánlásait követve kesztyűt, válassza ki a megfelelő vastagságot, anyagot és áteresztőképességet. Kövesse más gyártók ajánlásait. Egyéb védekezési módok: Munkavédő ruházat. Ha a bőr beszenyeződik, alaposan mossa le.

Légutak védelme

Félálarc szerves gázok elleni szűrővel, vagy szigetelő légzőkészülékkel túllépi az anyagokat, vagy nehezen szellőző környezetben.

Hőveszély

Nincs adat.

Környezeti expozíció ellenőrzése

Kérjük, kövesse a szokásos intézkedéseket a munkakörnyezet védelmére, lásd a 6.2 fejezetet. Gyűjtse össze a kiömlött anyagot.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Információk az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokról

Halmazállapot: folyékony	
Színtelen vagy enyhén szalmaszínű	
Szag	jellegzetes
Olvadáspont/fagyáspont	nincs adat
Forráspont vagy kezdeti forráspont és forráspont tartomány	nincs adat
Az anyagok gyúlékonysága	éghető
Alsó és felső robbanási határok	nincs adat
Lobbanáspont	nincs adat
Öngyulladás hőmérséklet	nincs adat
pH bomlási hőmérséklet	nincs adat
Kinematikai viszkozitás	nincs adat
vízben oldhatóság	oldhatatlan
Megoszlási hányados n-oktanol/víz (érték log együtttható)	nincs adat
Gőznyomás	2,0-4,0
Sűrűség vagy relatív sűrűség	
sűrűség	0,65-0,70 g/cm³
Relatív gőzsűrűség	nincs adat
Molekulák jellemzése	nincs adat

9.2. Egyéb információk

nincs adat

BIZTONSÁGI ADATLAP			
a módosított (EU) 2020/878 biztonsági rendeletnek megfelelően			
GUMIABRONCSOK KARBANTARTÁSI ELŐKÉSZÍTÉSE			
Létrehozás dátuma	2012.01.18		
frissítés dátuma	2021.08.31	Verziószám	7.0

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 10.1.
Reakciókészség nincs adat
- 10.2. Kémiai
stabilitás
- A termék normál körülmények között stabil.
- 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége Nem ismert.
- 10.4. Kerülendő feltételek
- Normál használat esetén a termék stabil és nem bomlik le. Védje a lángoktól, szikráktól, túlmelegedéstől és fagytól. Nyomás alatt álló tartály: Melegítés hatására szétrepedhet.
- 10.5. Nem összeférhető anyagok Erős
savak és bázisok, valamint oxidáló anyagok ellen védeni kell.
- 10.6. Veszélyes bomlástermékek
- Normál használat esetén nem keletkeznek. Magas hőmérsékleten és tűz közben veszélyes termékek keletkeznek, pl. szén-monoxid és szén-dioxid.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 11.1. Információ az
1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokról
- A munkakörnyezetre vonatkozó expozíciós határérték feletti oldószergőzők belélegzése a koncentrációtól és az expozíciós időtől függően akut belégzési mérgezést okozhat.
A keverékről nem állnak rendelkezésre toxikológiai adatok.
- Akut toxicitás A
rendelkezésre álló adatok alapján nem felel meg az osztályozási kritériumoknak.
- Bőrkorrózió/bőrirritáció Bőrirritációt okoz.
- Súlyos szemkárosodás/szemirritáció A rendelkezésre álló adatok alapján az
osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció A rendelkezésre álló adatok alapján az
osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az
osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Rákkeltő hatás A rendelkezésre
álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- Reprodukciós toxicitás
Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.
- Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció Álomosságot vagy szédülést okozhat.
- Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a
szerveket.
- Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok
alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

BIZTONSÁGI ADATLAP			
a módosított (EU) 2020/878 biztonsági rendeletnek megfelelően			
GUMIABRONCSOK KARBANTARTÁSI ELŐKÉSZÍTÉSE			
Létrehozás dátuma	2012.01.18		
frissítés dátuma	2021.08.31	Verziószám	7.0

11.2. Információ más fenyegetésekről: nincs adat

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 12.1. Toxicitás

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: nincs adat

12.3. Bioakkumulációs potenciál

Nincs adat.

12.4. A talajban való mobilitás Nincs

adat.

12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei A termék nem tartalmaz

olyan anyagokat, amelyek megfelelnek a XIII. melléklet, az 1907/2006/EK rendelet (REACH) módosított PBT- vagy vPvB-anyagok kritériumainak.

12.6. Tulajdonságok, amelyek megzavarják az endokrin rendszer működését

A keverék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendeletben meghatározott kritériumoknak megfelelően endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkeznek.

12.7. Egyéb káros hatások Nincs adat.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 13.1.

Hulladékelhelyezési módszerek

Környezetszennyezés veszélye, a Közlönyben leírtak szerint járjon el. 2013. tétel 21 a hulladékokról és a hulladékártalmatlanításra vonatkozó végrehajtási szabályokról. Kövesse a vonatkozó hulladékkezelési előírásokat. A fel nem használt terméket és a szennyezett csomagolást zárt hulladékgyűjtő edényben tárolja, és ártalmatlanításra adja át az ilyen tevékenység végzésére jogosult hulladékkezelésre jogosult személynek (szakcégnek). Ne öntse a fel nem használt terméket a lefolyóba. Nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni. Az üres csomagolás hulladékégetőben energetikai célra felhasználható, vagy megfelelő besorolású hulladéklerakóban gyűjthető.

A tökéletesen megtisztított csomagolás újrahasznosítható.

Jogszabályok a hulladékgazdálkodás területén 2012. december 14-i törvény a

hulladékról (Hivatalos Közlöny, 2013. január 8., 21. pont). Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról. 94/62/EK irányelv a csomagolásról és a csomagolási hulladékról. A környezetvédelmi miniszter 2014. december 9-i rendelete a hulladékkatalógusról (Jogi Közlöny 2014, 1923. tétel). A klímaminiszter 2020. január 2-i rendelete a hulladékkatalógusról (Jog. Közlöny 2020, 10. pont).

14. SZAKASZ: Szállítási információk 14.1. UN-szám vagy azonosító szám

UN ID 1950 14.2. Az ENSZ megfelelő szállítási megnevezése

AEROSOLOK

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) 2 Gázok

14.4. Csomagoló csoport

jelentéktelen

14.5. Környezeti veszélyek

jelentéktelen

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Hivatkozás a 4-8. szakaszban.

14.7. Ömlesztett tengeri szállítás az IMO okmányai szerint nem releváns

BIZTONSÁGI ADATLAP

az adott (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel összhangban
hang

GUMIABRONCSOK KARBANTARTÁSI ELŐKÉSZÍTÉSE

Létrehozás dátuma	2012.01.18		
frissítés dátuma	2021.08.31	Verziószám	7.0


További információ

Veszélyazonosító szám

Első számú

Osztályozási kód

Figyelmeztető matricák



5F

2.1+környezeti veszély



Alagút korlátozási kód

(D)

Légi szállítás - ICAO/IATA

Utascsomagolási utasítások

203

A rakomány csomagolására vonatkozó utasítások

203

Transport morski - IMDG

EmS (vészhelyzeti terv)

FD, SU

MFAG

620

15. SZAKASZ: Szabályozási információk

15.1. Anyagspecifikus biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi jogszabályok
keverékek

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a regisztrációról, értékelésről, vegyi anyagok engedélyezése és korlátozása, az Európai Vegyi anyag-ügynökség létrehozása, módosítása

Az 1999/45/EK irányelv és a 793/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezése, a Bizottság 1488/94, a 76/769/EGK tanácsi irányelv és a 91/155/EGK, 93/67/EGK, 93/105/EK és 2000/21/EK bizottsági irányelv jelenlegi megfogalmazás. Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (december 16.)

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, jelöléséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. és 1999/45/EK, valamint a módosított 1907/2006/EK rendelet módosítása. számú (EK) rendelet

Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-i 694/2012/EK rendelete a veszélyes anyagok kivételéről és behozataláról vegyszerek. ADR szabályozás 2011. február 25-i törvény a vegyi anyagokról és keverékekről (Jogi Közlöny sz 63, tétel 322) az anyagokról és készítményekről szóló, korábban hatályos 2001. január 11-i törvény helyébe lépő vegyi anyagok (Jogi Közlöny, 2009, 152. szám, 1222. és 2010., 107. sz., 679. tétel és 182. szám, 1228. tétel).

Az egészségügyi miniszter 2012. április 20-i rendelete az anyagok csomagolásának címkézéséről veszélyes anyagok és veszélyes keverékek és egyes keverékek (Jogi Közlöny 445. tétele). Rendelet

Az egészségügyi miniszter 2012. augusztus 10-i keltezése a vegyi anyagok és azok osztályozásának kritériumairól és módszeréről keverékek (Jogi Közlöny sz., 1018. tétel). 2020. május 28-i törvény a vegyi anyagokról és azok törvényéről keverékek és bizonyos egyéb jogi aktusok (Jogi Közlöny, 2020, 1337. tétel) A Lengyel Köztársaság Szejmének elnökének közleménye Lengyelország 2019. február 1-je a veszélyes áruk szállításáról szóló törvény egységes szövegének kihirdetéséről (Jogi Közlöny, 2020, 154. tétel). 2020. január 23-i törvény a hulladéktörvény és bizonyos egyéb módosításokról készlet (Jogi Közlöny, 2020. január 23., 150. tétel). törvény 2013. június 13. a csomagoláskezelésről és csomagolási hulladékról (2013. évi Jogi Közlöny, 888. tétel). A család-, munkaügyi és szociálpolitikai miniszter rendelete Az egészségre ártalmas tényezők megengedett legnagyobb koncentrációjáról és intenzitásáról szóló 2018. június 12. a munkakörnyezetben.

BIZTONSÁGI ADATLAP

a módosított (EU) 2020/878 bizottsági rendeletnek megfelelően

GUMIABRONCSOK KARBANTARTÁSI ELŐKÉSZÍTÉSE

Létrehozás dátuma	2012.01.18		
frissítés dátuma	2021.08.31	Verziószám	7.0

Korlátozás a XVII. melléklet, az 1907/2006/EK rendelet (REACH) módosításai szerint

Hidrogénezett könnyű benzin (ásványolaj)

Korlátozás A korlátozás feltételei 28	
	E melléklet egyéb részeinek rendelkezéseinek sérelme nélkül a 28–30. bejegyzésekre a következő szabályok vonatkoznak: 1. Nem hozhatók forgalomba vagy nem használhatók fel — anyagként, — más anyagok összetevőjeként, vagy — a lakosság számára értékesített keverékek, ahol az anyagban vagy keverékben az egyedi koncentráció egyenlő vagy nagyobb, mint: — az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében meghatározott vonatkozó egyedi koncentrációs határérték, vagy — az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletének 3. részében meghatározott vonatkozó általános koncentrációs határértéket. Az anyagok és keverékek osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó egyéb közösségi rendelkezések sérelme nélkül a beszállítóknak a forgalomba hozatal előtt gondoskodniuk kell arról, hogy az ilyen anyagok és keverékek csomagolásán jól látható, olvasható és letörölhetetlen felirat legyen: „Professzionális használatra szánt termék Csak használatra”. (2) Ettől eltérve az 1. pont nem vonatkozik: a) a 2001/82/EK és a 2001/83/EK irányelvben meghatározott gyógyszerekre vagy állatgyógyászati készítményekre; b) a 76/768/EGK irányelvben meghatározott kozmetikai termékek; c) a következő tüzelőanyagok és kőolajtermékek: — a 98/70/EK irányelv hatálya alá tartozó motor-üzemanyagok, — mobil vagy rögzített tüzelőberendezésekben tüzelőanyagként való felhasználásra szánt ásványolajtermékek, — zárt rendszerben értékesített tüzelőanyagok (pl. palackok). cseppfolyósított gázzal); d) művészeknek szánt festékek, amelyek az 1272/2008/EK rendelet hatálya alá tartoznak; e) a 11. függelék 1. oszlopában szereplő jegyzékben szereplő anyagok a 11. függelék 2. oszlopában felsorolt felhasználásokra. Ha a 11. függelék 2. oszlopában dátum szerepel, az eltérést addig az időpontig kell alkalmazni. f) az (EU) 2017/745 rendelet hatálya alá tartozó eszközök.

BIZTONSÁGI ADATLAP			
az adott (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel összhangban hang			
GUMIABRONCSOK KARBANTARTÁSI ELŐKÉSZÍTÉSE			
Létrehozás dátuma	2012.01.18		
frissítés dátuma	2021.08.31	Verziószám	7.0

Hidrogénezett könnyű benzin (ásványolaj)	
Korlátozás A korlátozás feltételei	
29	E melléklet egyéb részeinek rendelkezéseinek sérelme nélkül a 28–30. rovatokat kell alkalmazni a következő szabályokat: 1. nem hozzák forgalomba és nem használják fel, - anyagokként, — más anyagok összetevőjeként, vagy - keverékekben, lakossági értékesítésre, ha az anyagban vagy keverékben az egyedi koncentráció megegyezik a vagy nagyobb, mint: — a rendelet VI. mellékletének 3. részében meghatározott vonatkozó specifikus koncentrációs határérték (WE) nr 1272/2008, a — az I. melléklet 3. részében meghatározott megfelelő általános koncentrációs határérték 1272/2008/EK rendelet. Az osztályozásra, csomagolásra és egyéb közösségi rendelkezések sérelme nélkül Az anyagok és keverékek címkézése, forgalomba hozataluk előtt a szállítók biztosítják, hogy az ilyen anyagok és keverékek csomagolásán látható, olvasható és letörölhetetlen jelölések vannak a következő felirattal: "A termék kizárólag professzionális használatra készült." (2) Ettől eltérve az 1. pont nem vonatkozik: a) a 2001/82/EK irányelvben és az irányelvben meghatározott gyógyszerek vagy állatgyógyászati termékek 2001/83/WE; b) a 76/768/EGK irányelvben meghatározott kozmetikai termékek; c) a következő tüzelőanyagok és kőolajtermékek: — a 98/70/EK irányelv hatálya alá tartozó üzemanyagok, — mobil alkalmazásokban üzemanyagként való felhasználásra szánt ásványolaj alapú termékek vagy rögzített tüzelőberendezések, — zárt rendszerben értékesített tüzelőanyagok (pl. cseppfolyósított gázpalackok); d) művészeknek szánt festékek, amelyek az 1272/2008/EK rendelet hatálya alá tartoznak; e) a 11. függelék 1. oszlopában szereplő jegyzékben szereplő anyagok, az 1. pontban felsorolt felhasználásokra 11. függelék, 2. oszlop. Ha a 11. függelék 2. oszlopában dátum van megadva, az eltérés a mai napra vonatkozik. f) az (EU) 2017/745 rendelet hatálya alá tartozó eszközök.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés
nincs adat

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A biztonsági adatlapon használt figyelmeztető mondatok listája	
H220 Fokozottan tűzveszélyes gáz.	
H222	Rendkívül gyúlékony aeroszol.
H225	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H229	Nyomás alatt álló tartály: Melegítés hatására szétrepedhet.
H304	Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315	Irritálja a bőrt.
H319	Szemizgató hatású.
H336	Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H340	Genetikai hibákat okozhat.
H350	Rákot okozhat.
H361	Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.
H373	Hosszan tartó vagy expozíció esetén károsíthatja a szerveket megismételt.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
A biztonsági adatlapon használt óvintézkedésekre vonatkozó mondatok listája	
P102 Gyermekek elől elzárva tartandó.	

BIZTONSÁGI ADATLAP			
az adott (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel összhangban hang			
GUMIABRONCSOK KARBANTARTÁSI ELŐKÉSZÍTÉSE			
Létrehozás dátuma	2012.01.18		
frissítés dátuma	2021.08.31	Verziószám	7.0

P210	Hőforrásoktól, forró felületektől, szikrától távol tárolandó, nyílt láng és egyéb gyújtóforrások. Ne dohányozz.
P211	Ne permetezze nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra.
P251	Ne szűrje ki vagy égesse el, még használat után sem.
P260	A gőzöket/permetet nem szabad belélegezni.
P302+P352	HA BŐRRE KERÜL: Mossa le bő vízzel és szappannal.
P332+P313	Ha bőrirritáció lép fel: Kérjen tanácsot/jelentést: orvosi ellátás.
P410+P412	Védje a napfénytől. Ne tegye ki hőmérsékletnek meghaladja az 50 °C-ot.
P501	A tartalom/tartály ártalmatlanítása a vonatkozó előírásoknak megfelelően.

További információk a biztonság és az emberi egészség védelme szempontjából

A termék a rendeltetésétől eltérő célra a gyártó/importőr külön hozzájárulása nélkül nem használható fel az 1. szakaszban megadottak. Ön felelős az adott területen vonatkozó összes vonatkozó előírás betartásáért egészségügyi ellátás.

A biztonsági adatlapon használt rövidítések és betűszavak magyarázata

ADR	Európai megállapodás a nemzetközi közúti árufuvarozásról veszélyes
BCF	Biokoncentrációs együttható
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	1272/2008/EK rendelet az osztályozásról, címkézésről és anyagok és keverékek csomagolása
EINECS	Létező Kereskedelmi Anyagok Európai Jegyzéke
EmS	Vészhelyzeti terv
EuPCS	Európai termékosztályozási rendszer
OTT VAN	Nemzetközi légi szállítási szervezet
IBC	A szállítóhajók építésének és felszerelésének nemzetközi szabályzata veszélyes vegyi anyagok ömlesztve
ICAO	Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet
IMDG	Az anyagok tengeri szállítására vonatkozó nemzetközi előírások veszélyes
IMO	Nemzetközi Tengerészeti Szervezet
GYÖNYÖSZEM	A kozmetikai összetevők nemzetközi nomenklatúrája
ISO	Nemzetközi Szabványügyi Szervezet
IUPAC	A Tiszta és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója
log Kow	Oktanol-víz megoszlási hányados
LZO	Illékony szerves vegyületek
NDS	A legmagasabb elfogadható koncentráció
NDSCh	A legnagyobb megengedett pillanatnyi koncentráció
NDSP	Legnagyobb megengedett mennyezeti koncentráció
OLAJ	Expozíciós határértékek a munkahelyen
PBT	Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező
ppm	Parts per millió
Nyomja meg. Gáz (komp.)	Nyomás alatt lévő gáz: sűrített gáz
Nyomja meg. Gáz (disz.)	Nyomás alatt lévő gáz: oldott gáz
Nyomja meg. Gáz (folyékony)	Nyomás alatt álló gáz: cseppfolyósított gáz
Nyomja meg. Gáz (ref. folyékony)	Nyomás alatti gáz: hűtött cseppfolyósított gáz
REACH	Regisztráció, értékelés, engedélyezés és az alkalmazandó hatóköri korlátozások vegyszerek
RID	A veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállításának szabályai
UE	Európai Unió
ÉS	Az innen származó anyag vagy tárgy négyjegyű azonosító száma "ENSZ-mintaszabályzat"
UVCB	Ismeretlen vagy változó összetételű anyagok, összetett reakciótermékek ill biológiai anyagok
vPvB	Nagyon tartós és nagyon bioakkumulatív

BIZTONSÁGI ADATLAP			
az adott (EU) 2020/878 biztonsági rendelettel összhangban hang			
GUMIABRONCSOK KARBANTARTÁSI ELŐKÉSZÍTÉSE			
Létrehozás dátuma	2012.01.18		
frissítés dátuma	2021.08.31	Verziószám	7.0

MI Az EINECS-ben jelentett minden egyes anyag azonosító kódja

Aeroszol Aeroszol
Aquatic Chronic Asp. Veszélyes a vízi környezetre (krónikus)
Tox. Aspirációs veszély
Szállítmány. Rákkeltő hatás
Eye Irrit. Szemizgató hatású
Nagyzolás. Gáz Gyúlékony gáz
Nagyzolás. Liq. Gyúlékony folyékony anyag
Muta. Mutagén hatás a reprodukzív sejtekre
Nyomja meg. Nyomás alatt lévő gázok
Gas Repr. Reprodukciós toxicitás
Skin Irrit. Bőr irritáció
HÁZ RE Toxikus hatás a célszervekre - ismételt expozíció
SZÁZ Mérgező hatás a célszervekre – egyszeri expozíció

Edzési tippek
Ismeresse meg a dolgozókkal az ajánlott használati módot, a kötelező védőintézkedéseket és az elsősegélynyújtást
valamint a termék megghamisításának tiltott módszerei.
Javasolt felhasználási korlátozások
nincs adat
Tájékoztatás a biztonsági adatlap összeállításához használt adatforrásokról
Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (REACH) a módosításokkal.
Az Európai Parlament és a Tanács módosított 1272/2008/EK rendelete. A gyártó adatai
anyag/keverék - adatok a regisztrációs dokumentációból.
egyéb adatok
Osztályozási eljárás - számítási módszer.

Nyilatkozat
A biztonsági adatlap a munkahelyi biztonság és egészségvédelem biztosítására használt adatokat tartalmazza és
környezetvédelem. A megadott adatok megfelelnek a jelenlegi tudás és tapasztalat állapotának, és összhangban vannak azokkal
alkalmazandó jog. Ezek nem tekinthetők a termék alkalmasságának és hasznosságának garanciájának
egy adott alkalmazás igényei.