

BIZTONSÁGI ADATLAP

az adott (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel összhangban
hangMoje Auto CleanAir készítmény légkondicionáló és szellőzőnyílások tisztításához -
friss

Létrehozás dátuma	2015.06.02	Verziószám	3.0
frissítés dátuma	2021.03.05		

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító Moje Auto CleanAir klíma tisztítószer

Anyag/keverék
Szám
UFI

szellőzőnyílások - friss
keverék
M-02062015
EPQT-WYU2-W009-CNXR

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

A keverék rendeltetése

Készítmény légkondicionáló és szellőzőnyílások tisztítására.

Fő rendeltetésszerű használat

PC-CLN-17.OTH

Egyéb járműtisztító és -ápoló termékek (minden típus)

A keverék javasolt felhasználási módjai

A terméket az 1. pontban meghatározottaktól eltérő módon nem szabad felhasználni.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Elosztó

Név vagy kereskedelmi név

Cím

AMTRA Sp. Állatkert

Schonów 3, Sosnowiec, 41-200

Lengyelország

KORTY

PL6250009241

telefon

+48 32 294 41 00

Email

amtra@amtra.pl

A biztonsági adatlapért felelős illetékes személy e-mail címe

Név

AMTRA Sp. Állatkert

Email

amtra@amtra.pl

1.4. Sürgősségi telefonszám

+48 32 294 41 00 (8 és 16 óra között), 112 (általános segélyhívó telefonszám), 998

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

A keverék osztályozása az 1272/2008/EK rendelet szerint

Veszélyesnek minősített keverék.

Aeroszol 1, H229, H222

Eye Irrit. 2, H319

A legsúlyosabb negatív fizikai-kémiai hatások

Rendkívül gyúlékony aeroszol. Nyomás alatt lévő tartály: Melegítés hatására szétrepedhet.

A legsúlyosabb negatív hatások az emberi egészségre és a környezetre

Szemizgató hatású.

2.2. Jelző elemek

A veszély típusát jelző piktogram



Jelző szó

Veszély

Figyelmeztető mondatok

H222

Rendkívül gyúlékony aeroszol.

H229

Nyomás alatt álló tartály: Melegítés hatására felrobbanhat.

H319

Szemizgató hatású.

BIZTONSÁGI ADATLAP			
az adott (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel összhangban hang			
Moje Auto CleanAir készítmény légkondicionáló és szellőzőnyílások tisztításához - friss			
Létrehozás dátuma	2015.06.02		
frissítés dátuma	2021.03.05	Verziószám	3.0

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P102 Gyermekek elől elzárva tartandó.

P210

Hőforrásoktól, forró felületektől, szikrától távol tárolandó, nyílt láng és egyéb gyújtóforrások. Ne dohányozz.

P211

Ne permetezze nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra.

P251

Ne szűrje ki vagy égesse el, még használat után sem.

P260

A gőzöket/permetet nem szabad belélegezni.

P305+P351+P338

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percre tartó óvatos öblítés vízzel. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van, és könnyen eltávolítható. Folytassa az öblítést.

P410+P412

Védje a napfénytől. Ne tegye ki hőmérsékletnek meghaladja az 50 °C-ot.

További információ

EUH208

Zawiera 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)-etán-1-on. Allergiás reakciót válthat ki.

Linalool, Citronellol, Hexyl cinnamal

2.3. Egyéb veszélyek

A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonságú anyagokat, amelyek megzavarják az endokrin rendszer működését, összhangban az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben vagy az (EU) bizottsági rendeletben meghatározott kritériumok 2018/605. A keverék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek megfelelnek a PBT vagy vPvB anyagokra vonatkozó kritériumoknak a melléklet szerint XIII, 1907/2006/EK rendelet (REACH) módosításokkal.

3. SZAKASZ: Összetétel/az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2. Keverékek

Kémiai jellemzők

A következő anyagok és adalékanyagok keveréke.

A keverék a következő veszélyes anyagokat és a megadott maximális szintekkel rendelkező anyagokat tartalmazza megengedett koncentrációk a munkahelyi légkörben

Azonosító számok	Az anyag neve	Tartalom tömeg%-ban	szerinti osztályozás számú (EK) rendelet 1272/2008	Figyelem
Tárgymutató: 603-002-00-5 CAS: 64-17-5 WE: 200-578-6	etanol	45-50	Nagyizol. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319	5
Index: 649-203-00-1 CAS: 68476-86-8 WE: 270-705-8	Kőolajgázok, cseppfolyósított, kéntelenítve	45-50	Nagyizol. Gáz 1, H220 Nyomja meg. Gáz (folyékony gáz), H280	1, 2, 3, 4
Index: 603-005-00-1 CAS: 75-65-0 WE: 200-889-7	2-metil-propán-2-ol	<1	Nagyizol. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 Acute Tox. 4, H332 STOT SE 3, H335	5

Hozzászólások

1 S megjegyzés: Előfordulhat, hogy ez az anyag nem igényel címkét a cikk szerint. 17. (lásd az I. melléklet 1.3. szakaszát) (táblázat 3).

2 U megjegyzés (3. táblázat): Forgalomba hozatalkor a gázokat a "gázok alatt" kell besorolni nyomás", a sűrített gázok, cseppfolyósított gázok, hűtött cseppfolyósított gázok vagy oldott gázok. A csoport a gáz fizikai állapotától függ, ezért kell minden esetben külön kell meghatározni. A következő kódok vannak hozzárendelve:

Nyomja meg. Gáz (komp.)

Nyomja meg. Gáz (folyékony)

Nyomja meg. Gáz (ref. folyékony)

Nyomja meg. Gáz (disz.)

Az aeroszolok cikkek nem minősülnek nyomás alatti gáznak (lásd az I. melléklet 2. részét 2.3.2.1. 2. megjegyzés).

BIZTONSÁGI ADATLAP a módosított (EU) 2020/878 biztonsági rendeletnek megfelelően			
Moje Auto CleanAir, a klíma és a szellőzőnyílások tisztítására szolgáló készítmény - friss			
Létrehozás dátuma	2015.06.02.		
frissítés dátuma	2021.03.05	Verziószám	3.0

- 3 K megjegyzés: Egy anyag rákkeltőként vagy mutagénként történő harmonizált besorolása alkalmazandó, kivéve, ha bizonyítható, hogy az anyag kevesebb, mint 0,1 tömegszázalék 1,3-butadiént (EINECS-szám: 203-450-8) tartalmaz. ebben az esetben a besorolást az említett veszélyességi osztályokra is el kell végezni e rendelet II. címével összhangban. Ha az anyag nincs rákkeltőként vagy mutagénként besorolva, legalább a (P102-)P210-P403 óvintézkedésre vonatkozó mondatok érvényesek.
- 4 Megfelel a K 5 megjegyzésnek. Anyag, amelyre expozíciós határértékeket állapítottak meg.
- Az összes osztályozás és H-mondat teljes szövege a 16. részben található.

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás 4.1. Az

elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése

- Ha egészségügyi problémák merülnek fel, vagy kétségei vannak, kérjük, értesítse orvosát, és adja át neki a jelen biztonsági adatlapon szereplő információkat.
- Belélegzés esetén azonnal hagyja abba az expozíciót, és vigye a sérültet friss levegőre. Védje a sérültet a megfázástól. Forduljon orvoshoz, ha az irritáció, légszomj vagy egyéb tünetek továbbra is fennállnak.

Bőrrel való érintkezés esetén A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Mossa le az érintett területet bő langyos vízzel, ha lehetséges.

- Szembe kerülés esetén: Azonnal öblítse ki a szemet folyó vízzel, nyissa ki a szemhéjakat (akár erővel); Ha a sérült kontaktlencsét visel, azonnal távolítsa el. Öblítse le legalább 10 percig. Orvosi és lehetőség szerint szakorvosi ellátás biztosítása.
- Lenyelés esetén Nem valószínű.

4.2. Az expozíció legfontosabb akut és késleltetett tünetei és hatásai

- Belélegzés esetén Nem várható.
- Bőrrel való érintkezés esetén Nem várható.
- Szemizgató hatású.
- Lenyelés esetén Irritáció, hányinger.

4.3. Azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés jelzései

- sérült emberek Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag A megfelelő

oltóanyag Alkoholnak, szén-

- dioxidnak, pornak, vízben diszpergált sugárnak, vízködnek ellenálló hab.
- Nem megfelelő oltóanyag Víz – teljes sugár.

5.2. Az anyaggal vagy a keverékkel kapcsolatos különleges veszélyek Tűz esetén szén-monoxid, szén-dioxid és egyéb mérgező gázok keletkezhetnek. A veszélyes égéstermékek belélegzése (pirolízis) súlyos egészségkárosodást okozhat.

5.3. Tájékoztatás a tűzoltóság számára

- Önálló légzőkészülék vegyi védőruházattal csak olyan körülmények között, ahol valószínű a személyes (közele) érintkezés. Használjon független légzőkészüléket és teljes testet fedő védőruhát. A terméket tartalmazó zárt tartályokat a tűz közelében hűtsük le vízzel. Ne engedje, hogy a szennyezett oltóanyag a csatornába, felszíni vizekbe vagy talajvízbe kerüljön.

BIZTONSÁGI ADATLAP			
a módosított (EU) 2020/878 bizottsági rendeletnek megfelelően			
Moje Auto CleanAir, a klíma és a szellőzőnyílások tisztítására szolgáló készítmény - friss			
Létrehozás dátuma	2015.06.02.		
frissítés dátuma	2021.03.05	Verziószám	3.0

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
- Biztosítson elegendő szellőzést. Rendkívül gyúlékony aeroszol. Nyomás alatt lévő tartály: Melegítés hatására szétrepedhet. Távolítson el minden gyújtóforrást. Munkahelyi egyéni védőfelszerelést kell használni. Kövesse a 7. és 8. részben található utasításokat. Ne lélegezze be a permetet. Ne engedje, hogy szembe és bőrrel érintkezzen. 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések Meg kell akadályozni a talaj szennyeződését és a felszíni vagy talajvízbe jutását.
- 6.3. A szennyeződés terjedésének megakadályozására és a szennyeződés eltávolítására szolgáló módszerek és anyagok
- Fedje le a kiömlött terméket megfelelő (nem gyúlékony) nedvszívó anyaggal (homok, szilícium-dioxid, talaj és egyéb alkalmas nedvszívó anyagok stb.), gyűjtse össze jól zárható tartályokba, és a 13. szakasz szerint ártalmatlanítsa. a termék kiömlése esetén értesítse a tűzoltókat és más illetékes hatóságokat. A készítmény eltávolítása után a szennyezett területet bő vízzel le kell mosni. Ne használjon oldószereket.
- 6.4. Hivatkozás más szakaszokra Lásd a 7., 8. és 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: Anyagok és keverékek kezelése és tárolása 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Meg kell akadályozni a gázok és gőzök képződését gyúlékony vagy robbanásveszélyes koncentrációban, valamint a munkahelyi légkörben megengedett legnagyobb koncentrációt meghaladó koncentrációban. A terméket csak olyan helyen használja, ahol nem áll fenn a nyílt lánggal és egyéb gyújtóforrásokkal való érintkezés veszélye. Használjon szikramentes szerszámokat. Javasoljuk, hogy használjon antisztatikus cipőt és ruházatot. Ne engedje, hogy szembe és bőrrel érintkezzen. Ne dohányozz. Védje a közvetlen napfénytől. Ne szűrje ki vagy égesse el, még használat után sem. Használat után alaposan mosson kezet és az érintett testrészeket. Használjon személyi védőfelszerelést a munkahelyén a 8. szakasznak megfelelően. Tartsa be a vonatkozó egészségügyi és biztonsági előírásokat.
- 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, beleértve a kölcsönös tájékoztatást összeférhetetlenség
- Szorosan lezárt tartályokban, hűvös, száraz és jól szellőző helyen tárolandó. Védje a napfénytől. Ne tegye ki 50 °C-ot meghaladó hőmérsékletnek.
- 7.3. Meghatározott végfelhasználás(ok).
- nincs adat

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Szabályozási paraméterek
- A keverék olyan anyagokat tartalmaz, amelyekre a munkakörnyezetre expozíciós határértékeket állapítottak meg.
- Lengyelország
- HL 2018-as tétel 1286 Érték 1900
- | Anyag (összetevők) neve etanol | típus | mg/m³ |
|------------------------------------|-------|---------------|
| (CAS: 64-17-5) | NDS | 300 mg/m³ 450 |
| 2-metil-propán-2-ol (CAS: 75-65-0) | NDS | mg/m³ |
| | NDSCh | |

- 8.2. Expozíció szabályozás
- Munka közben enni, inni és dohányozni tilos. Munka után, étkezés és pihenés előtt alaposan mosson kezet szappannal és vízzel.
- Szem-/arcvédelem
- Védőszemüveg.
- Bőrvédelem
- Kézvédelem: Termékálló védőkesztyű. Ha a bőr beszennyeződik, alaposan mossa le.

BIZTONSÁGI ADATLAP			
az adott (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel összhangban hang			
Moje Auto CleanAir készítmény légkondicionáló és szellőzőnyílások tisztításához - friss			
Létrehozás dátuma	2015.06.02	Verziószám	3.0
frissítés dátuma	2021.03.05		

Légutak védelme
Félálarc szerves gázok elleni szűrővel, vagy szigetelő légzőkészülékkel
túllépi az anyagokat, vagy nehezen szellőző környezetben.
Hővesztély
Nincs adat.
Környezeti expozíció ellenőrzése
Kérjük, kövesse a szokásos intézkedéseket a munkakörnyezet védelmére, lásd a 6.2 fejezetet.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1. Információk az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokról

Fizikai állapot Szín	flyékony
Szag	világos bézs
Olvadáspont/fagyáspont	jellegzetes
Forráspont vagy kezdeti forráspont és forráspont tartomány	nincs adat
Az anyagok gyúlékonysága	nincs adat
Alsó és felső robbanási határok	éghető
Lobbanáspont	nincs adat
Öngyulladás hőmérséklet	nincs adat
pH bomlási hőmérséklet	nincs adat
Kinematikai viszkozitás	nincs adat
vízben oldhatóság	nincs adat
Megoszlási hányados n-oktanol/víz (érték log együtttható)	oldódó
Gőznyomás	nincs adat
Sűrűség vagy relatív sűrűség	3-6 bar
sűrűség	0,6-0,8 g/cm³
Relatív gőzsűrűség	nincs adat
Molekulák jellemzése	nincs adat

9.2. Egyéb információk
nincs adat

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakcióképesség
nincs adat

10.2. Kémiai stabilitás
A termék normál körülmények között stabil.

10.3. Veszélyes reakciók lehetősége
Nem ismertek.

10.4. Kerülendő feltételek
Normál használat esetén a termék stabil és nem bomlik le. Véd a lángoktól, szikra, túlmelegedés és fagy ellen. Nyomás alatt lévő tartály: Melegítés hatására szétrepedhet.

10.5. Nem összeférhető anyagok
Erős savak és lúgok, valamint oxidáló anyagok ellen védeni kell.

10.6. Veszélyes bomlástermékek
Normál használat esetén nem keletkeznek. Magas hőmérsékleten és tűz során keletkeznek veszélyes termékek, pl. szén-monoxid és szén-dioxid.

BIZTONSÁGI ADATLAP			
a módosított (EU) 2020/878 biztonsági rendeletnek megfelelően			
Moje Auto CleanAir, a klíma és a szellőzőnyílások tisztítására szolgáló készítmény - friss			
Létrehozás dátuma	2015.06.02.		
frissítés dátuma	2021.03.05	Verziószám	3.0

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 11.1. Információ az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokról

A munkakörnyezetre vonatkozó expozíciós határérték feletti oldószergőzők belélegzése a koncentrációtól és az expozíciós időtől függően akut belégzési mérgezést okozhat.

A keverékről nem állnak rendelkezésre toxikológiai adatok.

Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján nem felel meg az osztályozási kritériumoknak.

Bőrkorrózió/bőrirritáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Szemizgató hatású.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció A rendelkezésre álló adatok alapján nem felel meg az osztályozási kritériumoknak.

Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció A rendelkezésre álló adatok alapján nem felel meg az osztályozási kritériumoknak.

Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

11.2. Információ más fenyegetésekről: nincs adat

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 12.1. Toxicitás nem áll rendelkezésre adat 12.2.

Perzisztencia és lebonthatóság: nincs adat

12.3. Bioakkumulációs képesség Nincs adat.

12.4. A talajban való mobilitás Nincs adat.

12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei A termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek megfelelnek a XIII. melléklet, az 1907/2006/EK rendelet (REACH) módosított PBT- vagy vPvB-anyagok kritériumainak.

12.6. Endokrin zavaró tulajdonságok: nincs adat

BIZTONSÁGI ADATLAP			
a módosított (EU) 2020/878 bizottsági rendeletnek megfelelően			
Moje Auto CleanAir, a klíma és a szellőzőnyílások tisztítására szolgáló készítmény - friss			
Létrehozás dátuma	2015.06.02.		
frissítés dátuma	2021.03.05	Verziószám	3.0

12.7. Egyéb káros hatások

Nincs adat.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 13.1.

Hulladékelhelyezési módszerek

Környezetszennyezés veszélye, a Közlönyben leírtak szerint járjon el. 2013. tétel 21 a hulladékokról és a hulladékártalmatlanításra vonatkozó végrehajtási szabályokról. Kövesse a vonatkozó hulladékkezelési előírásokat. A fel nem használt terméket és a szennyezett csomagolást zárt hulladékgyűjtő edényben tárolja, és ártalmatlanításra adja át az ilyen tevékenység végzésére jogosult hulladékkezelésre jogosult személynek (szakcégnek). Ne öntse a fel nem használt terméket a lefolyóba. Nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni. Az üres csomagolás hulladékégetőben energetikai célra felhasználható, vagy megfelelő besorolású hulladéklerakóban gyűjthető.

A tökéletesen megtisztított csomagolás újrahasznosítható.

Jogszabályok a hulladékgazdálkodás területén 2012. december 14-i törvény a hulladékról (Hivatalos Közlöny, 2013. január 8., 21. pont). Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról. 94/62/EK irányelv a csomagolásról és a csomagolási hulladékról. A környezetvédelmi miniszter 2014. december 9-i rendelete a hulladékkatalógusról (Jogi Közlöny 2014, 1923. tétel). A klímaminiszter 2020. január 2-i rendelete a hulladékkatalógusról (Jog. Közlöny 2020, 10. pont).

14. SZAKASZ: Szállítási információk 14.1. UN szám vagy azonosító szám

ÉS 1950

14.2. Az ENSZ megfelelő szállítási megnevezése AEROSOLOK

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) 2 Gázok 14.4. Csomagoló csoport

jelentéktelen

14.5. Környezeti veszélyek jelentéktelen

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Hivatkozás a 4-8. szakaszban.


14.7. Ömlesztett tengeri szállítás az IMO okmányai szerint nem releváns

Veszélyazonosító szám

Első számú

Osztályozási kód

Figyelmeztető matricák



5F

2.1



BIZTONSÁGI ADATLAP			
az adott (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel összhangban hang			
Moje Auto CleanAir készítmény légkondicionáló és szellőzőnyílások tisztításához - friss			
Létrehozás dátuma	2015.06.02	Verziószám	3.0
frissítés dátuma	2021.03.05		

Közúti szállítás - ADR	
Különleges rendelkezések	190, 327, 344, 625
Korlátozott mennyiségben	1 liter
Kizárt mennyiségek	E0
Csomagolás	
Csomagolási útmutató	P207, LP200
Különleges előírások a csomagolásra vonatkozóan	PP87, RR6, L2
Csomagolási előírások együtt	MP9
Szállítási kategória	2
Alagút korlátozási kód	(ÉS)
Különleges rendelkezések erre vonatkozóan	
rakodási,	V14
kirakodási és kezelési szállítmányok	CV9, CV12
szállítmány	
Eljárás	S2
Vasúti szállítás - RID	
Különleges rendelkezések	190, 327, 344, 625
Kizárt mennyiségek	E0
Csomagolás	
Csomagolási útmutató	P207, LP200
Különleges előírások a csomagolásra vonatkozóan	PP87, RR6, L2
Csomagolási előírások együtt	MP9
Szállítási kategória	0
Különleges rendelkezések erre vonatkozóan	
rakodási,	W14
kirakodási és kezelési szállítmányok	CW9, CW12
szállítmány	
Légi szállítás - ICAO/IATA	
Csomagolási útmutató, limitált mennyiség	Y203
Utascsomagolási utasítások	203
A rakomány csomagolására vonatkozó utasítások	203
Transport morski - IMDG	
EmS (vésszhelyzeti terv)	FD, SU
MFAG	620

BIZTONSÁGI ADATLAP			
az adott (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel összhangban hang			
Moje Auto CleanAir készítmény légkondicionáló és szellőzőnyílások tisztításához - friss			
Létrehozás dátuma	2015.06.02		
frissítés dátuma	2021.03.05	Verziószám	3.0

15. SZAKASZ: Szabályozási információk

15.1. Anyagspecifikus biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi jogszabályok
keverékek

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a regisztrációról, értékelésről, vegyi anyagok engedélyezése és korlátozása, az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozása, módosítása
Az 1999/45/EK irányelv és a 793/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezése, a Bizottság 1488/94, a 76/769/EGK tanácsi irányelv és a 91/155/EGK, 93/67/EGK, 93/105/EK és 2000/21/EK bizottsági irányelv jelenlegi megfogalmazás. Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (december 16.)
Az anyagok és keverékek osztályozásáról, jelöléséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. és 1999/45/EK, valamint a módosított 1907/2006/EK rendelet módosítása. számú (EK) rendelet
Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-i 694/2012/EK rendelete a veszélyes anyagok kiviteléről és behozataláról vegyszerek. ADR szabályozás 2011. február 25-i törvény a vegyi anyagokról és keverékeikről (Jogi Közlöny sz 63, tétel 322) az anyagokról és készítményekről szóló, korábban hatályos 2001. január 11-i törvény helyébe lépő vegyi anyagok (Jogi Közlöny, 2009, 152. szám, 1222. és 2010., 107. sz., 679. tétel és 182. szám, 1228. tétel).
Az egészségügyi miniszter 2012. április 20-i rendelete az anyagok csomagolásának címkézéséről veszélyes anyagok és veszélyes keverékek és egyes keverékek (Jogi Közlöny 445. tétele). Rendelet
Az egészségügyi miniszter 2012. augusztus 10-i keltezése a vegyi anyagok és azok osztályozásának kritériumairól és módszeréről keverékek (Jogi Közlöny sz., 1018. tétel). 2020. május 28-i törvény a vegyi anyagokról és azok törvényéről keverékek és bizonyos egyéb jogi aktusok (Jogi Közlöny, 2020, 1337. tétel) A Lengyel Köztársaság Szejmének elnökének közleménye Lengyelország 2019. február 1-je a veszélyes áruk szállításáról szóló törvény egységes szövegének kihirdetéséről (Jogi Közlöny, 2020, 154. tétel). 2020. január 23-i törvény a hulladéktörvény és bizonyos egyéb módosításokról készlet (Jogi Közlöny, 2020. január 23., 150. tétel). törvény 2013. június 13. a csomagoláskezelésről és csomagolási hulladék (2013. évi Jogi Közlöny, 888. tétel). A család-, munkaügyi és szociálpolitikai miniszter rendelete Az egészségre ártalmas tényezők megengedett legnagyobb koncentrációjáról és intenzitásáról szóló 2018. június 12. a munkakörnyezetben.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés
nincs adat

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A biztonsági adatlapon használt figyelmeztető mondatok listája
H220 Fokozottan tűzveszélyes gáz.
H222 Rendkívül gyúlékony aeroszol.
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H229 Nyomás alatt lévő tartály: Melegítés hatására szétrepedhet.
H280 Nyomás alatt álló gázt tartalmaz; melegítés hatására felrobbanhat.
H319 Szemizgató hatású.
H332 Belélegezve ártalmas.
H335 Légúti irritációt okozhat.
A biztonsági adatlapon használt óvintézkedésekre vonatkozó mondatok listája
P102 Gyerekektől távol tartandó.
P210 Hőtől, forró felületektől, szikráktól távol tartandó,
nyílt láng és egyéb gyújtóforrások. Ne dohányozz.
P211 Ne permetezze nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra.
P251 Ne szűrje ki vagy égesse el, még használat után sem.
P260 A gőzöket/permetet nem szabad belélegezni.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van, és könnyen eltávolítható. Folytassa az öblítést.
P410+P412 Védje a napfénytől. Ne tegye ki hőmérsékletnek meghaladja az 50 °C-ot.
A biztonsági adatlapon használt további figyelmeztető mondatok listája
EUH208 Zawiera 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)-etán-1-on.
Allergiás reakciót válthat ki.
További információk a biztonság és az emberi egészség védelme szempontjából
A termék a rendeltetésétől eltérő célra a gyártó/importőr külön hozzájárulása nélkül nem használható fel az 1. szakaszban megadottak. Ön felelős az adott területen vonatkozó összes vonatkozó előírás betartásáért egészségügyi ellátás.

BIZTONSÁGI ADATLAP			
az adott (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel összhangban hang			
Moje Auto CleanAir készítmény légkondicionáló és szellőzőnyílások tisztításához - friss			
Létrehozás dátuma	2015.06.02		
frissítés dátuma	2021.03.05	Verziószám	3.0

A biztonsági adatlapon használt rövidítések és betűszavak magyarázata	
ADR	Európai megállapodás a nemzetközi közúti árufuvarozásról veszélyes
BCF	Biokoncentrációs együttható
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	1272/2008/EK rendelet az osztályozásról, címkézéssel és anyagok és keverékek csomagolása
EINECS	Létező Kereskedelmi Anyagok Európai Jegyzéke
EmS	Vészhelyzeti terv
EuPCS	Európai termékosztályozási rendszer
OTT VAN	Nemzetközi légi szállítási szervezet
IBC	A szállítóhajók építésének és felszerelésének nemzetközi szabályzata veszélyes vegyi anyagok ömlesztve
ICAO	Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet
IMDG	Az anyagok tengeri szállítására vonatkozó nemzetközi előírások veszélyes
IMO	Nemzetközi Tengerészeti Szervezet
GYÖNGÖRSZER	A kozmetikai összetevők nemzetközi nomenklatúrája
ISO	Nemzetközi Szabványügyi Szervezet
IUPAC	A Tiszta és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója
log Kow	Oktanol-víz megoszlási hányados
LZO	Illékony szerves vegyületek
NDS	A legmagasabb elfogadható koncentráció
NDSCh	A legnagyobb megengedett pillanatnyi koncentráció
NDSP	Legnagyobb megengedett mennyezeti koncentráció
OLAJ	Expozíciós határértékek a munkahelyen
PBT	Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező
ppm	Parts per millió
Nyomja meg. Gáz (komp.)	Nyomás alatt lévő gáz: sűrített gáz
Nyomja meg. Gáz (disz.)	Nyomás alatt lévő gáz: oldott gáz
Nyomja meg. Gáz (folyékony)	Nyomás alatt álló gáz: cseppfolyósított gáz
Nyomja meg. Gáz (ref. folyékony)	Nyomás alatti gáz: hűtött cseppfolyósított gáz
REACH	Regisztráció, értékelés, engedélyezés és az alkalmazandó hatóköri korlátozások vegyszerek
RID	A veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállításának szabályai
UE	Európai Unió
ÉS	Az innen származó anyag vagy tárgy négyjegyű azonosító száma "ENSZ-mintaszabályzat"
UVCB	Ismeretlen vagy változó összetételű anyagok, összetett reakciótermékek ill biológiai anyagok
vPvB	Nagyon tartós és nagyon bioakkumulatív
MI	Az EINECS-ben jelentett minden egyes anyag azonosító kódja
Acute Tox.	
Aeroszol	Akut toxicitás Aeroszol
Eye Irrit.	Szemizgató hatású
Nagyolás. Gáz	Gyúlékony gáz
Nagyolás. Liq.	Gyúlékony folyékony anyag
Nyomja meg. Gáz	Nyomás alatt lévő gázok
STOT SE Mérgező hatás a célszervekre – egyszeri expozíció	
Edzési tippek	
Ismeresse meg a dolgozókkal az ajánlott használati módot, a kötelező védőintézkedéseket és az elsősegélynyújtást valamint a termék meghamisításának tiltott módszerei.	
Javasolt felhasználási korlátozások	

BIZTONSÁGI ADATLAP a módosított (EU) 2020/878 bizottsági rendeletnek megfelelően			
Moje Auto CleanAir, a klíma és a szellőzőnyílások tisztítására szolgáló készítmény - friss			
Létrehozás dátuma	2015.06.02.		
frissítés dátuma	2021.03.05	Verziószám	3.0

nincs adat

Tájékoztatás a biztonsági adatlap összeállításához felhasznált adatforrásokról Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (REACH) a módosításokkal.

Az Európai Parlament és a Tanács módosított 1272/2008/EK rendelete. Az anyag/keverék gyártójának adatai - adatok a regisztrációs dokumentációból.

egyéb adatok

Osztályozási eljárás - számítási módszer.

Nyilatkozat A

biztonsági adatlap a munkahelyi biztonság és egészségvédelem, valamint a természeti környezet védelme érdekében felhasznált adatokat tartalmaz. A megadott adatok megfelelnek a tudás és a tapasztalat jelenlegi állapotának, és összhangban vannak a vonatkozó jogszabályokkal. Ezek nem tekinthetők garanciának a termék alkalmasságára és hasznosságára egy adott felhasználási területen.