

BIZTONSÁGI ADATLAP			
az adott (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel összhangban hang			
MA GUMIHAB			
Létrehozás dátuma	2015.05.05		
frissítés dátuma	2021.10.19	Verziószám	3.0

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító MA GUMIHAB

Anyag/keverék száma	keverék
	M-16012017
UFI	6GPT-UY5H-M00C-3VRX

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

A keverék rendeltetése
Hab gumiabroncsok tisztítására és polírozására (karbantartására).
Fő rendeltetészerű használat
PC-CLN-17.1 Külső tisztítószer - minden járműtípushoz
A keverék javasolt felhasználási módjai
A terméket az 1. pontban meghatározottaktól eltérő módon nem szabad felhasználni.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Elosztó	
Név vagy kereskedelmi név	AMTRA Sp. Állatkert
Cím	Schonów 3, Sosnowiec, 41-200
	Lengyelország
KORTY	PL6250009241
telefon	+48 32 294 41 00
Email	amtra@amtra.pl
A biztonsági adatlapért felelős illetékes személy e-mail címe	
Név	AMTRA Sp. Állatkert
E-mail	amtra@amtra.pl

1.4. Sürgősségi telefonszám

+48 32 294 41 00 (8 és 16 óra között), 112 (általános segélyhívó telefonszám), 998

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

A keverék osztályozása az 1272/2008/EK rendelet szerint
Veszélyesnek minősített keverék.

Aerozol 1, H229, H222
Skin Sens. 1A, H317
Eye Dam. 1, H318
A legsúlyosabb negatív fizikai-kémiai hatások
Nyomás alatt lévő tartály: Melegítés hatására szétrepedhet. Rendkívül gyúlékony aeroszol.
A legsúlyosabb negatív hatások az emberi egészségre és a környezetre
Súlyos szemkárosodást okoz. Allergiás bőrreakciót válthat ki.

2.2. Jelző elemek

A veszély típusát jelző piktogram



Jelző szó
Veszély
Veszélyes anyagok
Észterezett polietoxi-éter
Figyelmeztető mondatok
H222 Rendkívül gyúlékony aeroszol.
H229
H317
H318

Nyomás alatt lévő tartály: Melegítés hatására szétrepedhet.
Allergiás bőrreakciót válthat ki.
Súlyos szemkárosodást okoz.

BIZTONSÁGI ADATLAP			
az adott (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel összhangban hang			
MA GUMIHAB			
Létrehozás dátuma	2015.05.05		
frissítés dátuma	2021.10.19	Verziószám	3.0

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	
P102	Gyerekektől távol tartandó.
P210	Hőtől, forró felületektől, szikrától távol tartandó, nyílt láng és egyéb gyújtóforrások. Ne dohányozz.
P211	Ne permetezze nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra.
P251	Ne szűrje ki vagy égesse el, még használat után sem.
P280	Viseljen védőkesztyűt/védőruházatot/szemvédőt/arcvédőt.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van, és könnyen eltávolítható. Folytassa az öblítést.
P310	Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P410+P412	Védje a napfénytől. Ne tegye ki hőmérsékletnek meghaladja az 50 °C-ot.
További információ	
EUH071	Maró hatású a légutakra.
5-<15% alifás szénhidrogének, <5% anionos felületaktív anyagok, <5% nemionos felületaktív anyagok felületaktív anyagok, tartósítószer: metilizotiazolinon, benzoizotiazolinon	

2.3. Egyéb veszélyek

A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonságú anyagokat, amelyek megzavarják az endokrin rendszer működését, összhangban az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben vagy az (EU) bizottsági rendeletben meghatározott kritériumok 2018/605. A keverék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek megfelelnek a PBT vagy vPvB anyagokra vonatkozó kritériumoknak a melléklet szerint XIII, 1907/2006/EK rendelet (REACH) módosításokkal.

3. SZAKASZ: Összetétel/az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2. Keverékek

A keverék a következő veszélyes anyagokat és a megadott maximális szintekkel rendelkező anyagokat tartalmazza megengedett koncentrációk a munkahelyi légkörben

Azonosító számok	Az anyag neve	Tartalom tömeg%-ban	szerinti osztályozás számú (EK) rendelet 1272/2008	Figyelem
Index: 649-203-00-1 CAS: 68476-86-8 WE: 270-705-8	Ásványolaj gáz	10-15	Nyomja meg. Gáz, Nagyzolás. Gáz 1, H220	1, 2, 3, 4
CAS: 361459-38-3	Észterezett polietoxi-éter	1-3	Eye Dam. 1, H318	
Tárgymutató: 613-326-00-9 CAS: 2682-20-4 WE: 220-239-6	2-metil-izotiazol-3(2H)-on	<0,01	Acute Tox. 3, H301 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1A, H317 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 2, H330 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 2, H411 Specifikus koncentrációs határ: Skin Corr. 1B, H314: C 0,6 % Skin Irrit. 2, H315: 0,06 % C < 0,6 % Eye Irrit. 2, H319: 0,06 % C < 0,6 %	

Hozzászólások

1 S megjegyzés: Előfordulhat, hogy ez az anyag nem igényel címkét a cikk szerint. 17. (lásd az I. melléklet 1.3. szakaszát) (táblázat 3).

BIZTONSÁGI ADATLAP			
a módosított (EU) 2020/878 biztonsági rendeletnek megfelelően			
MA GUMIHAB			
Létrehozás dátuma	2015.05.05		
frissítés dátuma	2021.10.19	Verziószám	3.0

- 2 U megjegyzés (3. táblázat): Forgalomba hozatalkor a gázokat "nyomás alatti gázokként" kell besorolni, a sűrített gázok, cseppfolyósított gázok, hűtött cseppfolyósított gázok vagy oldott gázok csoportjába. A csoport a gáz fizikai állapotától függ, ezért minden esetben külön kell meghatározni. A következő kódok vannak hozzárendelve:
- Nyomja meg. Gáz (komp.)
Nyomja meg. Gáz (folyékony)
Nyomja meg. Gáz (ref. folyékony)
Nyomja meg. Gáz (disz.)
- Az aeroszolok nem tartoznak nyomás alatti gázok közé (lásd I. melléklet, 2. rész, 2.3.2.1. szakasz, 2. megjegyzés).
- 3 K megjegyzés: Egy anyag rákkeltőként vagy mutagénként történő harmonizált besorolása alkalmazandó, kivéve, ha bizonyítható, hogy az anyag kevesebb, mint 0,1 tömegszázalék 1,3-butadiént (EINECS-szám: 203-450-8) tartalmaz. ebben az esetben a besorolást az említett veszélyességi osztályokra is el kell végezni e rendelet II. címével összhangban. Ha az anyag nincs rákkeltőként vagy mutagénként besorolva, legalább a (P102-)P210-P403 óvintézkedésre vonatkozó mondatok érvényesek.
- 4 Megfelel a K megjegyzésnek
- Az összes osztályozás és H-mondat teljes szövege a 16. részben található.

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás 4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése
- Ha egészségügyi problémák merülnek fel, vagy kétségei vannak, kérjük, értesítse orvosát, és adja át neki a jelen biztonsági adatlapon szereplő információkat.
- Belélegzés esetén azonnal hagyja abba az expozíciót, és vigye a sérültet friss levegőre. Védje a sérültet a megfázástól. Forduljon orvoshoz, ha az irritáció, légszomj vagy egyéb tünetek továbbra is fennállnak.
- Bőrrel való érintkezés esetén : A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Mossa le az érintett területet bő - lehetőség szerint - langyos vízzel.
- Szembe kerülés esetén: Azonnal öblítse ki a szemet folyó vízzel, tartsa szét a szemhéjakat (akár erővel is); Ha a sérült kontaktlencsét visel, azonnal távolítsa el. Semmi esetre sem szabad semlegesíteni! Öblítse le 10-30 percig a belső saroktól a külső sarokig, hogy elkerülje a másik szem sérülését. A helyzettől függően a lehető leghamarabb hívjon mentőt vagy kérjen orvosi segítséget. Mindenkit vizsgálatra kell utalni, még kisebb szennyeződés esetén is.
- Lenyelés esetén Nem valószínű.
- NE HAGYJON HÁNYÁST – még a hányás is komplikációkat okozhat, például mosó- és egyéb habképző anyagok esetében.
- 4.2. Az expozíció legfontosabb akut és késleltetett tünetei és hatásai
- Belélegzés esetén A gőzök belélegzése károsíthatja a légzőrendszert.
- Bőrrel való érintkezés esetén Allergiás bőrreakciót válthat ki.
- Ha szembe kerül, súlyos szemkárosodást okoz.
- Lenyelve károsíthatja az emésztőrendszert.
- 4.3. Azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés jelzései
- sérült emberek Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag A megfelelő oltóanyag Alkoholnak, szén-dioxidnak, pornak, vízben diszpergált sugárnak, vízködnek ellenálló hab.
- Nem megfelelő oltóanyag Víz – teljes sugár.

BIZTONSÁGI ADATLAP			
a módosított (EU) 2020/878 biztonsági rendeletnek megfelelően			
MA GUMIHAB			
Létrehozás dátuma	2015.05.05		
frissítés dátuma	2021.10.19	Verziószám	3.0

- 5.2. Az anyaggal vagy a keverékkel kapcsolatos különleges veszélyek Tűz esetén szén-monoxid, szén-dioxid és egyéb mérgező gázok keletkezhetnek. A veszélyes égéstermékek belélegzése (pirolízis) súlyos egészségkárosodást okozhat.
- 5.3. Tájékoztatás a tűzoltóság számára
- Önálló légzőkészülék vagy védőruházattal csak olyan körülmények között, ahol valószínű a személyes (közeli) érintkezés. Használjon független légzőkészüléket és teljes testet fedő védőruhát. A terméket tartalmazó zárt tartályokat a tűz közelében hűtsük le vízzel. Ne engedje, hogy a szennyezett oltóanyag a csatornába, felszíni vizekbe vagy talajvízbe kerüljön.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
- Biztosítson megfelelő szellőzést. Nyomás alatt lévő tartály: Melegítés hatására szétrepedhet. Rendkívül gyúlékony aeroszol. Távolítsa el minden gyújtóforrást. Munka közben használjon egyéni védőfelszerelést. Kövesse a 7. és 8. részben található utasításokat. Ne lélegezze be a permetet. Kerülje a szemmel és bőrrel való érintkezést.
- 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések Meg kell akadályozni a talaj szennyeződését és a felszíni vagy talajvízbe jutását.
- 6.3. A szennyeződés terjedésének megakadályozására és a szennyeződés eltávolítására szolgáló módszerek és anyagok
- Fedje le a kiömlött terméket megfelelő (nem gyúlékony) nedvszívó anyaggal (homok, szilícium-dioxid, talaj és egyéb alkalmas nedvszívó anyagok stb.), gyűjtse össze jól zárható tartályokba, és a 13. pont szerint ártalmatlanítsa. ha a termék mennyisége kiszivárog, értesítse a tűzoltókat és más illetékes hatóságokat. A készítmény eltávolítása után a szennyezett területet bő vízzel le kell mosni. Ne használjon oldószereket.
- 6.4. Hivatkozás más szakaszokra Lásd a 7., 8. és 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: Anyagok és keverékek kezelése és tárolása 7.1. Óvintézkedések a biztonságos kezeléshez
- Akadályozza meg a gázok és gőzök képződését gyúlékony vagy robbanásveszélyes koncentrációban. A terméket csak olyan helyen használja, ahol nem áll fenn a nyílt lánggal és egyéb gyújtóforrásokkal való érintkezés veszélye. Használjon szikramentes szerszámokat. Javasoljuk, hogy használjon antistatikus cipőt és ruházatot. Ne lélegezze be a permetezett folyadékot. Kerülje a szemmel és bőrrel való érintkezést. Ne dohányozz. Védje a közvetlen napfénytől. Ne szűrje ki vagy égesse el, még használat után sem. Ne permetezze nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra. Használjon személyi védőfelszerelést a 8. szakasznak megfelelően. Tartsa be a vonatkozó egészségügyi és biztonsági előírásokat.
- 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, beleértve a kölcsönös tájékoztatást inkompatibilitások
- Javasolt tárolási hőmérséklet +5°C és +30°C között. Védje a fagytól. Védje a napfénytől. Tárolja szorosan lezárt tartályokban, hűvös, száraz és jól szellőző helyen. Ne tegye ki 50 °C-ot meghaladó hőmérsékletnek.
- 7.3. Meghatározott végfelhasználás(ok).
- nincs adat

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Szabályozási paraméterek
- A keverék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyekre a munkakörnyezetre expozíciós határértékeket határoztak meg.

BIZTONSÁGI ADATLAP			
az adott (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel összhangban hang			
MA GUMIHAB			
Létrehozás dátuma	2015.05.05		
frissítés dátuma	2021.10.19	Verziószám	3.0

8.2. Expozíció szabályozás

Távolítsa el a szennyezett ruházatot, és újbóli használat előtt mossa ki. A szokásos kezeléseket kell követni a munkahelyi egészségvédelem, különösen a jó szellőzés tekintetében. Ezt helyi úton lehet elérni légelszívás vagy hatékony általános szellőztetés. Munka közben enni, inni és dohányozni tilos. Munka után és előtte Étkezés és pihenés előtt alaposan mosson kezet szappannal és vízzel.

Szem- vagy arcvédelem

Védőszemüveg vagy arcvédő (az elvégzett munka típusától függően).

Bőrvédelem

Kézvédelem:

A termékekkel végzett munka során vegyszerálló kesztyűt kell viselni vegyi anyagokat, ha a kockázatértékelés azt jelzi, hogy ez szükséges. A kiválasztott védőkesztyűknek meg kell felelniük az EN 374-1 szabvány követelményei.

Hosszú távú kapcsolattartásra ajánlott:

Védőkesztyű anyaga: nitril gumi

Vastagság: 0,11 mm

Áttörési idő: > 480 perc.

Hatékonyági osztály: 6

Pillanatnyi kapcsolattartásra ajánlott:

Védőkesztyű anyaga: nitril gumi

Vastagság: 0,11 mm

Áttörési idő: > 480 perc.

Hatékonyági osztály: 6

Légutak védelme Kézvédelem: Termékálló védőkesztyű. Az ajánlások betartásával adott kesztyűgyártótól válassza ki a megfelelő vastagságot, anyagot és áteresztőképességet. Figyelj másokat a gyártó ajánlásait. Egyéb védelmi eszközök: Munkavédő ruha. Ha a bőr beszennyeződik, tisztítsa meg alaposan mossa le.

Légutak védelme

Gázmaszk.

Hőveszély

Nincs adat.

Környezeti expozíció ellenőrzése

Kérjük, kövesse a szokásos intézkedéseket a munkakörnyezet védelmére, lásd a 6.2 fejezetet.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Információk az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokról

Fizikai állapot Szín	folyékony
Szag	fehér
	jellegzetes
Olvadáspont/fagyáspont Forráspont vagy kezdeti forráspont	nincs adat
és forráspont-tartomány Anyagok	nincs adat
gyúlékonysága Alsó és felső	éghető
robbanási határok Lobbanáspont Öngyulladás	nincs adat
hőmérséklet Bomlási	nincs adat
hőmérséklet pH Kinematikai viszkozitás	nincs adat
Oldhatóság vízben Megoszlási	nincs adat
	7,5-8,5 (hígíthatlan)
hányados n-oktanol/víz (érték	nincs adat
	oldódó
	nincs adat
log együtttható)	nincs adat
Gőznyomás	3,0 - 5,0
Sűrűség vagy relatív sűrűség	
sűrűség	0,88-0,98 g/cm³
Relatív gőzsűrűség A	nincs adat
molekulák jellemzői	nincs adat

9.2. Egyéb információk

BIZTONSÁGI ADATLAP			
a módosított (EU) 2020/878 biztonsági rendeletnek megfelelően			
MA GUMIHAB			
Létrehozás dátuma	2015.05.05		
frissítés dátuma	2021.10.19	Verziószám	3.0

nincs adat

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 10.1.
Reakciókészség nincs adat
- 10.2. Kémiai
stabilitás A termék normál körülmények között stabil.
- 10.3. Veszélyes reakciók lehetősége
Nem ismertek.
- 10.4. Kerülendő feltételek
Normál használat esetén a termék stabil és nem bomlik le. Védje a lángoktól, szikrától, túlmelegedéstől és fagytól. Nyomás alatt lévő tartály: Melegítés hatására szétrepedhet.
- 10.5. Nem összeférhető anyagok Erős
savak és bázisok, valamint oxidáló anyagok ellen védeni kell.
- 10.6. Veszélyes bomlástermékek
Normál használat esetén nem keletkeznek. Magas hőmérsékleten és tűz közben veszélyes termékek keletkeznek, pl. szén-monoxid és szén-dioxid.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 11.1. Információ
az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokról
- A keverékről nem állnak rendelkezésre toxikológiai adatok.
- Akut toxicitás Nincs adat
a keverékre vagy az összetevőkre vonatkozóan. A rendelkezésre álló adatok alapján a keverékre vonatkozó osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- Bőrkorrózió/bőrirritáció A keverékre vagy az
összetevőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok. A rendelkezésre álló adatok alapján a keverékre vonatkozó osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Súlyos szemkárosodást okoz. A keverék
összetevőire vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.
- Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció Allergiás bőrreakciót válthat ki. A
keverék összetevőire vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.
- Csírasejt-mutagenitás A keverékre vagy az összetevőkre
vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok. A rendelkezésre álló adatok alapján a keverékre vonatkozó osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- Rákkeltő hatás
A keverékre vagy az összetevőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok. A rendelkezésre álló adatok alapján a keverékre vonatkozó osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- Reprodukciós toxicitás Nincs adat a keverékre
vagy az összetevőkre vonatkozóan. A rendelkezésre álló adatok alapján a keverékre vonatkozó osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció Nincs adat a keverékre vagy az összetevőkre vonatkozóan.
A rendelkezésre álló adatok alapján a keverékre vonatkozó osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció Nincs adat a keverékre vagy az összetevőkre
vonatkozóan. A rendelkezésre álló adatok alapján a keverékre vonatkozó osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

BIZTONSÁGI ADATLAP			
a módosított (EU) 2020/878 biztonsági rendeletnek megfelelően			
MA GUMIHAB			
Létrehozás dátuma	2015.05.05		
frissítés dátuma	2021.10.19	Verziószám	3.0

Aspirációs veszély A keverékre vagy az összetevőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok. A rendelkezésre álló adatok alapján a keverékre vonatkozó osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

11.2. Információ más fenyegetésekről
A keverék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendeletben meghatározott kritériumoknak megfelelően endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkeznek.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 12.1. Toxicitás
A keverékre vagy az összetevőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok. A rendelkezésre álló adatok alapján a keverékre vonatkozó osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
A keverékre vagy az összetevőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok. A keverék biológiailag lebomlik.

12.3. Bioakkumulációs képesség Nincs adat a keverékre vagy az összetevőkre vonatkozóan.

12.4. A talajban való mobilitás Nincs adat a keverékre vagy az összetevőkre vonatkozóan.

12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei A termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek megfelelnek a XIII. melléklet, az 1907/2006/EK rendelet (REACH) módosított PBT- vagy vPvB-anyagok kritériumainak.

12.6. Tulajdonságok, amelyek megzavarják az endokrin rendszer működését
A keverék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendeletben meghatározott kritériumoknak megfelelően endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkeznek.

12.7. Egyéb káros hatások
Nincs adat.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 13.1.
Hulladékelhelyezési módszerek
Környezetszennyezés veszélye, a Közlönyben leírtak szerint járjon el. 2013. tájel 21 a hulladékokról és a hulladékártalmatlanításra vonatkozó végrehajtási szabályokról. A vonatkozó hulladékkezelési előírásoknak megfelelően járjon el. A fel nem használt terméket és a szennyezett csomagolást zárt hulladékgyűjtő edényben tárolja, és ártalmatlanításra adja át az ilyen tevékenység végzésére jogosult hulladékkezelésre jogosult személynek (szakcégnek). Ne öntse a fel nem használt terméket a lefolyóba. Nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni. Az üres csomagolás hulladékégetőben energetikai célra felhasználható, vagy megfelelő besorolású hulladéklerakóban gyűjthető.

A tökéletesen megtisztított csomagolás újrahasznosítható.

Jogi szabályozás a hulladékgazdálkodás területén A Lengyel Köztársaság Szejm elnökének 2023. július 7-i közleményei a hulladéktörvény egységes szövegének közzétételéről (Jogi Közlöny 2023, 1587. tájel), a módosításokkal. 2012. december 14-i törvény a hulladékokról (Hivatalos Közlöny, 2013. január 8., 21. pont), a módosításokkal. meghalt Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról. 2013. június 13-i törvény a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezeléséről (konszolidált szöveg: 2023. évi Jogszabályi Közlöny, 1658. tájel, módosított, 2020. január 2-i Klímaügyi Miniszter rendelet a hulladékkatalógusról (J. Közlöny törvényei). 2020, 10. tájel).

14. SZAKASZ: Szállítási információk 14.1. UN szám vagy azonosító szám
ÉS 1950

14.2. Az ENSZ megfelelő szállítási megnevezése
AEROSOLOK

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) 2 Gázok

BIZTONSÁGI ADATLAP			
a módosított (EU) 2020/878 biztonsági rendeletnek megfelelően			
MA GUMIHAB			
Létrehozás dátuma	2015.05.05		
frissítés dátuma	2021.10.19	Verziószám	3.0

- 14.4. Csomagoló csoport
jelentéktelen
- 14.5. Környezeti veszélyek
jelentéktelen
- 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Hivatkozás a 4-8. szakaszban.
- 14.7. Ömlesztett tengeri szállítás az IMO okmányai szerint nem releváns

Veszélyazonosító szám	1950
Első számú	5F
Osztályozási kód	2.1
Figyelmeztető matricák	2
Alagút korlátozási kód	(D)
Légi szállítás - ICAO/IATA	
Utascsomagolási utasítások	203
A rakomány csomagolására vonatkozó utasítások	203
Transport morski - IMDG	
EmS (vészhelyzeti terv)	FD, SU 620
MFAG	

15. SZAKASZ: Szabályozási információk 15.1. Anyagspecifikus biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi jogszabályok keverékek A
- veszélyes áruk szállításáról szóló, 2011. augusztus 19-i törvény (konszolidált szöveg: 2022. évi Jogi Közlöny, 2147. tétel). Népegészségügyi törvény. A Vállalkozási és Technológiai Miniszter 2019. április 15-i közleménye az aeroszolos termékekre vonatkozó részletes követelményekről szóló gazdasági miniszteri rendelet egységes szövegének kihirdetéséről. Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), valamint az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről A 793/93/EGK tanácsi rendelet és az 1488/94/EK bizottsági rendelet, valamint a 76/769/EGK tanácsi irányelv és a 91/155/EGK, 93/67/EGK, 93/105/EK bizottsági irányelv és a módosított 2000/21/EK. Az Európai Parlament és a Tanács módosított 1272/2008/EK rendelete. Az Európai Parlament és a Tanács 649/2012/EK rendelete (2012. július 4.) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról.

2011. február 25-i törvény a vegyi anyagokról és keverékeikről (konszolidált szöveg: 2022. évi Jogtudományi Közlöny, 1816. tétel).

2020. május 28-i törvény a vegyi anyagokról és keverékeikről szóló törvény és egyes egyéb törvények módosításáról (Jogi Közlöny 2020, 1337. tétel) 2020. január 23-i törvény a hulladéktörvény és egyes egyéb törvények módosításáról. (Jogi Közlöny, 2020. január 23., 150. tétel). 2023. július 13-i törvény a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezeléséről szóló törvény és egyes egyéb törvények módosításáról (Jogi Közlöny 2023, 1852. tétel).

A család-, munkaügyi és szociálpolitikai miniszter 2018. június 12-i rendelete a munkakörnyezetben az egészségre ártalmas tényezők legnagyobb megengedett koncentrációjáról és intenzitásáról (2018. évi Jogtudományi Közlöny, 1286. pont, módosított). AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004. március 31-i 648/2004/EK RENDELETE a mosó- és tisztítószerkekről, annak módosításai szerint. A Bizottság (EU) 2020/878 rendelete (2020. június 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (REACH) II. mellékletének módosításáról.
- 15.2. Kémiai biztonsági értékelés
nincs adat

16. SZAKASZ: Egyéb információk

BIZTONSÁGI ADATLAP			
az adott (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel összhangban hang			
MA GUMIHAB			
Létrehozás dátuma	2015.05.05		
frissítés dátuma	2021.10.19	Verziószám	3.0

A biztonsági adatlapon használt figyelmeztető mondatok listája

H220 Fokozottan tűzveszélyes gáz.

H222 Rendkívül gyúlékony aeroszol.

H229 Nyomás alatt lévő tartály: Melegítés hatására szétrepedhet.

H301 Lenyelve mérgező.

H314 Súlyos égési sérüléseket és szemkárosodást okoz.

H315 Irritálja a bőrt.

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H319 Szemizgató hatású.

H330 Belégzése halált okozhat.

H400 Nagyon mérgező a vízi élőlényekre.

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

A biztonsági adatlapon használt óvintézkedésekre vonatkozó mondatok listája

P102 Gyermekek elől elzárva tartandó.

P210 Hőforrásoktól, forró felületektől, szikrától távol tárolandó, nyílt láng és egyéb gyújtóforrások. Ne dohányozz.

P211 Ne permetezze nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra.

P251 Ne szűrje ki vagy égesse el, még használat után sem.

P280 Viseljen védőkesztyűt/védőruházatot/szemvédőt/arcvédőt.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van, és könnyen eltávolítható. Folytassa az öblítést.

P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

P410+P412 Védje a napfénytől. Ne tegye ki hőmérsékletnek meghaladja az 50 °C-ot.

A biztonsági adatlapon használt további figyelmeztető mondatok listája

EUH071 Maró hatású a légutakra.

További információk a biztonság és az emberi egészség védelme szempontjából

A termék a rendeltetésétől eltérő célra a gyártó/importőr külön hozzájárulása nélkül nem használható fel az 1. szakaszban megadottak. Ön felelős az adott területen vonatkozó összes vonatkozó előírás betartásáért egészségügyi ellátás.

A biztonsági adatlapon használt rövidítések és betűszavak magyarázata

ADR Európai megállapodás a nemzetközi közúti árufuvarozásról veszélyes

BCF Biokoncentrációs együttható

CAS Chemical Abstracts Service

CLP 1272/2008/EK rendelet az osztályozásról, címkézésről és anyagok és keverékek csomagolása

EINECS Létező Kereskedelmi Anyagok Európai Jegyzéke

EmS Vészhelyzeti terv

EuPCS Európai termékosztályozási rendszer

OTT VAN Nemzetközi légi szállítási szervezet

IBC A szállítóhajók építésének és felszerelésének nemzetközi szabályzata veszélyes vegyi anyagok ömlesztve

ICAO Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet

IMDG Az anyagok tengeri szállítására vonatkozó nemzetközi előírások veszélyes

IMO Nemzetközi Tengerészeti Szervezet

GYÖNGÖRSZEM A kozmetikai összetevők nemzetközi nomenklatúrája

ISO Nemzetközi Szabványügyi Szervezet

IUPAC A Tiszta és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója

log Kow Oktanol-víz megoszlási hányados

LZO Illékony szerves vegyületek

NDS A legmagasabb elfogadható koncentráció

NDSch A legnagyobb megengedett pillanatnyi koncentráció

BIZTONSÁGI ADATLAP			
az adott (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel összhangban hang			
MA GUMIHAB			
Létrehozás dátuma	2015.05.05		
frissítés dátuma	2021.10.19	Verziószám	3.0

NDSP	Legnagyobb megengedett mennyezeti koncentráció
OLAJ	Expozíciós határértékek a munkahelyen
PBT	Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező
ppm	Parts per millió
Nyomja meg. Gáz (komp.)	Nyomás alatt lévő gáz: sűrített gáz
Nyomja meg. Gáz (disz.)	Nyomás alatt lévő gáz: oldott gáz
Nyomja meg. Gáz (folyékony)	Nyomás alatt álló gáz: cseppfolyósított gáz
Nyomja meg. Gáz (ref. folyékony)	Nyomás alatti gáz: hűtött cseppfolyósított gáz
REACH	Regisztráció, értékelés, engedélyezés és az alkalmazandó hatókörü korlátozások vegyszerek
RID	A veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállításának szabályai
UE	Európai Unió
ÉS	Az innen származó anyag vagy tárgy négyjegyű azonosító száma "ENSZ-mintaszabályzat"
UVCB	Ismeretlen vagy változó összetételű anyagok, összetett reakciótermékek ill biológiai anyagok
vPvB	Nagyon tartós és nagyon bioakkumulatív
MI	Az EINECS-ben jelített minden egyes anyag azonosító kódja

Acute Tox.	Akut toxicitás
Aeroszol	Aeroszol
Aquatic Acute	Veszélyes a vízi környezetre (akut)
Aquatic Chronic Eye	Veszélyes a vízi környezetre (krónikus)
Dam.	Súlyos szemkárosodás
Nagyzolás. Gáz	Gyúlékony gáz
Nyomja meg. Gáz	Nyomás alatt lévő gázok
Skin Corr.	Bőrre maró hatású
Skin Sens.	Bőrszenzibilizáció

Edzési tippek

Ismertesse meg a dolgozókkal az ajánlott használati módot, a kötelező védőintézkedéseket és az elsősegélynyújtást valamint a termék meghamisításának tiltott módszerei.

Javasolt felhasználási korlátozások

nincs adat

Tájékoztatás a biztonsági adatlap összeállításához használt adatforrásokról

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (REACH) a módosításokkal.

Az Európai Parlament és a Tanács módosított 1272/2008/EK rendelete. A gyártó adatai anyag/keverék - adatok a regisztrációs dokumentációból.

egyéb adatok

Osztályozási eljárás - számítási módszer.

Nyilatkozat

A biztonsági adatlap a munkahelyi biztonság és egészségvédelem biztosítására használt adatokat tartalmazza és környezetvédelem. A megadott adatok megfelelnek a jelenlegi tudás és tapasztalat állapotának, és összhangban vannak azokkal alkalmazandó jog. Ezek nem tekinthetők a termék alkalmasságának és hasznosságának garanciájának egy adott alkalmazás igényei.