

BIZTONSÁGI ADATLAP

az adott (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel összhangban
hangMoje Auto CleanAir készítmény légkondicionáló és szellőzőnyílások tisztításához -
Új autó

Létrehozás dátuma	2017.04.25		
frissítés dátuma	2021.09.01	Verziószám	2.0

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító Moje Auto CleanAir klíma tisztítószer

Anyag/keverék

Szám

UFI

szellőzőnyílások - Új autó

keverék

M-25042017

TVRT-0YGN-6007-NF43

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

A keverék rendeltetése

Készítmény légkondicionáló és szellőzőnyílások tisztítására.

Fő rendeltetésszerű használat

PC-AIR-4

Termékek a járművek levegőjének védelmére

A keverék javasolt felhasználási módjai

A terméket az 1. pontban meghatározottaktól eltérő módon nem szabad felhasználni.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Elosztó

Név vagy kereskedelmi név

Cím

AMTRA Sp. z o.o.

Schonów 3, Sosnowiec, 41-200

Lengyelország

KORTY

telefon

Email

PL6250009241

+48 32 294 41 00

amtra@amtra.pl

A biztonsági adatlapért felelős illetékes személy e-mail címe

Név

Email

AMTRA Sp. z o.o.

amtra@amtra.pl

1.4. Sürgősségi telefonszám

+48 32 294 41 00 (8 és 16 óra között), 112 (általános segélyhívó telefonszám), 998

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

A keverék osztályozása az 1272/2008/EK rendelet szerint

Veszélyesnek minősített keverék.

Aeroszol 1, H229, H222

Eye Irrit. 2, H319

A legsúlyosabb negatív fizikai-kémiai hatások

Rendkívül gyúlékony aeroszol. Nyomás alatt lévő tartály: Melegítés hatására szétrepedhet.

A legsúlyosabb negatív hatások az emberi egészségre és a környezetre

Szemizgató hatású.

2.2. Jelző elemek

A veszély típusát jelző piktogram



Jelző szó

Veszély

Figyelmeztető mondatok

H222

Rendkívül gyúlékony aeroszol.

H229

Nyomás alatt álló tartály: Melegítés hatására felrobbanhat.

H319

Szemizgató hatású.

BIZTONSÁGI ADATLAP			
az adott (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel összhangban hang			
Moje Auto CleanAir készítmény légkondicionáló és szellőzőnyílások tisztításához - Új autó			
Létrehozás dátuma	2017.04.25		
frissítés dátuma	2021.09.01	Verziószám	2.0

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P102 Gyermekek elől elzárva tartandó.

P210

Hőforrásoktól, forró felületektől, szikrától távol tárolandó, nyílt láng és egyéb gyújtóforrások. Ne dohányozz.

P211

Ne permetezze nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra.

P251

Ne szűrje ki vagy égesse el, még használat után sem.

P260

A gőzöket/permetet nem szabad belélegezni.

P305+P351+P338

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van, és könnyen eltávolítható. Folytassa az öblítést.

P410+P412

Védje a napfénytől. Ne tegye ki hőmérsékletnek meghaladja az 50 °C-ot.

További információ

>=30% alifás szénhidrogének, illatanyagok, Citral, Butylphenyl methylpropional, Hexyl cinnamal, Limonene

2.3. Egyéb veszélyek

A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonságú anyagokat, amelyek megzavarják az endokrin rendszer működését, összhangban az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben vagy az (EU) bizottsági rendeletben meghatározott kritériumok 2018/605. A keverék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek megfelelnek a PBT vagy vPvB anyagokra vonatkozó kritériumoknak a melléklet szerint XIII, 1907/2006/EK rendelet (REACH) módosításokkal.

3. SZAKASZ: Összetétel/az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2. Keverékek

Kémiai jellemzők

A következő anyagok és adalékanyagok keveréke.

A keverék a következő veszélyes anyagokat és a megadott maximális szintekkel rendelkező anyagokat tartalmazza megengedett koncentrációk a munkahelyi légkörben

Azonosító számok	Az anyag neve	Tartalom tömeg%-ban	szerinti osztályozás számú (EK) rendelet 1272/2008	Figyelem
Tárgymutató: 603-002-00-5 CAS: 64-17-5 WE: 200-578-6	etanol	45-50	Nagyzolás. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319	5
Index: 649-203-00-1 CAS: 68476-86-8 WE: 270-705-8	Kőolajgázok, cseppfolyósított, kéntelenítve	45-50	Nagyzolás. Gáz 1, H220 Nyomja meg. Gáz (sűrített gáz), H280	1, 2, 3, 4
Index: 603-005-00-1 CAS: 75-65-0 WE: 200-889-7	2-metil-propán-2-ol	<1	Nagyzolás. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 Acute Tox. 4, H332 STOT SE 3, H335	5

Hozzászólások

1 S megjegyzés: Előfordulhat, hogy ez az anyag nem igényel címkét a cikk szerint. 17. (lásd az I. melléklet 1.3. szakaszát) (táblázat 3).

2 U megjegyzés (3. táblázat): Forgalomba hozatalkor a gázokat a "gázok alatt" kell besorolni nyomás", a sűrített gázok, cseppfolyósított gázok, hűtött cseppfolyósított gázok vagy oldott gázok. A csoport a gáz fizikai állapotától függ, ezért kell minden esetben külön kell meghatározni. A következő kódok vannak hozzárendelve:

Nyomja meg. Gáz (komp.)

Nyomja meg. Gáz (folyékony)

Nyomja meg. Gáz (ref. folyékony)

Nyomja meg. Gáz (disz.)

Az aeroszolok cikkek nem minősülnek nyomás alatti gáznak (lásd az I. melléklet 2. részét 2.3.2.1. 2. megjegyzés).

BIZTONSÁGI ADATLAP a módosított (EU) 2020/878 biztonsági rendeletnek megfelelően			
Moje Auto CleanAir készítmény légkondicionáló és szellőzőnyílások tisztításához - Új autó			
Létrehozás dátuma	2017.04.25.		
frissítés dátuma	2021.09.01	Verziószám	2.0

- 3 K megjegyzés: Egy anyag rákkeltőként vagy mutagénként történő harmonizált besorolása alkalmazandó, kivéve, ha bizonyítható, hogy az anyag kevesebb, mint 0,1 tömegszázalék 1,3-butadiént (EINECS-szám: 203-450-8) tartalmaz. ebben az esetben a besorolást az említett veszélyességi osztályokra is el kell végezni e rendelet II. címével összhangban. Ha az anyag nincs rákkeltőként vagy mutagénként besorolva, legalább a (P102-)P210-P403 óvintézkedésre vonatkozó mondatok érvényesek.

4 Megfelel a K 5 megjegyzésnek. Anyag, amelyre expozíciós határértékeket állapítottak meg.

Az összes osztályozás és H-mondat teljes szövege a 16. részben található.

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás 4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése

- Ha egészségügyi problémák merülnek fel, vagy kétségei vannak, kérjük, értesítse orvosát, és adja át neki a jelen biztonsági adatlapon szereplő információkat.
- Belélegzés esetén azonnal hagyja abba az expozíciót, és vigye a sérültet friss levegőre. Védje a sérültet a megfázástól. Forduljon orvoshoz, ha az irritáció, légszomj vagy egyéb tünetek továbbra is fennállnak.
- Bőrrel való érintkezés esetén A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Mossa le az érintett területet bő langyos vízzel, ha lehetséges.

Szembe kerülés esetén: Azonnal öblítse ki a szemet folyó vízzel, nyissa ki a szemhéjakat (akár erővel); Ha a sérült kontaktlencsét visel, azonnal távolítsa el. Öblítse le legalább 10 percig. Orvosi és lehetőség szerint szakorvosi ellátás biztosítása.

Lenyelés esetén Nem valószínű. NE HAGYJON HÁNYÁST – még a hányás is komplikációkat okozhat, például mosó- és egyéb habképző anyagok esetében.

4.2. Az expozíció legfontosabb akut és késleltetett tünetei és hatásai

Belélegzés esetén Nem várható.

Bőrrel való érintkezés esetén Nem várható.

Szemizgató hatású.

Lenyelés esetén Irritáció, hányinger.

4.3. Azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés jelzései

sérült emberek Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag A megfelelő oltóanyag Alkoholnak, szén-

- dioxidnak, pornak, vízben diszpergált sugárnak, vízködnek ellenálló hab.
- Nem megfelelő oltóanyag Víz – teljes sugár.

5.2. Az anyaggal vagy a keverékkel kapcsolatos különleges veszélyek Tűz esetén szén-monoxid, szén-dioxid és egyéb mérgező gázok keletkezhetnek. A veszélyes égéstermékek belélegzése (pirolízis) súlyos egészségkárosodást okozhat.

5.3. Tájékoztató a tűzoltóság számára

Önálló légzőkészülék vegyi védőruházattal csak olyan körülmények között, ahol valószínű a személyes (közele) érintkezés. Használjon független légzőkészüléket és teljes testet fedő védőruhát. A terméket tartalmazó zárt tartályokat a tűz közelében hűtsük le vízzel. Ne engedje, hogy a szennyezett oltóanyag a csatornába, felszíni vizekbe vagy talajvízbe kerüljön.

BIZTONSÁGI ADATLAP			
a módosított (EU) 2020/878 biztonsági rendeletnek megfelelően			
Moje Auto CleanAir készítmény légkondicionáló és szellőzőnyílások tisztításához - Új autó			
Létrehozás dátuma	2017.04.25.		
frissítés dátuma	2021.09.01	Verziószám	2.0

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
- Biztosítson elegendő szellőzést. Rendkívül gyúlékony aeroszol. Nyomás alatt lévő tartály: Melegítés hatására szétrepedhet. Távolítson el minden gyújtóforrást. Munkahelyi egyéni védőfelszerelést kell használni. Kövesse a 7. és 8. részben található utasításokat. Ne lélegezze be a permetet. Ne engedje, hogy szembe és bőrrel érintkezzen. 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések Meg kell akadályozni a talaj szennyeződését és a felszíni vagy talajvízbe jutását.
- 6.3. A szennyeződés terjedésének megakadályozására és a szennyeződés eltávolítására szolgáló módszerek és anyagok
- Fedje le a kiömlött terméket megfelelő (nem gyúlékony) nedvszívó anyaggal (homok, szilícium-dioxid, talaj és egyéb alkalmas nedvszívó anyagok stb.), gyűjtse össze jól zárható tartályokba, és a 13. szakasz szerint ártalmatlanítsa. a termék kiömlése esetén értesítse a tűzoltókat és más illetékes hatóságokat. A készítmény eltávolítása után a szennyezett területet bő vízzel le kell mosni. Ne használjon oldószereket.
- 6.4. Hivatkozás más szakaszokra Lásd a 7., 8. és 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: Anyagok és keverékek kezelése és tárolása 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Meg kell akadályozni a gázok és gőzök képződését gyúlékony vagy robbanásveszélyes koncentrációban, valamint a munkahelyi légkörben megengedett legnagyobb koncentrációt meghaladó koncentrációban. A terméket csak olyan helyen használja, ahol nem áll fenn a nyílt lánggal és egyéb gyújtóforrásokkal való érintkezés veszélye. Használjon szikramentes szerszámokat. Javasoljuk, hogy használjon antisztatikus cipőt és ruházatot. Ne engedje, hogy szembe és bőrrel érintkezzen. Ne dohányozz. Védje a közvetlen napfénytől. Ne szűrje ki vagy égesse el, még használat után sem. Használat után alaposan mosson kezet és az érintett testrészeket. Használjon személyi védőfelszerelést a munkahelyén a 8. szakasznak megfelelően. Tartsa be a vonatkozó egészségügyi és biztonsági előírásokat.
- 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, beleértve a kölcsönös tájékoztatást összeférhetetlenség
- Szorosan lezárt tartályokban, hűvös, száraz és jól szellőző helyen tárolandó. Védje a napfénytől. Ne tegye ki 50 °C-ot meghaladó hőmérsékletnek.
- 7.3. Meghatározott végfelhasználás(ok).
- nincs adat

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Szabályozási paraméterek
- A keverék olyan anyagokat tartalmaz, amelyekre a munkakörnyezetre expozíciós határértékeket állapítottak meg.
- Lengyelország

HL 2018-as tétel 1286 Érték 1900
- | Anyag (összetevők) neve etanol | típus | mg/m³ |
|------------------------------------|-------|---------------|
| (CAS: 64-17-5) | NDS | 300 mg/m³ 450 |
| 2-metil-propán-2-ol (CAS: 75-65-0) | NDS | mg/m³ |
| | NDSCh | |

- 8.2. Expozíció szabályozás
- Munka közben enni, inni és dohányozni tilos. Munka után, étkezés és pihenés előtt alaposan mosson kezet szappannal és vízzel.
- Szem-/arcvédelem
- Védőszemüveg.
- Bőrvédelem
- Kézvédelem: Termékálló védőkesztyű. Ha a bőr beszennyeződik, alaposan mossa le.

BIZTONSÁGI ADATLAP			
az adott (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel összhangban hang			
Moje Auto CleanAir készítmény légkondicionáló és szellőzőnyílások tisztításához - Új autó			
Létrehozás dátuma	2017.04.25		
frissítés dátuma	2021.09.01	Verziószám	2.0

Légutak védelme

Fálálc szerves gőzök elleni szűrővel, vagy szigetelő légzőkészülékkel túllépi az anyagokat, vagy nehezen szellőző környezetben.

Hővesztély

Nincs adat.

Környezeti expozíció ellenőrzése

Kérjük, kövesse a szokásos intézkedéseket a munkakörnyezet védelmére, lásd a 6.2 fejezetet.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Információk az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokról

Fizikai állapot	Szín	színe
Szag		szaga
Olvadáspont/fagyáspont		olvadáspontja
Forráspont vagy kezdeti forráspont és forráspont tartomány		forráspontja
Az anyagok gyúlékonysága		gyúlékony
Alsó és felső robbanási határok		robbanási határértéke
Lobbanáspont		lobbanáspontja
Öngyulladás hőmérséklet		önégési hőmérséklete
pH bomlási hőmérséklet		bomlási hőmérséklete
Kinematikai viszkozitás		kinematikus viszkozitása
vízben oldhatóság		oldhatósága
Megoszlási hányados n-oktanol/víz (érték log együtttható)		megoszlási együtthatója
Gőznyomás		gőznyomása
Sűrűség vagy relatív sűrűség	sűrűség	sűrűsége
Relatív gőzsűrűség		relatív gőzsűrűsége
Molekulák jellemzése		molekulaszáma

9.2. Egyéb információk

nincs adat

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakcióképesség

nincs adat

10.2. Kémiai stabilitás

A termék normál körülmények között stabil.

10.3. Veszélyes reakciók lehetősége

Nem ismertek.

10.4. Kerülendő feltételek

Normál használat esetén a termék stabil és nem bomlik le. Véd a lángoktól, szikra, túlmelegedés és fagy ellen. Nyomás alatt lévő tartály: Melegítés hatására szétrepedhet.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Erős savak és lúgok, valamint oxidáló anyagok ellen védeni kell.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Normál használat esetén nem keletkeznek. Magas hőmérsékleten és tűz során keletkeznek veszélyes termékek, pl. szén-monoxid és szén-dioxid.

BIZTONSÁGI ADATLAP			
a módosított (EU) 2020/878 bizottsági rendeletnek megfelelően			
Moje Auto CleanAir készítmény légkondicionáló és szellőzőnyílások tisztításához - Új autó			
Létrehozás dátuma	2017.04.25.		
frissítés dátuma	2021.09.01	Verziószám	2.0

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 11.1. Információ
az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokról

A munkakörnyezetre vonatkozó expozíciós határérték feletti oldószergőzők belélegzése a koncentrációtól és az expozíciós időtől függően akut belégzési mérgezést okozhat.
A keverékről nem állnak rendelkezésre toxikológiai adatok.

Akut toxicitás A
rendelkezésre álló adatok alapján nem felel meg az osztályozási kritériumoknak.

Bőrkorrózió/bőrirritáció A rendelkezésre álló
adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Szemizgató hatású.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció A rendelkezésre álló adatok alapján
az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az
osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Rákkeltő hatás A rendelkezésre
álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok
alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció A rendelkezésre álló adatok alapján nem felel meg az
osztályozási kritériumoknak.

Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció A rendelkezésre álló adatok alapján nem felel meg az
osztályozási kritériumoknak.

Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok
alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

11.2. Információ más fenyegetésekről: nincs adat

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 12.1. Toxicitás nem áll
rendelkezésre adat 12.2.

Perzisztencia és
lebonthatóság A keverék biológiailag lebontható.

12.3. Bioakkumulációs képesség Nincs adat.

12.4. A talajban való mobilitás Nincs
adat.

12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei A termék nem
tartalmaz olyan anyagokat, amelyek megfelelnek a XIII. melléklet, az 1907/2006/EK rendelet (REACH) módosított PBT- vagy vPvB-anyagok kritériumainak.

12.6. Tulajdonságok, amelyek megzavarják az endokrin rendszer működését

BIZTONSÁGI ADATLAP a módosított (EU) 2020/878 bizottsági rendeletnek megfelelően			
Moje Auto CleanAir készítmény légkondicionáló és szellőzőnyílások tisztításához - Új autó			
Létrehozás dátuma	2017.04.25.		
frissítés dátuma	2021.09.01	Verziószám	2.0

A keverék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendeletben meghatározott kritériumoknak megfelelően endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkeznek.

12.7. Egyéb káros hatások

Nincs adat.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 13.1.

Hulladékelhelyezési módszerek

Környezetszennyezés veszélye, a Közlönyben leírtak szerint járjon el. 2013. tétel 21 a hulladékokról és a hulladékártalmatlanításra vonatkozó végrehajtási szabályokról. Kövesse a vonatkozó hulladékkezelési előírásokat. A fel nem használt terméket és a szennyezett csomagolást zárt hulladékgyűjtő edényben tárolja, és ártalmatlanításra adja át az ilyen tevékenység végzésére jogosult hulladékkezelésre jogosult személynek (szakcégnek). Ne öntse a fel nem használt terméket a lefolyóba. Nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni. Az üres csomagolás hulladékégetőben energetikai célra felhasználható, vagy megfelelő besorolású hulladéklerakóban gyűjthető.

A tökéletesen megtisztított csomagolás újrahasznosítható.

Jogszabályok a hulladékgazdálkodás területén 2012. december 14-i törvény a hulladékról (Hivatalos Közlöny, 2013. január 8., 21. pont). Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról. 94/62/EK irányelv a csomagolásról és a csomagolási hulladékról. A környezetvédelmi miniszter 2014. december 9-i rendelete a hulladékkatalógusról (Jogi Közlöny 2014, 1923. tétel). A klímaminiszter 2020. január 2-i rendelete a hulladékkatalógusról (Jog. Közlöny 2020, 10. pont).

14. SZAKASZ: Szállítási információk 14.1. UN szám vagy azonosító szám

ÉS 1950

14.2. Az ENSZ megfelelő szállítási megnevezése

AEROSOLOK

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok).

2 Gáz

14.4. Csomagoló csoport

jelentéktelen

14.5. A környezeti veszélyek nem jelentősek

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Hivatkozás a 4-8. szakaszban.

14.7. Ömlesztett tengeri szállítás az IMO okmányai szerint nem releváns

További információ


Veszélyazonosító szám

Első számú

Osztályozási kód

Figyelmeztető matricák

Alagút korlátozási kód



5F

2.1



(D)

BIZTONSÁGI ADATLAP			
az adott (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel összhangban hang			
Moje Auto CleanAir készítmény légkondicionáló és szellőzőnyílások tisztításához - Új autó			
Létrehozás dátuma	2017.04.25		
frissítés dátuma	2021.09.01	Verziószám	2.0
Légi szállítás - ICAO/IATA			
Utascsomagolási utasítások	203		
A rakomány csomagolására vonatkozó utasítások	203		
Transport morskí - IMDG			
EmS (vészhelyzeti terv)	FD, SU		
MFAG	620		

15. SZAKASZ: Szabályozási információk

15.1. Anyagspecifikus biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi jogszabályok keverékek

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a regisztrációról, értékelésről, vegyi anyagok engedélyezése és korlátozása, az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozása, módosítása
Az 1999/45/EK irányelv és a 793/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezése, a Bizottság 1488/94, a 76/769/EGK tanácsi irányelv és a 91/155/EGK, 93/67/EGK, 93/105/EK és 2000/21/EK bizottsági irányelv jelenlegi megfogalmazás. Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (december 16.)
Az anyagok és keverékek osztályozásáról, jelöléséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. és 1999/45/EK, valamint a módosított 1907/2006/EK rendelet módosítása. számú (EK) rendelet
Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-i 694/2012/EK rendelete a veszélyes anyagok kivételéről és behozataláról vegyszerek. ADR szabályozás 2011. február 25-i törvény a vegyi anyagokról és keverékeikről (Jogi Közlöny sz 63, tétel 322) az anyagokról és készítményekről szóló, korábban hatályos 2001. január 11-i törvény helyébe lépő vegyi anyagok (Jogi Közlöny, 2009, 152. szám, 1222. és 2010., 107. sz., 679. tétel és 182. szám, 1228. tétel).
Az egészségügyi miniszter 2012. április 20-i rendelete az anyagok csomagolásának címkézéséről veszélyes anyagok és veszélyes keverékek és egyes keverékek (Jogi Közlöny 445. tétele). Rendelet
Az egészségügyi miniszter 2012. augusztus 10-i keltetése a vegyi anyagok és azok osztályozásának kritériumairól és módszeréről keverékek (Jogi Közlöny sz., 1018. tétel). 2020. május 28-i törvény a vegyi anyagokról és azok törvényéről keverékek és bizonyos egyéb jogi aktusok (Jogi Közlöny, 2020, 1337. tétel) A Lengyel Köztársaság Szejmének elnökének közleménye Lengyelország 2019. február 1-je a veszélyes áruk szállításáról szóló törvény egységes szövegének kihirdetéséről (Jogi Közlöny, 2020, 154. tétel). 2020. január 23-i törvény a hulladéktörvény és bizonyos egyéb módosításokról készlet (Jogi Közlöny, 2020. január 23., 150. tétel). törvény 2013. június 13. a csomagoláskezelésről és csomagolási hulladék (2013. évi Jogi Közlöny, 888. tétel). A család-, munkaügyi és szociálpolitikai miniszter rendelete Az egészségre ártalmas tényezők megengedett legnagyobb koncentrációiról és intenzitásáról szóló 2018. június 12. a munkakörnyezetben. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 648/2004/EK RENDELETE (március 31.) A tisztítószerkekről szóló 2004. évi módosítással.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

nincs adat

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A biztonsági adatlapon használt figyelmeztető mondatok listája
H220 Fokozottan tűzveszélyes gáz.
H222 Rendkívül gyúlékony aeroszol.
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H229 Nyomás alatt lévő tartály: Melegítés hatására szétrepedhet.
H280 Nyomás alatt álló gázt tartalmaz; melegítés hatására felrobbanhat.
H319 Szemizgató hatású.
H332 Belélegezve ártalmas.
H335 Légúti irritációt okozhat.
A biztonsági adatlapon használt óvintézkedésekre vonatkozó mondatok listája
P102 Gyerekektől távol tartandó.
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától távol tartandó, nyílt láng és egyéb gyújtóforrások. Ne dohányozz.
P211 Ne permetezze nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra.
P251 Ne szűrje ki vagy égesse el, még használat után sem.
P260 A gőzöket/permetet nem szabad belélegezni.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van, és könnyen eltávolítható. Folytassa az öblítést.

BIZTONSÁGI ADATLAP			
az adott (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel összhangban hang			
Moje Auto CleanAir készítmény légkondicionáló és szellőzőnyílások tisztításához - Új autó			
Létrehozás dátuma	2017.04.25		
frissítés dátuma	2021.09.01	Verziószám	2.0
P410+P412			
Védje a napfénytől. Ne tegye ki hőmérsékletnek meghaladja az 50 °C-ot.			
További információk a biztonság és az emberi egészség védelme szempontjából			
A termék a rendeltetésétől eltérő célra a gyártó/importőr külön hozzájárulása nélkül nem használható fel az 1. szakaszban megadottak. Ön felelős az adott területen vonatkozó összes vonatkozó előírás betartásáért egészségügyi ellátás.			
A biztonsági adatlapon használt rövidítések és betűszavak magyarázata			
ADR	Európai megállapodás a nemzetközi közúti árufuvarozásról veszélyes		
BCF	Biokoncentrációs együttható		
CAS	Chemical Abstracts Service		
CLP	1272/2008/EK rendelet az osztályozásról, címkézésről és anyagok és keverékek csomagolása		
EINECS	Létező Kereskedelmi Anyagok Európai Jegyzéke		
EmS	Vészhelyzeti terv		
EuPCS	Európai termékosztályozási rendszer		
OTT VAN	Nemzetközi légi szállítási szervezet		
IBC	A szállítóhajók építésének és felszerelésének nemzetközi szabályzata veszélyes vegyi anyagok ömlesztve		
ICAO	Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet		
IMDG	Az anyagok tengeri szállítására vonatkozó nemzetközi előírások veszélyes		
IMO	Nemzetközi Tengerészeti Szervezet		
GYÖNGÖRSZEM	A kozmetikai összetevők nemzetközi nomenklatúrája		
ISO	Nemzetközi Szabványügyi Szervezet		
IUPAC	A Tiszta és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója		
log Kow	Oktanol-víz megoszlási hányados		
LZO	Illékony szerves vegyületek		
NDS	A legmagasabb elfogadható koncentráció		
NDSCh	A legnagyobb megengedett pillanatnyi koncentráció		
NDSP	Legnagyobb megengedett mennyezeti koncentráció		
OLAJ	Expozíciós határértékek a munkahelyen		
PBT	Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező		
ppm	Parts per millió		
Nyomja meg. Gáz (komp.)	Nyomás alatt lévő gáz: sűrített gáz		
Nyomja meg. Gáz (disz.)	Nyomás alatt lévő gáz: oldott gáz		
Nyomja meg. Gáz (folyékony)	Nyomás alatt álló gáz: cseppfolyósított gáz		
Nyomja meg. Gáz (ref. folyékony)	Nyomás alatti gáz: hűtött cseppfolyósított gáz		
REACH	Regisztráció, értékelés, engedélyezés és az alkalmazandó hatóköri korlátozások vegyszerek		
RID	A veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállításának szabályai		
UE	Európai Unió		
ÉS	Az innen származó anyag vagy tárgy négyjegyű azonosító száma "ENSZ-mintaszabályzat"		
UVCB	Ismeretlen vagy változó összetételű anyagok, összetett reakciótermékek ill biológiai anyagok		
vPvB	Nagyon tartós és nagyon bioakkumulatív		
MI	Az EINECS-ben jelentett minden egyes anyag azonosító kódja		
Acute Tox.	Akut toxicitás		
Aeroszol	Aeroszol		
Eye Irrit.	Szemizgató hatású		
Nagyzolás. Gáz	Gyúlékony gáz		
Nagyzolás. Liq.	Gyúlékony folyékony anyag		

BIZTONSÁGI ADATLAP az adott (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel összhangban hang			
Moje Auto CleanAir készítmény légkondicionáló és szellőzőnyílások tisztításához - Új autó			
Létrehozás dátuma	2017.04.25		
frissítés dátuma	2021.09.01	Verziószám	2.0

Nyomja meg. Gáz

Nyomás alatt lévő gázok

STOT SE Mérgező hatás a célszervekre – egyszeri expozíció

Edzési típusok

Ismertesse meg a dolgozókkal az ajánlott használati módot, a kötelező védőintézkedéseket és az elsősegélynyújtást
valamint a termék meghamisításának tiltott módszerei.

Javasolt felhasználási korlátozások

nincs adat

Tájékoztatás a biztonsági adatlap összeállításához használt adatforrásokról

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (REACH) a módosításokkal.

Az Európai Parlament és a Tanács módosított 1272/2008/EK rendelete. A gyártó adatai

anyag/keverék - adatok a regisztrációs dokumentációból.

egyéb adatok

Osztályozási eljárás - számítási módszer.

Nyilatkozat

A biztonsági adatlap a munkahelyi biztonság és egészségvédelem biztosítására használt adatokat tartalmazza és
környezetvédelem. A megadott adatok megfelelnek a jelenlegi tudás és tapasztalat állapotának, és összhangban vannak azokkal
alkalmazandó jog. Ezek nem tekinthetők a termék alkalmasságának és hasznosságának garanciájának
egy adott alkalmazás igényei.