

BIZTONSÁGI ADATLAP			
az adott (EU) 2020/878 biztonsági rendelettel összhangban hang			
MA RÉSZLETES ÖLTÖZÉS DO OPON			
Létrehozás dátuma	2019.10.24		
frissítés dátuma	2021.11.25	Verziószám	2.0

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
- 1.1. Terméazonosító Anyag/keverék száma

MA RÉSZLETES ÖLTÖZÉS DO OPON
keverék
M-24102019
SAQD-MSVA-R610-JR24
- 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

A keverék rendeltetése
Gumiabroncsfény előkészítés.
Fő rendeltetésszerű használat
PC-CLN-17.OTH
Egyéb járműtisztító és -ápoló termékek (minden típus)
A keverék javasolt felhasználási módjai
A terméket az 1. pontban meghatározottaktól eltérő módon nem szabad felhasználni.
- 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Termelő
Név vagy kereskedelmi név
Cím
KORTY
telefon
Email
A biztonsági adatlapért felelős illetékes személy e-mail címe
Név
E-mail
AMTRA Sp. Állatkert
Schonów 3, Sosnowiec, 41-200
Lengyelország
PL6250009241
+48 32 294 41 00
amtra@amtra.pl
AMTRA Sp. Állatkert
amtra@amtra.pl
- 1.4. Sürgősségi telefonszám

+48 32 294 41 00 (8 és 16 óra között), 112 (általános segélyhívó telefonszám), 998

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
- 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

A keverék osztályozása az 1272/2008/EK rendelet szerint
Veszélyesnek minősített keverék.

Nagyzolás. Liq. 2, H225
Áspiskígyó. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411
A legsúlyosabb negatív fizikai-kémiai hatások
Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
A legsúlyosabb negatív hatások az emberi egészségre és a környezetre
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. Irritálja a bőrt. Kiválthat
álmosság vagy szédülés. Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
- 2.2. Jelző elemek

A veszély típusát jelző piktogram



Jelző szó
Veszély
Veszélyes anyagok
Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, izoalkánok, ciklikusok, <5% n-hexán
Szénhidrogének, C6, izoalkánok, <5% n-hexán

BIZTONSÁGI ADATLAP			
az adott (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel összhangban hang			
MA RÉSZLETES ÖLTÖZÉS DO OPON			
Létrehozás dátuma	2019.10.24		
frissítés dátuma	2021.11.25	Verziószám	2.0

- Figyelmeztető mondatok
- H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
- H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
- H315 Irritálja a bőrt.
- H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.
- H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
- Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
- P102 Gyermekek elől elzárva tartandó.
- P210 Hőforrásoktól, forró felületektől, szikrától távol tárolandó, nyílt láng és egyéb gyújtóforrások. Ne dohányozz.
- P260 A gőzöket/permetet nem szabad belélegezni.
- P273 Kerülni kell a környezetbe jutást.
- P280 Viseljen védőkesztyűt/védőruházatot/szemvédőt/arcvédőt.
- P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon a KÖZPONTHOZ MÉRGEZÉS/orvos.
- P331 Ne hánytasd magad.
- P501 A tartalom/tartály ártalmatlanítása a vonatkozó előírásoknak megfelelően.
- Követelmények a gyermekbiztos és észrevehető záródásokkal szemben egy kis figyelmeztetés
- A csomagolást a vakok tapintható veszélyére vonatkozó figyelmeztető jelzéssel kell ellátni.
- A csomagolást gyermekbiztos zárral kell ellátni.

2.3. Egyéb veszélyek

A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonságú anyagokat, amelyek megzavarják az endokrin rendszer működését, összhangban az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben vagy az (EU) bizottsági rendeletben meghatározott kritériumok 2018/605. A keverék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek megfelelnek a PBT vagy vPvB anyagokra vonatkozó kritériumoknak a melléklet szerint XIII, 1907/2006/EK rendelet (REACH) módosításokkal.

3. SZAKASZ: Összetétel/az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2. Keverékek

A keverék a következő veszélyes anyagokat és a megadott maximális szintekkel rendelkező anyagokat tartalmazza megengedett koncentrációk a munkahelyi légkörben

Azonosító számok	Az anyag neve	Tartalom tömeg%-ban	szerinti osztályozás számú (EK) rendelet 1272/2008	Figyelem
WE: 921-024-6 Regisztrációs szám: 01-2119475514-35	Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, izoalkánok, ciklikus, <5% n-hexán	40-52	Nagyizol. Liq. 2, H225 Áspiskigyó. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 2, H411	
WE: 931-254-9 Regisztrációs szám: 01-2119484651-34	Szénhidrogének, C6, izoalkánok, <5% n-hexán	10-18	Nagyizol. Liq. 2, H225 Áspiskigyó. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 2, H411	

Az összes osztályozás és H-mondat teljes szövege a 16. részben található.

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás

4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése

Ne végezzen mesterséges lélegeztetést egyéni védőfelszerelés (pl. maszk) nélkül. Vigyázz a sajátodra Biztonság. Ha egészségügyi problémái vannak, vagy ha kétségei vannak, kérjük, értesítse orvosát, és adjon orvosi tanácsot a biztonsági adatlapon található információkat. Eszméletvesztés esetén helyezze be a sérültet Álljon stabilan az oldalán, enyhén döntve a fejét, és ügyeljen arra, hogy a légzése tiszta legyen, soha ne ingerelje hányás. Ha a sérült hány, ügyeljen arra, hogy ne fulladjon bele a hányásba. Életveszélyes helyzet esetén először a sérültet kell újraéleszteni orvosi segítséget nyújtani. Apnoe – azonnal végezzen mesterséges lélegeztetést. Szívroham - azonnal végezzen indirekt szívmasszázszt.

BIZTONSÁGI ADATLAP

a módosított (EU) 2020/878 biztonsági rendeletnek megfelelően

MA RÉSZLETES ÖLTÖZÉS DO OPON

Létrehozás dátuma 2019.10.24

frissítés dátuma 2021.11.25

Verziószám

2.0

Belélegzés esetén azonnal hagyja abba az expozíciót, és vigye a

sérültet friss levegőre. Ügyeljen saját biztonságára, ne engedje sétálni a kitett személyt! Óvakodjon a szennyezett ruházattól. A helyzettől függően hívjon mentőt és biztosítson orvosi ellátást, mivel gyakori, legalább 24 óráig további megfigyelés szükséges.

Bőrrel való érintkezés esetén : A szennyezett

ruházatot el kell távolítani. Mossa le az érintett területet bő - lehetőség szerint - langyos vízzel. Ha a bőr nem sérült, használhat szappant, szappanos vizet vagy sampont. Forduljon orvoshoz, ha a bőrirritáció továbbra is fennáll. Öblítse le a bőrt vízsugár vagy zuhany alatt.

Szembe kerülés esetén: Azonnal öblítse ki a

szemet folyó vízzel, tartsa szét a szemhéjakat (akár erővel is); Ha a sérült kontaktlencsét visel, azonnal távolítsa el. Öblítse le legalább 10 percig. Orvosi és lehetőség szerint szakorvosi ellátás biztosítása.

Lenyelés esetén Ha a sérült hány,

ügyeljünk arra, hogy ne fulladjon bele a hányásba (mert ezeknek a folyadékoknak a légutakba történő belélegzése esetén már kis mennyiségben is fennáll a tüdőkárosodás veszélye). Forduljon orvoshoz, mivel további megfigyelés szükséges legalább 24 órán keresztül. Vigye magával az eredeti, címkés csomagolást, vagy az adott anyag biztonsági adatlapját.

4.2. Az expozíció legfontosabb akut és késleltetett tünetei és hatásai

Belélegzés esetén Köhögés, fejfájás. Álmoságot vagy szédülést okozhat.

Bőrrel való érintkezés esetén Bőrizgató hatású.

Szembe jutás esetén Nem várható.

Lenyelés esetén Irritáció, hányinger.

4.3. Azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés jelzései

sérült emberek Tüneti

kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag A megfelelő

oltóanyag Alkoholnak, szén-

dioxidnak, pornak, vízben diszpergált sugárnak, vízködnek ellenálló hab.

Nem megfelelő oltóanyag Víz – teljes sugár.

5.2. Az anyaggal vagy a keverékkel kapcsolatos különleges veszélyek Tűz esetén szén-monoxid,

szén-dioxid és egyéb mérgező gázok keletkezhetnek. A veszélyes égéstermékek belélegzése (pirolízis) súlyos egészségkárosodást okozhat.

5.3. Tájékoztatás a tűzoltóság számára

Önálló légzőkészülék vegyi védőruházattal csak olyan körülmények között, ahol valószínű a személyes (közeli) érintkezés. Használjon független légzőkészüléket és teljes testet fedő védőruhát. A terméket tartalmazó zárt tartályokat a tűz közelében hűtsük le vízzel. Ne engedje, hogy a szennyezett oltóanyag a csatornába, felszíni vizekbe vagy talajvízbe kerüljön.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, védőeszközök és vészhelyzeti

eljárások

Biztosítson megfelelő szellőzést. Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. Távolítson el minden gyújtóforrást. Munka közben használjon egyéni védőfelszerelést. Kövesse a 7. és 8. részben található utasításokat. Ne lélegezze be a ködöt/gőzt/permetet. Kerülje a szemmel és bőrrel való érintkezést.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülje el a talaj szennyeződését és a felszíni vagy talajvízbe jutását. Ne engedje be a szennyvízrendszerbe.

BIZTONSÁGI ADATLAP			
a módosított (EU) 2020/878 biztonsági rendeletnek megfelelően			
MA RÉSZLETES ÖLTÖZÉS DO OPON			
Létrehozás dátuma	2019.10.24		
frissítés dátuma	2021.11.25	Verziószám	2.0

- 6.3. A szennyeződés terjedésének megakadályozására és a szennyeződés eltávolítására szolgáló módszerek és anyagok
Fedje le a kiömlött terméket megfelelő (nem gyúlékony) nedvszívó anyaggal (homok, szilícium-dioxid, talaj és egyéb alkalmas nedvszívó anyagok stb.), gyűjtse össze jól zárható tartályokba, és a 13. pont szerint ártalmatlanítsa. ha a termék mennyisége kiszivárog, értesítse a tűzoltókat és más illetékes hatóságokat. A készítmény eltávolítása után a szennyezett területet bő vízzel le kell mosni. Ne használjon oldószereket.
- 6.4. Hivatkozás más szakaszokra Lásd a 7.,
8. és 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: Anyagok és keverékek kezelése és tárolása 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Kerüljük a gázok és gőzök képződését gyúlékony vagy robbanásveszélyes koncentrációban. A terméket csak olyan helyen használja, ahol nem áll fenn a nyílt lánggal és egyéb gyújtóforrásokkal való érintkezés veszélye. Használjon szikramentes szerszámokat. Javasoljuk, hogy használjon antisztatikus cipőt és ruházatot. Ne lélegezze be a ködöt/gőzt/permetet. Kerülje a szemmel és bőrrel való érintkezést. Ne dohányozz. Használat után alaposan mosson kezet és az érintett testrészeket. Csak szabadban vagy jól szellőző helyen használja. Használjon személyi védőfelszerelést a 8. szakasznak megfelelően. Tartsa be a vonatkozó egészségügyi és biztonsági előírásokat. Földelje és rögzítse a tartályt és a fogadó berendezést. Használjon robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító berendezést. Tegyén lépéseket az elektrosztatikus kisülés megakadályozására. Kerülni kell a környezetbe jutást.
- 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, beleértve a kölcsönös tájékoztatást inkompatibilitások
Javasolt tárolási hőmérséklet +5°C és +30°C között. Védje a fagytól. Védje a napfénytől. Tárolja szorosan lezárt tartályokban, hűvös, száraz és jól szellőző helyen. Ne tegye ki napfénynek. Lezárva tároljuk. A tartályt szorosan lezárva kell tartani. Tárolja hűvös helyen.
- Az anyagra/keverékre vonatkozó különleges követelmények vagy szabályok Az oldószergőzök nehezebbek a levegőnél, és főleg a padló közelében halmozódnak fel, ahol levegővel keveredve robbanásveszélyes keveréket alkothatnak.
- 7.3. Meghatározott végfelhasználás(ok).
nincs adat

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Szabályozási paraméterek
A keverék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyekre a munkakörnyezetre expozíciós határértékeket határoztak meg.

BIZTONSÁGI ADATLAP			
az adott (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel összhangban hang			
MA RÉSZLETES ÖLTÖZÉS DO OPON			
Létrehozás dátuma	2019.10.24		
frissítés dátuma	2021.11.25	Verziószám	2.0

8.2. Expozíció szabályozás

Távolítsa el a szennyezett ruházatot, és újbóli használat előtt mossa ki. A szokásos kezeléseket kell követni a munkahelyi egészségvédelem, különösen a jó szellőzés tekintetében. Ezt helyi úton lehet elérni légelszívás vagy hatékony általános szellőztetés. Ha nem tud ilyen módon megfelelni az NDS-P-nek, akkor meg kell tennie használon megfelelő légzésvédőt. Munka közben enni, inni és dohányozni tilos. Munka után és előtte Étkezés és pihenés előtt alaposan mosson kezet szappannal és vízzel.

Szem- vagy arcvédelem

Védőszemüveg.

Bőrvédelem

Kézvédelem:

A termékekkel végzett munka során vegyszerálló kesztyűt kell viselni vegyi anyagokat, ha a kockázatértékelés azt jelzi, hogy ez szükséges. A kiválasztott védőkesztyűknek meg kell felelniük az EN 374-1 szabvány követelményei.

Hosszú távú kapcsolattartásra ajánlott:

Védőkesztyű anyaga: nitril gumi

Vastagság: 0,11 mm

Áttörési idő: > 480 perc.

Hatékonyági osztály: 6

Pillanatnyi kapcsolattartásra ajánlott:

Védőkesztyű anyaga: nitril gumi

Vastagság: 0,11 mm

Áttörési idő: > 480 perc.

Hatékonyági osztály: 6

Légutak védelme Kézvédelem: Termékálló védőkesztyű. Az ajánlások betartásával adott kesztyűgyártótól válassza ki a megfelelő vastagságot, anyagot és áteresztőképességet. Figyelj másokat a gyártó ajánlásait. Egyéb védelmi eszközök: Munkavédő ruha. Ha a bőr beszennyeződik, tisztítsa meg alaposan mossa le.

Légutak védelme

Maszk szerves gőzök elleni szűrővel nehéz szellőzésű környezetben.

Hőveszély

Nincs adat.

Környezeti expozíció ellenőrzése

Kérjük, kövesse a szokásos intézkedéseket a munkakörnyezet védelmére, lásd a 6.2 fejezetet. Gyűjtse össze a kiömlött anyagot.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Információk az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokról

Fizikai állapot Szín	folyékony
Szag	színtelen
	jellegzetes
Olvadáspont/fagyáspont Forráspont vagy kezdeti forráspont	nincs adat
és forráspont-tartomány Anyagok	nincs adat
gyúlékonysága Alsó és felső	nincs adat
robbanási határok Lobbanáspont Öngyulladási	nincs adat
hőmérséklet Bomlási	nincs adat
hőmérséklet pH Kinematikai viszkozitás	nincs adat
Oldhatóság vízben Megoszlási	nincs adat
	nincs adat
hányados n-oktanol/víz (érték	nincs adat
	oldhatatlan
log együtttható)	nincs adat
Gőznyomás	nincs adat
Sűrűség vagy relatív sűrűség	
sűrűség	0,766 g/cm³
Relatív gőzsűrűség A	nincs adat
molekulák jellemzői	nincs adat

BIZTONSÁGI ADATLAP			
a módosított (EU) 2020/878 biztonsági rendeletnek megfelelően			
MA RÉSZLETES ÖLTÖZÉS DO OPON			
Létrehozás dátuma	2019.10.24		
frissítés dátuma	2021.11.25	Verziószám	2.0

9.2. Egyéb információ: nincs adat

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 10.1.

Reakciókészség nincs adat

10.2. Kémiai

stabilitás A termék normál körülmények

között stabil.

10.3. Veszélyes reakciók lehetősége

Nem ismertek.

10.4. Kerülőendő feltételek

Normál használat esetén a termék stabil és nem bomlik le. Védje a lángoktól, szikrától, túlmelegedéstől és fagytól.

10.5. Nem összeférhető anyagok Erős

savak és bázisok, valamint oxidáló anyagok ellen védeni kell.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Normál használat esetén nem keletkeznek. Magas hőmérsékleten és tűz közben veszélyes termékek keletkeznek, pl. szén-monoxid és szén-dioxid.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 11.1. Információ az

1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokról

A keverékről nem állnak rendelkezésre toxikológiai adatok.

Akut toxicitás Nincs adat

a keverékre vagy az összetevőkre vonatkozóan. A rendelkezésre álló adatok alapján a keverékre vonatkozó osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Bőrkorrózió/bőrirritáció Bőrirritációt okoz. A keverék

összetevőire vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Nincs adat a keverékre vagy az összetevőkre

vonatkozóan. A rendelkezésre álló adatok alapján a keverékre vonatkozó osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció A keverékre vagy az összetevőkre

vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok. A rendelkezésre álló adatok alapján a keverékre vonatkozó osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Csírasejt-mutagenitás A keverékre vagy az összetevőkre

vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok. A rendelkezésre álló adatok alapján a keverékre vonatkozó osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Rákkeltő hatás Nincs adat a

keverékre vagy az összetevőkre vonatkozóan. A rendelkezésre álló adatok alapján a keverékre vonatkozó osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Reprodukciós toxicitás Nincs adat a keverékre

vagy az összetevőkre vonatkozóan. A rendelkezésre álló adatok alapján a keverékre vonatkozó osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció Álomosságot vagy szédülést okozhat. A keverék összetevőire

vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.

BIZTONSÁGI ADATLAP			
a módosított (EU) 2020/878 biztonsági rendeletnek megfelelően			
MA RÉSZLETES ÖLTÖZÉS DO OPON			
Létrehozás dátuma	2019.10.24		
frissítés dátuma	2021.11.25	Verziószám	2.0

Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció Nincs adat a keverékre vagy az összetevőkre vonatkozóan.
A rendelkezésre álló adatok alapján a keverékre vonatkozó osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Aspirációs veszély Lenyelve és a légutakba kerülve
halálos lehet. A keverék összetevőire vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.

11.2. Információ más fenyegetésekről
A keverék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendeletben meghatározott kritériumoknak megfelelően endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkeznek.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 12.1. Toxicitás

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. A keverék összetevőire vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
A keverékre vagy az összetevőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok.

12.3. Bioakkumulációs képesség Nincs adat a keverékre vagy az összetevőkre vonatkozóan.

12.4. A talajban való mobilitás Nincs adat a keverékre vagy az összetevőkre vonatkozóan.

12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei A termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek megfelelnek a XIII. melléklet, az 1907/2006/EK rendelet (REACH) módosított PBT- vagy vPvB-anyagok kritériumainak.

12.6. Tulajdonságok, amelyek megzavarják az endokrin rendszer működését
A keverék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendeletben meghatározott kritériumoknak megfelelően endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkeznek.

12.7. Egyéb káros hatások
Nincs adat.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 13.1.

Hulladékéelhelyezési módszerek
Környezetszennyezés veszélye, a Közlönyben leírtak szerint járjon el. 2013. tétel 21 a hulladékokról és a hulladékártalmatlanításra vonatkozó végrehajtási szabályokról. A vonatkozó hulladékkezelési előírásoknak megfelelően járjon el. A fel nem használt terméket és a szennyezett csomagolást zárt hulladékgyűjtő edényben tárolja, és ártalmatlanításra adja át az ilyen tevékenység végzésére jogosult hulladékkezelésre jogosult személynek (szakcégnek). Ne öntse a fel nem használt terméket a lefolyóba. Nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni. Az üres csomagolás hulladékégetőben energetikai célra felhasználható, vagy megfelelő besorolású hulladéklerakóban gyűjthető.

A tökéletesen megtisztított csomagolás újrahasznosítható.
Jogi szabályozás a hulladékgazdálkodás területén A Lengyel Köztársaság
Szejm elnökének 2023. július 7-i közleményei a hulladéktörvény egységes szövegének közzétételéről (Jogi Közlöny 2023, 1587. tétel), a módosításokkal. 2012. december 14-i törvény a hulladékokról (Hivatalos Közlöny, 2013. január 8., 21. pont), a módosításokkal. meghalt Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról. 2013. június 13-i törvény a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezeléséről (konszolidált szöveg: 2023. évi Jogszabályi Közlöny, 1658. tétel, módosított, 2020. január 2-i Klímaügyi Miniszter rendelet a hulladékkatalógusról (J. Közlöny törvényei). 2020, 10. tétel).

14. SZAKASZ: Szállítási információk 14.1. UN szám vagy azonosító szám
ÉS 1268

BIZTONSÁGI ADATLAP			
az adott (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel összhangban hang			
MA RÉSZLETES ÖLTÖZÉS DO OPON			
Létrehozás dátuma	2019.10.24		
frissítés dátuma	2021.11.25	Verziószám	2.0

- 14.2. Az ENSZ megfelelő szállítási megnevezése
Kőolajpárlatok INNO
- 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok).
3 Gyúlékony folyékony anyagok
- 14.4. Csomagoló csoport
III
- 14.5. Környezeti veszélyek
jelentéktelen
- 14.6. Különleges óvintézkedések a felhasználók számára
Hivatkozás a 4–8. szakaszban.
- 14.7. Ömlesztett tengeri szállítás IMO okmányainak megfelelően
jelentéktelen

További információ

Veszélyazonosító szám

Első számú

Osztályozási kód

Figyelmeztető matricák

30
1268

F1

3+környezeti veszély



Közúti szállítás - ADR

Különleges rendelkezések

Korlátozott mennyiségben

Kizárt mennyiségek

Csomagolás

Csomagolási útmutató

Csomagolási előírások együtt

Hordozható tartályok és ömlesztettáru-konténerek

Utasítás

Különleges rendelkezések

ADR tartályhajó

Tanker kód

Tartályszállító járművek

Szállítási kategória

Alagút korlátozási kód

Különleges rendelkezések erre vonatkozóan

csomagokat

Eljárás

664

5 liter

E1

P001, IBC03, LP01, R001

MP19

T4

TP1, TP29

LGBF

FL

3

(D/E)

V12

S2

BIZTONSÁGI ADATLAP			
az adott (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel összhangban hang			
MA RÉSZLETES ÖLTÖZÉS DO OPON			
Létrehozás dátuma	2019.10.24		
frissítés dátuma	2021.11.25	Verziószám	2.0

Vasúti szállítás - RID			
Különleges rendelkezések		664	
Kizárt mennyiségek		E1	
Csomagolás			
Csomagolási útmutató		P001, IBC03, LP01, R001	
Csomagolási előírások együtt		MP19	
Hordozható tartályok és ömlesztettáru-konténerek			
Utasítás		T4	
Különleges rendelkezések		TP1, TP29	
RID tartályok			
Tanker kód		LGBF	
Szállítási kategória		0	
Különleges rendelkezések erre vonatkozóan csomagokat		W12	
Transport morski - IMDG			
EmS (vérszabványi terv)		FAITH, SE	
MFAG		310	

15. SZAKASZ: Szabályozási információk

15.1. Anyagspecifikus biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi jogszabályok keverékek

2011. augusztus 19-i törvény a veszélyes áruk szállításáról (konszolidált szöveg: 2022. évi Jogtudományi Közlöny, 2147. tétel). törvényt közegészségügy. Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) i az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról és a rendelet hatályon kívül helyezéséről A Tanács 793/93/EGK és a Bizottság 1488/94/EK rendelete, valamint a 76/769/EGK tanácsi irányelv, ill. A Bizottság 91/155/EGK, 93/67/EGK, 93/105/EK és 2000/21/EK módosított irányelvei. Rendelet Az Európai Parlament és a Tanács (EK) 1272/2008. 649/2012/EK rendelet Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-i rendelete a veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról. 2011. február 25-i törvény a vegyi anyagokról és keverékekről (konszolidált szöveg: 2022. évi Jogtudományi Közlöny, 1816. tétel). 2020. május 28-i törvény a vegyi anyagokról és keverékekről, valamint egyes anyagokról szóló törvény módosításáról egyéb törvények (Jogi Közlöny 2020, 1337. tétel) 2020. január 23-i törvény a hulladékokról és bizonyos egyéb cselekmények. (Jogi Közlöny, 2020. január 23., 150. tétel). törvény módosításáról szóló 2023. július 13-i törvény a csomagolás és a csomagolási hulladék kezeléséről és egyes egyéb törvényekről (2023. évi Jogi Közlöny, 1852. tétel). A család-, munka- és szociálpolitikai miniszter 2018. június 12-i rendelete a legmagasabb az egészségre ártalmas tényezők megengedett koncentrációja és intenzitása a munkakörnyezetben (Jogi Közlöny 2018, 1286. tétel, késő d.). A Bizottság (EU) 2020/878 rendelete (2020. június 18.) a II. melléklet módosításáról Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a nyilvántartásba vételről, értékelésről, odaítélésről a vegyi anyagokra vonatkozó engedélyek és korlátozások (REACH).

15.2. Kémiai biztonsági értékelés
nincs adat

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A biztonsági adatlapon használt figyelmeztető mondatok listája	
H225	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304	Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315	Irritálja a bőrt.
H336	Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
A biztonsági adatlapon használt óvintézkedésekre vonatkozó mondatok listája	
P102	Gyermekek elől elzárva tartandó.
P210	Hőforrásoktól, forró felületektől, szikrától távol tartolendő, nyílt láng és egyéb gyújtóforrások. Ne dohányozz.
P260	A gőzöket/permetet nem szabad belélegezni.
P273	Kerülni kell a környezetbe jutást.
P280	Viseljen védőkesztyűt/védőruházatot/szemvédőt/arcvédőt.

BIZTONSÁGI ADATLAP			
az adott (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel összhangban hang			
MA RÉSZLETES ÖLTÖZÉS DO OPON			
Létrehozás dátuma	2019.10.24		
frissítés dátuma	2021.11.25	Verziószám	2.0
P301+P310	LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon a KÖZPONTHOZ MÉRGEZÉS/orvos.		
P331	Ne hánytasd magad.		
P501	A tartalom/tartály ártalmatlanítása a vonatkozó előírásoknak megfelelően.		
További információk a biztonság és az emberi egészség védelme szempontjából			
A termék a rendeltetésétől eltérő célra a gyártó/importőr külön hozzájárulása nélkül nem használható fel az 1. szakaszban megadottak. Ön felelős az adott területen vonatkozó összes vonatkozó előírás betartásáért egészségügyi ellátás.			
A biztonsági adatlapon használt rövidítések és betűszavak magyarázata			
ADR	Európai megállapodás a nemzetközi közúti árufuvarozásról veszélyes		
BCF	Biokoncentrációs együttható		
CAS	Chemical Abstracts Service		
CLP	1272/2008/EK rendelet az osztályozásról, címkézésről és anyagok és keverékek csomagolása		
EINECS	Létező Kereskedelmi Anyagok Európai Jegyzéke		
EmS	Vészhelyzeti terv		
EuPCS	Európai termékosztályozási rendszer		
OTT VAN	Nemzetközi légi szállítási szervezet		
IBC	A szállítóhajók építésének és felszerelésének nemzetközi szabályzata veszélyes vegyi anyagok ömlesztve		
ICAO	Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet		
IMDG	Az anyagok tengeri szállítására vonatkozó nemzetközi előírások veszélyes		
IMO	Nemzetközi Tengerészeti Szervezet		
GYÖNGÖSZEM	A kozmetikai összetevők nemzetközi nomenklatúrája		
ISO	Nemzetközi Szabványügyi Szervezet		
IUPAC	A Tiszta és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója		
log Kow	Oktanol-víz megoszlási hányados		
LZO	Illékony szerves vegyületek		
NDS	A legmagasabb elfogadható koncentráció		
NDSCh	A legnagyobb megengedett pillanatnyi koncentráció		
NDSP	Legnagyobb megengedett mennyezeti koncentráció		
OLAJ	Expozíciós határértékek a munkahelyen		
PBT	Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező		
ppm	Parts per millió		
REACH	Regisztráció, értékelés, engedélyezés és az alkalmazandó hatóköri korlátozások vegyszerek		
RID	A veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállításának szabályai		
UE	Európai Unió		
ÉS	Az innen származó anyag vagy tárgy négyjegyű azonosító száma "ENSZ-mintaszabályzat"		
UVCB	Ismeretlen vagy változó összetételű anyagok, összetett reakciótermékek ill biológiai anyagok		
vPvB	Nagyon tartós és nagyon bioakkumulatív		
MI	Az EINECS-ben jelentett minden egyes anyag azonosító kódja		
Aquatic Chronic Asp.	Veszélyes a vízi környezetre (krónikus)		
Tox.	Aspirációs veszély		
Nagyzolás. Liq.	Gyúlékony folyékony anyag		
Skin Irrit.	Bőr irritáció		
SZÁZ	Mérgező hatás a célszervekre – egyszeri expozíció		
Edzési tippek			
Ismertesse meg a dolgozókkal az ajánlott használati módot, a kötelező védőintézkedéseket és az elsősegélynyújtást valamint a termék meghamisításának tiltott módszerei.			
Javasolt felhasználási korlátozások			

BIZTONSÁGI ADATLAP az adott (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel összhangban hang			
MA RÉSZLETES ÖLTÖZÉS DO OPON			
Létrehozás dátuma	2019.10.24		
frissítés dátuma	2021.11.25	Verziószám	2.0

nincs adat

Tájékoztatás a biztonsági adatlap összeállításához használt adatforrásokról

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (REACH) a módosításokkal.

Az Európai Parlament és a Tanács módosított 1272/2008/EK rendelete. A gyártó adatai

anyag/keverék - adatok a regisztrációs dokumentációból.

egyéb adatok

Osztályozási eljárás - számítási módszer.

Nyilatkozat

A biztonsági adatlap a munkahelyi biztonság és egészségvédelem biztosítására használt adatokat tartalmazza és környezetvédelem. A megadott adatok megfelelnek a jelenlegi tudás és tapasztalat állapotának, és összhangban vannak azokkal alkalmazandó jog. Ezek nem tekinthetők a termék alkalmasságának és hasznosságának garanciájának egy adott alkalmazás igényei.