

BIZTONSÁGI ADATLAP			
az adott (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel összhangban hang			
SZAKMAI ALKALMAZÁSI ELŐKÉSZÍTÉSSEL VAN			
ALVÁZ ÉS FORDOZÓK - BÁRÁNY			
Létrehozás dátuma	2013.03.04		
frissítés dátuma	2021.08.10	Verziószám	5.0

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító MA PROFESSIONAL UNEARSAL FOR

Anyag/keverék
Szám
UFI

ALVÁZ ÉS FORDOZÓK KARBANTARTÁSA - BÁRÁNY
keverék
M-29092020
Y5DW-70V9-W00Y-NH35

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

A keverék rendeltetése
Alváz karbantartási termék.
Fő rendeltetésszerű használat
PP-BIO-7
Tartósítószer a bevonóréteghez

A keverék javasolt felhasználási módjai
A terméket az 1. pontban meghatározottaktól eltérő módon nem szabad felhasználni.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Elosztó

Név vagy kereskedelmi név
Cím

KORTY

telefon
Email

A biztonsági adatlapért felelős illetékes személy e-mail címe
Név
Email

AMTRA Sp. Állatkert
Schonów 3, Sosnowiec, 41-200
Lengyelország
PL6250009241
+48 32 294 41 00
amtra@amtra.pl
AMTRA Sp. Állatkert
amtra@amtra.pl

1.4. Sürgősségi telefonszám

+48 32 294 41 24 (8 és 16 óra között), 112 (általános segélyhívó telefonszám), 998
2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

A keverék osztályozása az 1272/2008/EK rendelet szerint

Veszélyesnek minősített keverék.

Aerozol 1, H229, H222
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT RE 2, H373
A leg súlyosabb negatív fizikai-kémiai hatások
Rendkívül gyúlékony aeroszol. Nyomás alatt lévő tartály: Melegítés hatására szétrepedhet.
A leg súlyosabb negatív hatások az emberi egészségre és a környezetre
Irritálja a bőrt. Szemizgató hatású. Szervkárosodást okozhat hosszan tartó ill ismételt kitettség.
- 2.2. Jelző elemek

A veszély típusát jelző piktogram
-
- Jelző szó
Veszély
Veszélyes anyagok
ksylen
- Oldal1/11

Létrehozva az SBLCore 2024 alkalmazásban (24/02/18) www.sblcore.pl

BIZTONSÁGI ADATLAP			
az adott (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel összhangban hang			
SZAKMAI ALKALMAZÁSI ELŐKÉSZÍTÉSSEL VAN ALVÁZ ÉS FORDOZÓK - BÁRÁNY			
Létrehozás dátuma	2013.03.04		
frissítés dátuma	2021.08.10	Verziószám	5.0

Figyelmeztető mondatok

H222 Rendkívül gyúlékony aeroszol.

H229

Nyomás alatt lévő tartály: Melegítés hatására szétrepedhet.

H315

Irritálja a bőrt.

H319

Szemizgató hatású.

H373

Hosszan tartó vagy expozíció esetén károsíthatja a szerveket megismételt.

Övintézkedésre vonatkozó mondatok

P102 Gyermekek elől elzárva tartandó.

P210

Hőforrásoktól, forró felületektől, szikrától távol tárolandó, nyílt láng és egyéb gyújtóforrások. Ne dohányozz.

P211

Ne permetezze nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra.

P251

Ne szűrje ki vagy égesse el, még használat után sem.

P260

Ne lélegezze be a port/füstöt/gázt/ködöt/gőzöket/permetet.

P273

Kerülni kell a környezetbe jutást.

P302+P352

HA BŐRRE KERÜL: Mossa le bő vízzel.

P305+P351+P338

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van, és könnyen eltávolítható. Folytassa az öblítést. Ha rosszul érzi magát, forduljon orvoshoz.

P314

Gyűjtse össze a kiömlött anyagot.

P391

Lezárva tároljuk.

P405

P410+P412

Védje a napfénytől. Ne tegye ki hőmérsékletnek meghaladja az 50 °C-ot.

P501

A tartalom/tartály ártalmatlanítása a vonatkozó előírásoknak megfelelően.

2.3. Egyéb veszélyek

A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonságú anyagokat, amelyek megzavarják az endokrin rendszer működését, összhangban az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben vagy az (EU) bizottsági rendeletben meghatározott kritériumok 2018/605. A keverék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek megfelelnek a PBT vagy vPvB anyagokra vonatkozó kritériumoknak a melléklet szerint XIII, 1907/2006/EK rendelet (REACH) módosításokkal.

3. SZAKASZ: Összetétel/az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2. Keverékek

Kémiai jellemzők

A következő anyagok és adalékanyagok keveréke.

A keverék a következő veszélyes anyagokat és a megadott maximális szintekkel rendelkező anyagokat tartalmazza megengedett koncentrációk a munkahelyi légkörben

Azonosító számok	Az anyag neve	Tartalom tömeg%-ban	szerinti osztályozás számú (EK) rendelet 1272/2008	Figyelem
Index: 649-199-00-1 CAS: 68476-40-4 WE: 270-681-9	Ásványolaj gáz	25-55	Nagyizolálás. Gáz 1, H220 Nyomja meg. Gáz (oldott gáz), H280	2, 3, 5
Index: 601-022-00-9 CAS: 1330-20-7 WE: 215-535-7	ksylen	12-17	Nagyizolálás. Liq. 3, H226 Áspiskigyó. Tox. 1, H304 Acute Tox. 4, H312+H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 STOT RE 2, H373	1, 4

Hozzászólások

1 C megjegyzés: Egyes szerves anyagok meghatározott izomerek formájában vagy bennük kerülnek forgalomba több izomer keveréke. Ebben az esetben a szállítónak fel kell tüntetnie a címkén, hogy az anyag az egy specifikus izomer vagy izomerek keveréke.

BIZTONSÁGI ADATLAP			
a módosított (EU) 2020/878 biztonsági rendeletnek megfelelően			
SZAKMAI ALKALMAZÁSI ELŐKÉSZÍTÉSSEL VAN			
ALVÁZ ÉS FORDOZÓK - BÁRÁNY			
Létrehozás dátuma	2013.03.04.		
frissítés dátuma	2021.08.10	Verziószám	5.0

2 U megjegyzés (3. táblázat): Forgalomba hozatalkor a gázokat "nyomás alatti gázokként" kell besorolni, a sűrített gázok, cseppfolyósított gázok, hűtött cseppfolyósított gázok vagy oldott gázok csoportjába. A csoport a gáz fizikai állapotától függ, ezért minden esetben külön kell meghatározni. A következő kódok vannak hozzárendelve:

- ☐ Nyomja meg. Gáz (komp.)
- ☐ Nyomja meg. Gáz (folyékony)
- ☐ Nyomja meg. Gáz (ref. folyékony)
- ☐ Nyomja meg. Gáz (disz.)

Az aeroszolok nem tartoznak nyomás alatti gázok közé (lásd I. melléklet, 2. rész, 2.3.2.1. szakasz, 2. megjegyzés).

3 K megjegyzés: Egy anyag rákkeltőként vagy mutagénként történő harmonizált besorolása alkalmazandó, kivéve, ha bizonyítható, hogy az anyag kevesebb, mint 0,1 tömegszázalék 1,3-butadiént (EINECS-szám: 203-450-8) tartalmaz. ebben az esetben a besorolást az említett veszélyességi osztályokra is el kell végezni e rendelet II. címével összhangban. Ha az anyag nincs rákkeltőként vagy mutagénként besorolva, legalább a (P102-)P210-P403 óvintézkedésre vonatkozó mondatok érvényesek.

4 Anyag, amelyre expozíciós határértékeket állapítottak meg.

5 Megfelel a K megjegyzésnek

Az összes osztályozás és H-mondat teljes szövege a 16. részben található.

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás 4.1. Az

elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése

Ha egészségügyi problémák merülnek fel, vagy kétségei vannak, kérjük, értesítse orvosát, és adja át neki a jelen biztonsági adatlapon szereplő információkat.

Belélegzés esetén azonnal hagyja abba az expozíciót, és vigye a

sérültet friss levegőre. Védje a sérültet a megfázástól. Forduljon orvoshoz, ha az irritáció, légszomj vagy egyéb tünetek továbbra is fennállnak.

Bőrrel való érintkezés esetén A szennyezett

ruházatot el kell távolítani. Mossa le az érintett területet bő langyos vízzel, ha lehetséges.

Szembe kerülés esetén: Azonnal öblítse ki a

szemet folyó vízzel, nyissa ki a szemhéjakat (akár erővel); Ha a sérült kontaktlencsét visel, azonnal távolítsa el. Öblítse le legalább 10 percig. Orvosi és lehetőség szerint szakorvosi ellátás biztosítása.

Lenyelés esetén Nem valószínű.

4.2. Az expozíció legfontosabb akut és késleltetett tünetei és hatásai

Belélegzés esetén Köhögés, fejfájás.

Bőrrel való érintkezés esetén Bőrizgató

hatású.

Szemizgató hatású.

Lenyelés esetén Irritáció,

hányinger.

4.3. Azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés jelzései

sérült emberek Tüneti

kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag A megfelelő

oltóanyag Alkoholnak, szén-

dioxidnak, pornak, vízben diszpergált

sugárnak, vízködnek ellenálló hab.

Nem megfelelő oltóanyag Víz – teljes

sugár.

BIZTONSÁGI ADATLAP			
a módosított (EU) 2020/878 biztonsági rendeletnek megfelelően			
SZAKMAI ALKALMAZÁSI ELŐKÉSZÍTÉSSEL VAN			
ALVÁZ ÉS FORDOZÓK - BÁRÁNY			
Létrehozás dátuma	2013.03.04.		
frissítés dátuma	2021.08.10	Verziószám	5.0

- 5.2. Az anyaggal vagy a keverékkel kapcsolatos különleges veszélyek Tűz esetén szén-monoxid, szén-dioxid és egyéb mérgező gázok keletkezhetnek. A veszélyes égéstermékek belélegzése (pirolízis) súlyos egészségkárosodást okozhat.
- 5.3. Tájékoztató a tűzoltóság számára
- Önálló légzőkészülék vegyi védőruházattal csak olyan körülmények között, ahol valószínű a személyes (közeli) érintkezés. Használjon független légzőkészüléket és teljes testet fedő védőruhát. A terméket tartalmazó zárt tartályokat a tűz közelében hűtsük le vízzel. Ne engedje, hogy a szennyezett oltóanyag a csatornába, felszíni vizekbe vagy talajvízbe kerüljön.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Biztosítson elegendő szellőzést. Rendkívül gyúlékony aeroszol. Nyomás alatt lévő tartály: Melegítés hatására szétrepedhet. Távolítson el minden gyújtóforrást. Munkahelyi egyéni védőfelszerelést kell használni. Kövesse a 7. és 8. részben található utasításokat. Ne lélegezze be a permetet. Ne engedje, hogy szembe és bőrrel érintkezzen. 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések Akadályozza meg a talaj szennyeződését és a felszíni vagy talajvízbe jutását.

6.3. A szennyeződés terjedésének megakadályozására és a szennyeződés eltávolítására szolgáló módszerek és anyagok

Fedje le a kiömlött terméket megfelelő (nem gyúlékony) nedvszívó anyaggal (homok, szilícium-dioxid, talaj és egyéb alkalmas nedvszívó anyagok stb.), gyűjtse össze jól zárható tartályokba, és a 13. szakasz szerint ártalmatlanítsa. a termék kiömlése esetén értesítse a tűzoltókat és más illetékes hatóságokat. A készítmény eltávolítása után a szennyezett területet bő vízzel le kell mosni. Ne használjon oldószereket.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra Lásd a 7., 8. és 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: Anyagok és keverékek kezelése és tárolása 7.1. Óvintézkedések a biztonságos kezeléshez

Kerülje el a gázok és gőzök képződését gyúlékony vagy robbanásveszélyes koncentrációban, valamint a munkahelyi légkörre megengedett maximális koncentrációt meghaladó koncentrációban. A terméket csak olyan helyen használja, ahol nem áll fenn a nyílt lánggal és egyéb gyújtóforrásokkal való érintkezés veszélye. Használjon szikramentes szerszámokat. Javasoljuk, hogy használjon antisztatikus cipőt és ruházatot. Ne lélegezze be a permetezett folyadékot. Ne engedje, hogy szembe és bőrrel érintkezzen. Ne dohányozz. Védje a közvetlen napfénytől. Ne szűrje ki vagy égesse el, még használat után sem. Használat után alaposan mosson kezet és az érintett testrészeket. Használjon személyi védőfelszerelést a munkahelyén a 8. szakasznak megfelelően. Tartsa be a vonatkozó egészségügyi és biztonsági előírásokat.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, beleértve a kölcsönös tájékoztatást összeférhetetlenség

Szorosan lezárt tartályokban, hűvös, száraz és jól szellőző helyen tárolandó. Védje a napfénytől. Ne tegye ki 50 °C-ot meghaladó hőmérsékletnek.

7.3. Meghatározott végfelhasználás(ok).
nincs adat

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Szabályozási paraméterek

A keverék olyan anyagokat tartalmaz, amelyekre a munkakörnyezetre expozíciós határértékeket állapítottak meg.

Lengyelország

HL 2018-as tétel 1286

Az anyag neve (összetevők)	típus	Érték	
Xilol – izomerek keveréke (CAS: 1330-20-7)	NDS	100 mg/m³	Megjegyzés Az anyag „bőr” jelzéssel történő címkézése azt jelenti, hogy az anyag bőrön keresztül felszívódása ugyanolyan fontos lehet, mint a belélegzés.

BIZTONSÁGI ADATLAP			
az adott (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel összhangban hang			
SZAKMAI ALKALMAZÁSI ELŐKÉSZÍTÉSSEL VAN			
ALVÁZ ÉS FORDOZÓK - BÁRÁNY			
Létrehozás dátuma	2013.03.04		
frissítés dátuma	2021.08.10	Verziószám	5.0

Lengyelország		HL 2018-as tétel 1286	
Az anyag neve (összetevők)	típus	Érték	Figyelem
Xilol – izomerek keveréke (CAS: 1330-20-7)	NDSCh	200 mg/m³	Anyagok jelölése jelöléssel A „bőr” felszívódást jelent anyagok a bőrön keresztül képesek legyen olyan fontos, mint a belégzési expozíció.

Európai Unió		A Bizottság 2000/39/EK irányelve	
Az anyag neve (összetevők)	típus	Érték	Figyelem
ksylene (CAS: 1330-20-7)	OEL 8 óra 221 mg/m³		bőr
	OEL 8 óra 50 ppm		
	OEL 15 perc 442 mg/m³		
	OEL 15 perc 100 ppm		

8.2. Expozíció szabályozás

Kövesse a munkahelyi egészségvédelem, különösen a jó egészség szokásos eljárásait szellőzés. Ez helyi légelszívással vagy hatékony általános szellőztetéssel érhető el. Munka közben nem szabad enni, inni vagy dohányozni. Munkavégzés után, étkezési és pihenési szünetek előtt alaposan mosson kezet vízzel és szappan.

Szem- vagy arcvédelem

Védőszemüveg.

Bőrvédelem

Kézvédelem: A terméknek ellenálló védőkesztyű. Az adott gyártó ajánlásait követve kesztyűt, válassza ki a megfelelő vastagságot, anyagot és áteresztőképességet. Kövesse más gyártók ajánlásait. Egyéb védekezési módok: Munkavédő ruházat. Ha a bőr beszenyeződik, alaposan mossa le.

Légutak védelme

Félmárc szerves gőzök elleni szűrővel, vagy szigetelő légzőkészülékkel túllépi az anyagokat, vagy nehezen szellőző környezetben.

Hőveszély

Nincs adat.

Környezeti expozíció ellenőrzése

Kérjük, kövesse a szokásos intézkedéseket a munkakörnyezet védelmére, lásd a 6.2 fejezetet.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Információk az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokról

Halmazállapot: folyékony	
Színe barna-fekete	
Szag	jellegetes
Olvadáspont/fagyáspont	nincs adat
Forráspont vagy kezdeti forráspont és forráspont tartomány	nincs adat
Az anyagok gyúlékonysága	éghető
Alsó és felső robbanási határok	nincs adat
Lobbanáspont	nincs adat
Öngyulladás hőmérséklet	nincs adat
pH bomlási hőmérséklet	nincs adat
	nincs adat
Kinematikai viszkozitás	nincs adat
vízben oldhatóság	szinte oldhatatlan
Megoszlási hányados n-oktanol/víz (érték log együttható)	nincs adat

BIZTONSÁGI ADATLAP			
a módosított (EU) 2020/878 biztonsági rendeletnek megfelelően			
SZAKMAI ALKALMAZÁSI ELŐKÉSZÍTÉSSEL VAN			
ALVÁZ ÉS FORDOZÓK - BÁRÁNY			
Létrehozás dátuma	2013.03.04.		
frissítés dátuma	2021.08.10	Verziószám	5.0

Gőznyomás	3-6 bar
Sűrűség vagy relatív sűrűség	0,87-0,97 g/cm³
Relatív gőzsűrűség	nincs adat nincs
Molekulák jellemzése	adat
9.2. Egyéb információ: nincs adat	

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 10.1.
Reakciókészség nincs adat
10.2. Kémiai
stabilitás A termék normál körülmények között stabil.
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége Nem ismert.
10.4. Kerülendő feltételek
Normál használat esetén a termék stabil és nem bomlik le. Védje a lángoktól, szikrától, túlmelegedéstől és fagytól. Nyomás alatt lévő tartály: Melegítés hatására szétrepedhet.
10.5. Nem összeférhető anyagok Erős
savak és bázisok, valamint oxidáló anyagok ellen védeni kell.
10.6. Veszélyes bomlástermékek
Normál használat esetén nem keletkeznek. Magas hőmérsékleten és tűz közben veszélyes termékek keletkeznek, pl. szén-monoxid és szén-dioxid.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 11.1. Információ
az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokról
A munkakörnyezetre vonatkozó expozíciós határérték feletti oldószergőzők belélegzése a koncentrációtól és az expozíciós időtől függően akut belégzési mérgezést okozhat.
A keverékről nem állnak rendelkezésre toxikológiai adatok.

Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján nem felel meg az osztályozási kritériumoknak.

Bőrkorrózió/bőrirritáció Bőrirritációt okoz.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Szemizgató hatású.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Reprodukciós toxicitás
A rendelkezésre álló adatok alapján nem felel meg az osztályozási kritériumoknak.

BIZTONSÁGI ADATLAP			
a módosított (EU) 2020/878 bizottsági rendeletnek megfelelően			
SZAKMAI ALKALMAZÁSI ELŐKÉSZÍTÉSSEL VAN			
ALVÁZ ÉS FORDOZÓK - BÁRÁNY			
Létrehozás dátuma	2013.03.04.		
frissítés dátuma	2021.08.10	Verziószám	5.0

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció A rendelkezésre álló adatok alapján nem felel meg az osztályozási kritériumoknak.

Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

11.2. Információ más fenyegetésekről: nincs adat

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 12.1. Toxicitás nem áll rendelkezésre adat 12.2.

Perzisztencia és
lebonthatóság
nincs adat

12.3. Bioakkumulációs képesség Nincs adat.

12.4. A talajban való mobilitás Nincs
adat.

12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei A termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek megfelelnek a XIII. melléklet, az 1907/2006/EK rendelet (REACH) módosított PBT- vagy vPvB-anyagok kritériumainak.

12.6. Tulajdonságok, amelyek megzavarják az endokrin rendszer működését
A keverék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendeletben meghatározott kritériumoknak megfelelően endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkeznek.

12.7. Egyéb káros hatások
Nincs adat.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 13.1.
Hulladékéltelhelyezési módszerek

Környezetszennyezés veszélye, a Közlönyben leírtak szerint járjon el. 2013. tétel 21 a hulladékokról és a hulladékártalmatlanításra vonatkozó végrehajtási szabályokról. Kövesse a vonatkozó hulladékkezelési előírásokat. A fel nem használt terméket és a szennyezett csomagolást zárt hulladékgyűjtő edényben tárolja, és ártalmatlanításra adja át az ilyen tevékenység végzésére jogosult hulladékkezelésre jogosult személynek (szakcégnek). Ne öntse a fel nem használt terméket a lefolyóba. Nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni. Az üres csomagolás hulladékégetőben energetikai célra felhasználható, vagy megfelelő besorolású hulladéklerakóban gyűjthető.

A tökéletesen megtisztított csomagolás újrahasznosítható.
Jogszabályok a hulladékgazdálkodás területén 2012. december 14-i törvény a hulladékról (Hivatalos Közlöny, 2013. január 8., 21. pont). Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról. 94/62/EK irányelv a csomagolásról és a csomagolási hulladékról. A környezetvédelmi miniszter 2014. december 9-i rendelete a hulladékkatalógusról (Jogi Közlöny 2014, 1923. tétel). A klímaminiszter 2020. január 2-i rendelete a hulladékkatalógusról (Jog. Közlöny 2020, 10. pont).

14. SZAKASZ: Szállítási információk 14.1. UN szám vagy azonosító
szám
ÉS 1950


14.2. Az ENSZ megfelelő szállítási megnevezése
AEROSOLOK

BIZTONSÁGI ADATLAP			
az adott (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel összhangban hang			
SZAKMAI ALKALMAZÁSI ELŐKÉSZÍTÉSSEL VAN ALVÁZ ÉS FORDOZÓK - BÁRÁNY			
Létrehozás dátuma	2013.03.04		
frissítés dátuma	2021.08.10	Verziószám	5.0

- 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok).
- 2 Gáz
- 14.4. Csomagoló csoport
- jelentéktelen
- 14.5. Környezeti veszélyek
- jelentéktelen
- 14.6. Különleges óvintézkedések a felhasználók számára
- Hivatkozás a 4–8. szakaszban.
- 14.7. Ömlesztett tengeri szállítás az IMO okmányainak megfelelően
- jelentéktelen

További információ

- Veszélyazonosító szám
- Első számú
- Osztályozási kód
- Figyelmeztető matricák



5F

2.1



- Alagút korlátozási kód
- Légi szállítás - ICAO/IATA
- Utascsomagolási utasítások
- A rakomány csomagolására vonatkozó utasítások
- Transport morski - IMDG
- EmS (vérszervezeti terv)
- MFAG

(D)

203

203

FD, SU

620

15. SZAKASZ: Szabályozási információk
- 15.1. Anyagspecifikus biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi jogszabályok
- keverékek

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a regisztrációról, értékelésről, vegyi anyagok engedélyezése és korlátozása, az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozása, módosítása

Az 1999/45/EK irányelv és a 793/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezése, a Bizottság 1488/94, a 76/769/EGK tanácsi irányelv és a 91/155/EGK, 93/67/EGK, 93/105/EK és 2000/21/EK bizottsági irányelv jelenlegi megfogalmazás. Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (december 16.)

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, jelöléséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. és 1999/45/EK, valamint a módosított 1907/2006/EK rendelet módosítása. számú (EK) rendelet

Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-i 694/2012/EK rendelete a veszélyes anyagok kivételéről és behozataláról

vegyszerek. ADR szabályozás 2011. február 25-i törvény a vegyi anyagokról és keverékekről (Jogi Közlöny sz 63, tétel 322) az anyagokról és készítményekről szóló, korábban hatályos 2001. január 11-i törvény helyébe lépő vegyi anyagok (Jogi Közlöny, 2009, 152. szám, 1222. és 2010., 107. sz., 679. tétel és 182. szám, 1228. tétel).

Az egészségügyi miniszter 2012. április 20-i rendelete az anyagok csomagolásának címkézéséről

veszélyes anyagok és veszélyes keverékek és egyes keverékek (Jogi Közlöny 445. tétele). Rendelet

Az egészségügyi miniszter 2012. augusztus 10-i keltezése a vegyi anyagok és azok osztályozásának kritériumairól és módszeréről

keverékek (Jogi Közlöny sz., 1018. tétel). 2020. május 28-i törvény a vegyi anyagokról és azok törvényéről

keverékek és bizonyos egyéb jogi aktusok (Jogi Közlöny, 2020, 1337. tétel) A Lengyel Köztársaság Szejmének elnökének közleménye

Lengyelország 2019. február 1-je a veszélyes áruk szállításáról szóló törvény egységes szövegének kihirdetéséről

(Jogi Közlöny, 2020, 154. tétel). 2020. január 23-i törvény a hulladéktörvény és bizonyos egyéb módosításokról

készlet (Jogi Közlöny, 2020. január 23., 150. tétel). törvény 2013. június 13. a csomagoláskezelésről és

csomagolási hulladék (2013. évi Jogi Közlöny, 888. tétel). A család-, munkaügyi és szociálpolitikai miniszter rendelete

Az egészségre ártalmas tényezők megengedett legnagyobb koncentrációjáról és intenzitásáról szóló 2018. június 12.

a munkakörnyezetben.

BIZTONSÁGI ADATLAP			
az adott (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel összhangban hang			
SZAKMAI ALKALMAZÁSI ELŐKÉSZÍTÉssel VAN			
ALVÁZ ÉS FORDOZÓK - BÁRÁNY			
Létrehozás dátuma	2013.03.04		
frissítés dátuma	2021.08.10	Verziószám	5.0

15.2. Kémiai biztonsági értékelés
nincs adat

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A biztonsági adatlapon használt figyelmeztető mondatok listája

H220	Fokozottan tűzveszélyes gáz.
H222	Rendkívül gyúlékony aeroszol.
H226	Gyúlékony folyadék és gőz.
H229	Nyomás alatt lévő tartály: Melegítés hatására szétrepedhet.
H280	Nyomás alatt álló gázt tartalmaz; melegítés hatására felrobbanhat.
H304	Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315	Irritálja a bőrt.
H319	Szemizgató hatású.
H336	Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H373	Hosszan tartó vagy expozíció esetén károsíthatja a szerveket megismételt.
H312+H332	Bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas.

A biztonsági adatlapon használt óvintézkedésekre vonatkozó mondatok listája

P102	Gyerekektől távol tartandó.
P210	Hőtől, forró felületektől, szikráktól távol tartandó, nyílt láng és egyéb gyújtóforrások. Ne dohányozz.
P211	Ne permetezze nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra.
P251	Ne szűrje ki vagy égesse el, még használat után sem.
P260	Ne lélegezze be a port/füstöt/gázt/ködöt/gőzöket/permetet.
P273	Kerülni kell a környezetbe jutást.
P302+P352	HA BŐRRE KERÜL: Mossa le bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van, és könnyen eltávolítható. Folytassa az öblítést. Ha rosszul érzi magát, forduljon orvoshoz.
P314	
P391	Gyűjtse össze a kiömlött anyagot.
P405	Lezárva tároljuk.
P410+P412	Védje a napfénytől. Ne tegye ki hőmérsékletnek meghaladja az 50 °C-ot.
P501	A tartalom/tartály ártalmatlanítása a vonatkozó előírásoknak megfelelően.

További információk a biztonság és az emberi egészség védelme szempontjából

A termék a rendeltetésétől eltérő célra a gyártó/importőr külön hozzájárulása nélkül nem használható fel az 1. szakaszban megadottak. Ön felelős az adott területen vonatkozó összes vonatkozó előírás betartásáért egészségügyi ellátás.

A biztonsági adatlapon használt rövidítések és betűszavak magyarázata

ADR	Európai megállapodás a nemzetközi közúti árufuvarozásról veszélyes
BCF	Biokoncentrációs együttható
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	1272/2008/EK rendelet az osztályozásról, címkézésről és anyagok és keverékek csomagolása
EINECS	Létező Kereskedelmi Anyagok Európai Jegyzéke
EmS	Vészhelyzeti terv
EuPCS	Európai termékosztályozási rendszer
OTT VAN	Nemzetközi légi szállítási szervezet
IBC	A szállítóhajók építésének és felszerelésének nemzetközi szabályzata veszélyes vegyi anyagok ömlesztve
ICAO	Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet
IMDG	Az anyagok tengeri szállítására vonatkozó nemzetközi előírások veszélyes

BIZTONSÁGI ADATLAP			
az adott (EU) 2020/878 biztonsági rendelettel összhangban hang			
SZAKMAI ALKALMAZÁSI ELŐKÉSZÍTÉSSEL VAN			
ALVÁZ ÉS FORDOZÓK - BÁRÁNY			
Létrehozás dátuma	2013.03.04		
frissítés dátuma	2021.08.10	Verziószám	5.0

IMO	Nemzetközi Tengerészeti Szervezet
GYÖNGÖRSZEM	A kozmetikai összetevők nemzetközi nomenklatúrája
ISO	Nemzetközi Szabványügyi Szervezet
IUPAC	A Tiszta és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója
log Kow	Oktanol-víz megoszlási hányados
LZO	Illékony szerves vegyületek
NDS	A legmagasabb elfogadható koncentráció
NDSCh	A legnagyobb megengedett pillanatnyi koncentráció
NDSP	Legnagyobb megengedett mennyezeti koncentráció
OLAJ	Expozíciós határértékek a munkahelyen
PBT	Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező
ppm	Parts per millió
Nyomja meg. Gáz (komp.)	Nyomás alatt lévő gáz: sűrített gáz
Nyomja meg. Gáz (disz.)	Nyomás alatt lévő gáz: oldott gáz
Nyomja meg. Gáz (folyékony)	Nyomás alatt álló gáz: cseppfolyósított gáz
Nyomja meg. Gáz (ref. folyékony)	Nyomás alatti gáz: hűtött cseppfolyósított gáz
REACH	Regisztráció, értékelés, engedélyezés és az alkalmazandó hatóköri korlátozások vegyszerek
RID	A veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállításának szabályai
UE	Európai Unió
ÉS	Az innen származó anyag vagy tárgy négyjegyű azonosító száma "ENSZ-mintaszabályzat"
UVCB	Ismeretlen vagy változó összetételű anyagok, összetett reakciótermékek ill biológiai anyagok
vPvB	Nagyon tartós és nagyon bioakkumulatív
MI	Az EINECS-ben jelentett minden egyes anyag azonosító kódja

Acute Tox.	Akut toxicitás
Aeroszol	Aeroszol
Áspiskigyó. Tox.	Aspirációs veszély
Eye Irrit.	Szemizgató hatású
Nagyzolás. Gáz	Gyúlékony gáz
Nagyzolás. Liq.	Gyúlékony folyékony anyag
Nyomja meg. Gáz	Nyomás alatt lévő gázok
Skin Irrit.	Bőr irritáció
HÁZ RE	Toxikus hatás a célszervekre - ismételt expozíció
SZÁZ	Mérgező hatás a célszervekre - egyszeri expozíció

Edzési tippek

Ismertesse meg a dolgozókkal az ajánlott használati módot, a kötelező védőintézkedéseket és az elsősegélynyújtást valamint a termék meghamisításának tiltott módszerei.

Javasolt felhasználási korlátozások

nincs adat

Tájékoztatás a biztonsági adatlap összeállításához használt adatforrásokról

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (REACH) a módosításokkal.

Az Európai Parlament és a Tanács módosított 1272/2008/EK rendelete. A gyártó adatai anyag/keverék - adatok a regisztrációs dokumentációból.

egyéb adatok

Osztályozási eljárás - számítási módszer.

Nyilatkozat

BIZTONSÁGI ADATLAP			
az adott (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel összhangban hang			
SZAKMAI ALKALMAZÁSI ELŐKÉSZÍTÉSSEL VAN			
ALVÁZ ÉS FORDOZÓK - BÁRÁNY			
Létrehozás dátuma	2013.03.04		
frissítés dátuma	2021.08.10	Verziószám	5.0

A biztonsági adatlap a munkahelyi biztonság és egészségvédelem biztosítására használt adatokat tartalmazza és környezetvédelem. A megadott adatok megfelelnek a jelenlegi tudás és tapasztalat állapotának, és összhangban vannak azokkal alkalmazandó jog. Ezek nem tekinthetők a termék alkalmasságának és hasznosságának garanciájának egy adott alkalmazás igényei.