

BIZTONSÁGI ADATLAP			
a módosított (EU) 2020/878 bizottsági rendeletnek megfelelően			
MA PROFESSIONAL - Előkészület a karosszéria és a küszöbök védelmére			
Létrehozás dátuma	2021.06.10		
frissítés dátuma		Verziószám	1.0

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. termék azonosító	MA PROFESSIONAL - Előkészület a karosszéria és a küszöbök védelmére
Anyag/keverék	keverék
Szám	M-14062021
UFI	81TJ-U3KJ-D00A-6G4H

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

- A keverék rendeltetése
- Előkészület az autók karosszériájának és küszöbének rögzítésére és védelmére.
- Fő rendeltetéseszerű használat
- PC-CLN-OTH
- Egyéb tisztító-, ápoló- és karbantartó termékek (a biocid termékek kivételével)

A keverék javasolt felhasználási módjai

A terméket az 1. pontban meghatározottaktól eltérő módon nem szabad felhasználni.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Elosztó	
Név vagy kereskedelmi név	AMTRA Sp. Állatkert
Cím	Schonów 3, Sosnowiec, 41-200
	Lengyelország
KORTY	PL6250009241
telefon	+48 32 294 41 00
Email	amtra@amtra.pl
A biztonsági adatlapért felelős illetékes személy e-mail címe	
Név	AMTRA Sp. Állatkert
E-mail	amtra@amtra.pl

1.4. Sürgősségi telefonszám

Tel.: +48 32 294 41 00 – hétfőtől péntekig óráig 8-16 óráig általános segélyhívószám: 112

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

A keverék osztályozása az 1272/2008/EK rendelet szerint

Veszélyesnek minősített keverék.

Nagyzolás. Liq. 3, H226

STOT SE 3, H336

STOT RE 2, H373

Aquatic Chronic 3, H412

A legsúlyosabb negatív fizikai-kémiai hatások

Rendkívül gyúlékony aeroszol. Nyomás alatt lévő tartály: Melegítés hatására szétrepedhet.

A legsúlyosabb negatív hatások az emberi egészségre és a környezetre

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. Irritálja a bőrt. Szemizgató hatású. Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

Álmosságot vagy szédülést okozhat.

2.2. Jelző elemek

A veszély típusát jelző piktogram



Jelző szó

Figyelem

BIZTONSÁGI ADATLAP			
a módosított (EU) 2020/878 bizottsági rendeletnek megfelelően			
MA PROFESSIONAL - Előkészület a karosszéria és a küszöbök védelmére			
Létrehozás dátuma	2021.06.10	Verziószám	1.0
frissítés dátuma			

Veszélyes anyagok	
Szénhidrogének, C9-C10, n-alkánok, izoalkánok, ciklikusok, <2% aromás	
ksylen	
butil-acetát	
etil-benzol	
Figyelmeztető mondatok	
H226	Gyúlékony folyadék és gőz.
H336	Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H373	Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	
P102	Gyerekektől távol tartandó.
P210	Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrástól távol tartandó. Ne dohányozz.
P273	Kerülni kell a környezetbe jutást.
P301+P310	LENYELÉS ESETÉN: Azonnal hívjunk orvost.
P304+P340	BELÉLEGZÉS ESETÉN: vigye a sérültet friss levegőre, és biztosítson feltételeket a szabad légzéshez.
P331	Ne hánytasd magad.
P403+P233	Jól szellőző helyen tárolandó. A tartályt szorosan lezárva kell tartani.
További információ	
EUH066	
Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.	

2.3. Egyéb veszélyek

A keverék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben vagy az (EU) bizottsági rendeletben meghatározott kritériumoknak megfelelően endokrin zavaró tulajdonságokkal rendelkeznek.
2018/605. A keverék nem tartalmaz a módosított 1907/2006/EK rendelet (REACH) XIII. melléklete szerinti PBT vagy vPvB anyagok kritériumainak megfelelő anyagokat.

3. SZAKASZ: Összetétel/az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2. Keverékek

Kémiai jellemzők
A következő anyagok és adalékanyagok keveréke.
A keverék a következő veszélyes anyagokat és a munkahelyi légkörben megengedett maximális koncentrációjú anyagokat tartalmazza

Azonosító számok	Az anyag neve	Tartalom tömegszázalékban	Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás	Figyelem
WE: 927-241-2 Regisztrációs szám: 01-2119471843-32-xxxx	Szénhidrogének, C9-C10, n-alkánok, izoalkánok, ciklikusok, <2% aromás	20-30	Nagyizolálás. Liq. 3, H226 Áspiskígyó. Tox. 1, H304 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 3, H412	
Index: 601-022-00-9 CAS: 1330-20-7 WE: 215-535-7	ksylen	8-12	Nagyizolálás. Liq. 3, H226 Áspiskígyó. Tox. 1, H304 Acute Tox. 4, H312+H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 STOT RE 2, H373	1, 2

BIZTONSÁGI ADATLAP			
a módosított (EU) 2020/878 biztonsági rendeletnek megfelelően			
MA PROFESSIONAL - Előkészület a karosszéria és a küszöbök védelmére			
Létrehozás dátuma	2021.06.10		
frissítés dátuma	Verziószám	1.0	

Azonosító számok	Az anyag neve	Tartalom tömegszázalékban	Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás	Figyelem
Index: 607-025-00-1 CAS: 123-86-4 WE: 204-658-1	butil-acetát	1-5	Nagyzolás. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066	2
Tárgymutató: 601-023-00-4 CAS: 100-41-4 WE: 202-849-4	etil-benzol	<2	Nagyzolás. Liq. 2, H225 Áspiskígyó. Tox. 1, H304 Acute Tox. 4, H332 STOT RE 2, H373 (hallókészülék)	2

Hozzászólások

- 1 C megjegyzés: Egyes szerves anyagokat meghatározott izomerként vagy több izomer keverékeként hozzák forgalomba. Ebben az esetben a szállítónak fel kell tüntetnie a címkén, hogy az anyag egy konkrét valódi izomer vagy izomerek keveréke.
- 2 Anyag, amelyre expozíciós határértékeket állapítottak meg.
- Az összes osztályozás és H-mondat teljes szövege a 16. részben található.

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás

4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése

- Ne végezzen mesterséges lélegeztetést egyéni védőfelszerelés (pl. maszk) nélkül. Ha egészségügyi problémák merülnek fel, vagy kétségei vannak, kérjük, értesítse orvosát, és adja át neki a jelen biztonsági adatlapon szereplő információkat.
- Belélegzés esetén
- Ügyeljen saját biztonságára, ne engedje sétálni a kitett személyt! Azonnal hagyja abba az expozíciót, és vigye a sérültet friss levegőre. Óvakodjon a szennyezett ruházattól. A helyzettől függően hívjon mentőt és biztosítson orvosi ellátást, mivel gyakori, legalább 24 órás további megfigyelés szükséges.
- Bőrrel való érintkezés esetén
- Tedd el a piszkos ruhákat. Mossa le az érintett területet bő langyos vízzel, ha lehetséges.
- Szembe kerülés esetén
- Azonnal öblítse ki a szemét folyó vízzel, nyissa ki a szemhéját (akár erővel is); Ha a sérült kontaktlencsét visel, azonnal távolítsa el. Öblítse le legalább 10 percig. Orvosi és lehetőség szerint szakorvosi ellátás biztosítása.
- Lenyelés esetén
- Ha az áldozat hány, ügyeljen arra, hogy ne fulladjon bele a hányásba (mert ha ezek a folyadékok a légutakba kerülnek, még kis mennyiségben is fennáll a tüdőkárosodás veszélye). Forduljon orvoshoz, mivel további megfigyelés szükséges legalább 24 órán keresztül. Vigye magával az eredeti, címkés csomagolást vagy az anyag biztonsági adatlapját.

4.2. Az expozíció legfontosabb akut és késleltetett tünetei és hatásai

- Belélegzés esetén
- Köhögés, fejfájás. Álomrágot vagy szédülést okozhat.
- Bőrrel való érintkezés esetén
- Irritálja a bőrt.
- Szembe kerülés esetén
- Szemizgató hatású.
- Lenyelés esetén
- Irritáció, hányinger.

4.3. Azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés jelzései

- sérült
- Tüneti kezelés.

BIZTONSÁGI ADATLAP			
a módosított (EU) 2020/878 bizottsági rendeletnek megfelelően			
MA PROFESSIONAL - Előkészület a karosszéria és a küszöbök védelmére			
Létrehozás dátuma	2021.06.10		
frissítés dátuma		Verziószám	1.0

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
- 5.1. Oltóanyag
- Megfelelő oltóanyag
 - Ellenálló hab alkoholnak, szén-dioxidnak, pornak, víz-diszpergált pataknak, vízködnék.
 - Nem megfelelő oltóanyag
 - Víz – teljes patak.
- 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
- Tűz esetén szén-monoxid, szén-dioxid és egyéb mérgező gázok keletkezhetnek. A veszélyes égéstermékek belélegzése (pirolízis) súlyos egészségkárosodást okozhat.
- 5.3. Tájékoztatás a tűzoltóság számára
- Önálló légzőkészülék vegyi védőruházattal csak olyan körülmények között, ahol valószínű a személyes (közele) érintkezés. Használjon független légzőkészüléket és teljes testet fedő védőruhát. A terméket tartalmazó zárt tartályokat a tűz közelében hűtsük le vízzel. Ne engedje, hogy a szennyezett oltóanyag a csatornába, felszíni vizekbe vagy talajvízbe kerüljön.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
- 6.1. Személyi óvintézkedések, védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
- Biztosítson elegendő szellőzést. Rendkívül gyúlékony aeroszol. Nyomás alatt lévő tartály: Melegítés hatására szétrepedhet. Távolítson el minden gyújtóforrást. Munkahelyi egyéni védőfelszerelést kell használni. Kövesse a 7. és 8. részben található utasításokat. Ne lélegezzen be a permetet. Ne engedje, hogy szembe és bőrrel érintkezzen.
- 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
- Kerülje el a talaj szennyeződését és a felszíni vagy talajvízbe jutását.
- 6.3. A szennyeződés terjedésének megakadályozására és a szennyeződés eltávolítására szolgáló módszerek és anyagok
- Fedje le a kiömlött terméket megfelelő (nem gyúlékony) nedvszívó anyaggal (homok, szilícium-dioxid, talaj és egyéb alkalmas nedvszívó anyagok stb.), gyűjtse össze jól zárható tartályokba, és a 13. szakasz szerint ártalmatlanítsa. a termék kiömlése esetén értesítse a tűzoltókat és más illetékes hatóságokat. A készítmény eltávolítása után a szennyezett területet bő vízzel le kell mosni. Ne használjon oldószereket.
- 6.4. Hivatkozások más szakaszokra
- Lásd a 7., 8. és 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: Anyagok és keverékek kezelése és tárolása
- 7.1. Óvintézkedések a biztonságos kezeléshez
- Kerülje el a gázok és gőzök képződését gyúlékony vagy robbanásveszélyes koncentrációban, valamint a munkahelyi légkörre megengedett maximális koncentrációt meghaladó koncentrációban. A terméket csak olyan helyen használja, ahol nem áll fenn a nyílt lánggal és egyéb gyújtóforrásokkal való érintkezés veszélye. Használjon szikramentes szerszámokat. Javasoljuk, hogy használjon antisztatikus cipőt és ruházatot. Ne lélegezze be a permetezett folyadékot. Ne engedje, hogy szembe és bőrrel érintkezzen. Ne dohányozz. Védje a közvetlen napfénytől. Ne szűrje ki vagy égesse el, még használat után sem. Használat után alaposan mosson kezet és az érintett testrészeket. Csak szabadban vagy jól szellőző helyen használja. Használjon személyi védőfelszerelést a munkahelyén a 8. szakasznak megfelelően. Tartsa be a vonatkozó egészségügyi és biztonsági előírásokat.
- 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges kölcsönös összeférhetlenségre vonatkozó információkat
- Tárolja szorosan lezárt tartályokban, hűvös, száraz és jól szellőző helyen. Lezárva tároljuk. Védje a napfénytől. A tartályt szorosan lezárva kell tartani. Ne tegye ki 50 °C-ot meghaladó hőmérsékletnek.
- 7.3. Meghatározott végfelhasználás(ok).
- nincs adat

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
- 8.1. Szabályozási paraméterek
- A keverék olyan anyagokat tartalmaz, amelyekre a munkakörnyezetre expozíciós határértékeket állapítottak meg.

BIZTONSÁGI ADATLAP			
a módosított (EU) 2020/878 bizottsági rendeletnek megfelelően			
MA PROFESSIONAL - Előkészület a karosszéria és a küszöbök védelmére			
Létrehozás dátuma	2021.06.10		
frissítés dátuma	Verziószám	1.0	

Lengyelország

HL 2018-as tétel 1286

Az anyag neve (összetevők)	típus	Érték	Figyelem
Xilol – izomerek keveréke (CAS: 1330-20-7)	NDS	100 mg/m³	Egy anyag „bőr” jelöléssel való megjelölése azt jelenti, hogy az anyag bőrön keresztüli felszívódása ugyanolyan fontos lehet, mint a belélegzés.
	NDSCh	200 mg/m³	
butil-acetát (CAS: 123-86-4)	NDS	240 mg/m³	
	NDSCh	720 mg/m³	
etilobenzol (CAS: 100-41-4)	NDS	200 mg/m³	Egy anyag „bőr” jelöléssel való megjelölése azt jelenti, hogy az anyag bőrön keresztüli felszívódása ugyanolyan fontos lehet, mint a belélegzés.
	NDSCh	400 mg/m³	

Európai Unió

A Bizottság (EU) 2019/1831 irányelve

Az anyag (összetevők) neve butil-acetát (CAS: 123-86-4)	típus	Érték	Figyelem
	OEL 8 óra	241 mg/m³	
	OEL 8 óra	50 ppm	
	OEL 15 perc	723 mg/m³	
	OEL 15 perc	150 ppm	

Európai Unió

A Bizottság 2000/39/EK irányelve

Az anyag (összetevők) neve xilol (CAS: 1330-20-7)	típus	Érték	Figyelem
	OEL 8 óra	221 mg/m³	bőr
	OEL 8 óra	50 ppm	
	OEL 15 perc	442 mg/m³	
	OEL 15 perc	100 ppm	
etilobenzol (CAS: 100-41-4)	OEL 8 óra	442 mg/m³	bőr
	OEL 8 óra	100 ppm	
	OEL 15 perc	884 mg/m³	
	OEL 15 perc	200 ppm	

BIZTONSÁGI ADATLAP			
a módosított (EU) 2020/878 biztonsági rendeletnek megfelelően			
MA PROFESSIONAL - Előkészület a karosszéria és a küszöbök védelmére			
Létrehozás dátuma	2021.06.10		
frissítés dátuma		Verziószám	1.0

8.2. Expozíció szabályozás

A munkahelyen szokásos egészségvédelmi intézkedéseket be kell tartani, különösen a jó szellőzést.
Ez helyi léghívással vagy hatékony általános szellőztetéssel érhető el. Ha az NDS-P ily módon nem teljesíthető, megfelelő légzésvédőt kell alkalmazni. Munka közben enni, inni és dohányozni tilos. Munka után, étkezés és pihenés előtt alaposan mosson kezet szappannal és vízzel.

Szem- vagy arcvédelem
Védőszemüveg.
Bőrvédelem
Kézvédelem: A terméknek ellenálló védőkesztyű. Az adott kesztyűgyártó ajánlásait követve válassza ki a megfelelő vastagságot, anyagot és áteresztőképességet. Kövesse más gyártók ajánlásait. Egyéb védelmi eszközök: Munkavédő ruha. Ha a bőr beszennyeződik, alaposan mossa le.

Légutak védelme
Gázmaszk.
Hővesztély
Nincs adat.
Környezeti expozíció ellenőrzése
Kérjük, kövesse a szokásos intézkedéseket a munkakörnyezet védelmére, lásd a 6.2 fejezetet.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Információk az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokról

Halmazállapot: folyékony	
Szín	fekete
Szag	jellegetes
Olvadáspont/fagyáspont	nincs adat
Forráspont vagy kezdeti forráspont és forrásponttartomány	130-170 °C
Az anyagok gyúlékonysága	éghető
Alsó és felső robbanási határok	
Alsó	0,8 %
felső	6 %
Lobbanáspont	>30 °C
Öngyulladás hőmérséklet	>200 °C
pH bomlási hőmérséklet	nincs adat
Kinematikai viszkozitás	nincs adat
vízben oldhatóság	oldhatatlan
Megoszlási hányados n-oktanol/víz (log érték)	nincs adat
Gőznyomás	nincs adat
Sűrűség vagy relatív sűrűség	
sűrűség	1,05-1,15 g/cm³
Relatív gőzsűrűség	nincs adat
Molekulák jellemzése	nincs adat

9.2. Egyéb információk

nincs adat

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakcióképesség

nincs adat

10.2. Kémiai stabilitás

A termék normál körülmények között stabil.

BIZTONSÁGI ADATLAP			
a módosított (EU) 2020/878 bizottsági rendeletnek megfelelően			
MA PROFESSIONAL - Előkészület a karosszéria és a küszöbök védelmére			
Létrehozás dátuma	2021.06.10	Verziószám	1.0
frissítés dátuma			

- 10.3. Veszélyes reakciók lehetősége
Nem ismertek.
- 10.4. Kerülendő feltételek
Normál használat esetén a termék stabil és nem bomlik le. Védje a lángoktól, szikráktól, túlmelegedéstől és fagytól. Nyomás alatt lévő tartály: Melegítés hatására szétrepedhet.
- 10.5. Nem összeférhető anyagok
Erős savak és lúgok, valamint oxidáló anyagok ellen védeni kell.
- 10.6. Veszélyes bomlástermékek
Normál használat esetén nem keletkeznek. Magas hőmérsékleten és tűz közben veszélyes termékek keletkeznek, pl. szén-monoxid és szén-dioxid.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
- 11.1. Információ az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokról
- A munkakörnyezetre vonatkozó expozíciós határérték feletti oldószergőzők belélegzése a koncentrációtól és az expozíciós időtől függően akut belégzési mérgezést okozhat.
A keverékről nem állnak rendelkezésre toxikológiai adatok.
- Akut toxicitás
nincs adat
- Bőrkorrózió/bőrirritáció
Irritálja a bőrt.
- Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
Szemizgató hatású.
- Légúti vagy bőrszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján nem felel meg az osztályozási kritériumoknak.
- Mutagén hatás a reprodukív sejtekre
A rendelkezésre álló adatok alapján nem felel meg az osztályozási kritériumoknak.
- Rákkeltő hatás
A rendelkezésre álló adatok alapján nem felel meg az osztályozási kritériumoknak.
- Reprodukciós toxicitás
A rendelkezésre álló adatok alapján nem felel meg az osztályozási kritériumoknak.
- Mérgező hatás a célszervekre – egyszeri expozíció
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
- Toxikus hatás a célszervekre - ismételt expozíció
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
- Aspirációs veszély
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
- 11.2. Információ más fenyegetésekről
nincs adat

BIZTONSÁGI ADATLAP			
a módosított (EU) 2020/878 bizottsági rendeletnek megfelelően			
MA PROFESSIONAL - Előkészület a karosszéria és a küszöbök védelmére			
Létrehozás dátuma	2021.06.10		
frissítés dátuma		Verziószám	1.0

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
- 12.1. Toxicitás
- nincs adat
- 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
- nincs adat
- 12.3. Bioakkumulációs potenciál
- Nincs adat.
- 12.4. Mobilitás a talajban
- Nincs adat.
- 12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei
- A termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek megfelelnek a módosított 1907/2006/EK rendelet (REACH) XIII. melléklete szerinti PBT vagy vPvB anyagok kritériumainak.
- 12.6. Tulajdonságok, amelyek megzavarják az endokrin rendszer működését
- A keverék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendeletben meghatározott kritériumoknak megfelelően endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkeznek.
- 12.7. Egyéb káros hatások
- Nincs adat.


13. SZAKASZ: Hulladékkezelés
- 13.1. Hulladékelhelyezési módszerek
- Környezetszennyezés veszélye, a Közlönyben leírtak szerint járjon el. 2013. tétel 21 a hulladékokról és a hulladékártalmatlanításra vonatkozó végrehajtási szabályokról. Kövesse a vonatkozó hulladékkezelési előírásokat. A fel nem használt terméket és a szennyezett csomagolást zárt hulladékgyűjtő edényben tárolja, és ártalmatlanításra adja át az ilyen tevékenység végzésére jogosult hulladékkezelésre jogosult személynek (szakcégnek). Ne öntse a fel nem használt terméket a lefolyóba. Nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni. Az üres csomagolás hulladékegetőben energetikai célra felhasználható, vagy megfelelő besorolású hulladéklerakóban gyűjthető.
- A tökéletesen megtisztított csomagolás újrahasznosítható.
- Jogi előírások a hulladékgazdálkodás területén
2012. december 14-i törvény a hulladékról (Hivatalos Közlöny, 2013. január 8., 21. pont). Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról. 94/62/EK irányelv a csomagolásról és a csomagolási hulladékról. A környezetvédelmi miniszter 2014. december 9-i rendelete a hulladékkatalógusról (Jogi Közlöny 2014, 1923. tétel). A klímaminiszter 2020. január 2-i rendelete a hulladékkatalógusról (Jog. Közlöny 2020, 10. pont).

14. SZAKASZ: Szállítási információk
- 14.1. UN szám vagy azonosító szám
- ÉS 1993
- 14.2. Az ENSZ megfelelő szállítási megnevezése
- GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAGOK (Xilol, n-butil-acetát)
- 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok).
- 3 Gyúlékony folyékony anyagok
- 14.4. Csomagoló csoport
- III
- 14.5. Környezeti veszélyek
- jelentéktelen
- 14.6. Különleges óvintézkedések a felhasználók számára
- Hivatkozás a 4–8. szakaszban.
- 14.7. Ömlesztett tengeri szállítás az IMO okmányainak megfelelően
- jelentéktelen

BIZTONSÁGI ADATLAP			
a módosított (EU) 2020/878 bizottsági rendeletnek megfelelően			
MA PROFESSIONAL - Előkészület a karosszéria és a küszöbök védelmére			
Létrehozás dátuma	2021.06.10	Verziószám	1.0
frissítés dátuma			

További információ

Veszélyazonosító szám
Első számú
Osztályozási kód
Figyelmeztető matricák



F1
3



Közúti szállítás - ADR

Különleges rendelkezések 274, 601
Korlátozott mennyiségben 5 liter
Kizárt mennyiségek E1
Csomagolás
Csomagolási útmutató P001, IBC03, LP01, R001
Csomagolási előírások együtt MP19
Hordozható tartályok és ömlesztettáru-konténerek
Utasítás T4
Különleges rendelkezések TP1, TP29
ADR tartályhajó
Tanker kód LGBF
Tartályszállító járművek FL
Szállítási kategória 3
Alagút korlátozási kód (D/E)
Különleges rendelkezések erre vonatkozóan
csomagokat V12
Eljárás S2

Vasúti szállítás - RID

Különleges rendelkezések 274, 601
Kizárt mennyiségek E1
Csomagolás
Csomagolási útmutató P001, IBC03, LP01, R001
Csomagolási előírások együtt MP19
Hordozható tartályok és ömlesztettáru-konténerek
Utasítás T4
Különleges rendelkezések TP1, TP29
RID tartályok
Tanker kód LGBF
Szállítási kategória 0
Különleges rendelkezések erre vonatkozóan
csomagokat W12

Transport morski - IMDG

EmS (vérszervezeti terv) FAITH, SE
MFAG 310

BIZTONSÁGI ADATLAP			
a módosított (EU) 2020/878 bizottsági rendeletnek megfelelően			
MA PROFESSIONAL - Előkészület a karosszéria és a küszöbök védelmére			
Létrehozás dátuma	2021.06.10		
frissítés dátuma	Verziószám		1.0

15. SZAKASZ: Szabályozási információk

15.1. Anyagspecifikus biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi jogszabályok keverékek

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok bejegyzéséről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról, az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról és a tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 793/93/EGK, 1488/94/EK bizottsági rendelet, 76/769/EGK tanácsi irányelv és 91/155/EGK, 93/67/EGK, 93/105/EK és 2000/21/EK bizottsági irányelv EC hatályos hang. Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, jelöléséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint a rendelet módosításáról (EK) No. 1907/2006. Az Európai Parlament és a Tanács 694/2012/EK rendelete (2012. július 4.) a veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról. ADR szabályozás 2011. február 25-i törvény a vegyi anyagokról és keverékeikről (Jogi Közlöny 63. sz. 322. pont), amely a korábban hatályos, 2001. január 11-i, a vegyi anyagokról és készítményekről szóló törvény helyébe lép (Jogi Közlöny 2009. 152. sz. 1222. és 2010. 107. sz. 679. tétel és 182. sz. 1228. tétel).

Az egészségügyi miniszter 2012. április 20-i rendelete a veszélyes anyagok és veszélyes keverékek, valamint egyes keverékek csomagolásának címkézéséről (Jogi Közlöny 445. sz.). Az egészségügyi miniszter 2012. augusztus 10-i rendelete a vegyi anyagok és keverékek osztályozásának szempontjairól és módszeréről (J. Közlöny 1018. sz.). 2020. május 28-i törvény a vegyi anyagokról és keverékeikről szóló törvény és egyes egyéb törvények módosításáról (Jogi Közlöny 2020, 1337. tétel) A Lengyel Köztársaság Szejm elnökének 2019. február 1-i közleménye a a veszélyes áruk szállításáról szóló törvény egységes szövege (Jogi Közlöny 2020, 154. tétel). 2020. január 23-i törvény a hulladéktörvény és egyes egyéb törvények módosításáról.

(Jogi Közlöny, 2020. január 23., 150. tétel). törvény a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezeléséről, 2013. június 13. (Hivatalos Közlöny 2013. évi 888. pont). A család-, munka- és szociálpolitikai miniszter 2018. június 12-i rendelete a munkakörnyezetben az egészségre ártalmas tényezők legnagyobb megengedett koncentrációjáról és intenzitásáról.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés
nincs adat

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A biztonsági adatlapon használt figyelmeztető mondatok listája

- H225

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
- H226

Gyúlékony folyadék és gőz.
- H304

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
- H315

Irritálja a bőrt.
- H319

Szemizgató hatású.
- H332

Belélegezve ártalmas.
- H336

Álmosságot vagy szédülést okozhat.
- H373

Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

- H373

Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a hallószerveket.

- H412

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
- H312+H332

Bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas.

A biztonsági adatlapon használt óvintézkedésekre vonatkozó mondatok listája

- P102

Gyerekektől távol tartandó.
- P210

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrástól távol tartandó. Ne dohányozz.
- P273

Kerülni kell a környezetbe jutást.
- P301+P310

LENYELÉS ESETÉN: Azonnal hívjunk orvost.
- P304+P340

BELÉLEGZÉS ESETÉN: vigye a sérültet friss levegőre, és biztosítson feltételeket a szabad légzéshez.
- P331

Ne hánytasd magad.
- P403+P233

Jól szellőző helyen tárolandó. A tartályt szorosan lezárva kell tartani.

BIZTONSÁGI ADATLAP			
a módosított (EU) 2020/878 bizottsági rendeletnek megfelelően			
MA PROFESSIONAL - Előkészület a karosszéria és a küszöbök védelmére			
Létrehozás dátuma	2021.06.10		
frissítés dátuma		Verziószám	1.0

A biztonsági adatlapon használt további figyelmeztető mondatok listája
EUH066 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
További információk a biztonság és az emberi egészség védelme szempontjából
A termék - a gyártó/importőr külön hozzájárulása nélkül - az 1. pontban meghatározottaktól eltérő célra nem használható fel. A felhasználó felelős az összes kapcsolódó egészségügyi előírás betartásáért.

A biztonsági adatlapon használt rövidítések és betűszavak magyarázata
ADR Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról

BCF Biokoncentrációs együttható
CAS Chemical Abstracts Service
CLP 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról

EINECS Létező Kereskedelmi Anyagok Európai Jegyzéke
EmS Vészhelyzeti terv
EuPCS Európai termékosztályozási rendszer
OTT VAN Nemzetközi légi szállítási szervezet
IBC Veszélyes vegyi anyagokat ömlesztett szállító hajók építésének és felszerelésének nemzetközi szabályzata
ICAO Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet
IMDG Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályozása

IMO Nemzetközi Tengerészeti Szervezet
GYÖNGYÖSZEM A kozmetikai összetevők nemzetközi nomenklatúrája
ISO Nemzetközi Szabványügyi Szervezet
IUPAC A Tiszta és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója
log Kow Oktanol-víz megoszlási hányados
LZO Illékony szerves vegyületek
NDS A legmagasabb elfogadható koncentráció
NDSCh A legnagyobb megengedett pillanatnyi koncentráció
NDSP Legnagyobb megengedett mennyezeti koncentráció
OLAJ Expozíciós határértékek a munkahelyen
PBT Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező
ppm Parts per millió
REACH A vegyi anyagok nyilvántartása, értékelése, engedélyezése és korlátozása

RID A veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállításának szabályai
UE Európai Unió
ÉS Az innen származó anyag vagy tárgy négyjegyű azonosító száma
"ENSZ-mintaszabályzat"
UVCB Ismeretlen vagy változó összetételű anyagok, összetett reakciótermékek vagy biológiai anyagok

vPvB Nagyon tartós és nagyon bioakkumulatív
MI Az EINECS-ben jelentett minden egyes anyag azonosító kódja

Acute Tox. Akut toxicitás
Aquatic Chronic Asp. Veszélyes a vízi környezetre (krónikus)
Tox. Aspirációs veszély
Eye Irrit. Szemizgató hatású
Nagyzolás. Liq. Gyúlékony folyékony anyag
Skin Irrit. Bőr irritáció
HÁZ RE Toxikus hatás a célszervekre - ismételt expozíció
SZÁZ Mérgező hatás a célszervekre - egyszeri expozíció
Edzési tippek

BIZTONSÁGI ADATLAP			
a módosított (EU) 2020/878 bizottsági rendeletnek megfelelően			
MA PROFESSIONAL - Előkészület a karosszéria és a küszöbök védelmére			
Létrehozás dátuma	2021.06.10		
frissítés dátuma		Verziószám	1.0

Ismertesse meg a dolgozókkal az ajánlott használati módot, a kötelező védőintézkedéseket, az elsősegélynyújtást és a termék kezelésének tiltott módjait.

Javasolt felhasználási korlátozások
nincs adat

Tájékoztatás a biztonsági adatlap összeállításához használt adatforrásokról
Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (REACH) a módosításokkal.
Az Európai Parlament és a Tanács módosított 1272/2008/EK rendelete. Az anyag/keverék gyártójának adatai - adatok a regisztrációs dokumentációból.

egyéb adatok
Osztályozási eljárás - számítási módszer.

Nyilatkozat

A biztonsági adatlap a munkahelyi biztonság és egészségvédelem, valamint a természeti környezet védelme érdekében felhasznált adatokat tartalmaz. A megadott adatok megfelelnek a tudás és a tapasztalat jelenlegi állapotának, és összhangban vannak a vonatkozó jogszabályokkal. Ezek nem tekinthetők garanciának a termék alkalmasságára és hasznosságára egy adott felhasználási területen.